	CIS INSTITUT d.o.o. Vojislava Ilića 88, Beograd, Srbija	Broj imenovanog tela: II-033
---	--	--

Na zahtev podnosioca sproveden je postupak provere usklađenosti inostrane isprave o usaglašenosti sa „Pravilnikom o LZO“ (Sl. glasnik RS 23/2020) i „Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti (član 12)“ (Sl.gl. RS br.49/21), te se na osnovu sprovedene provere izdaje:

SERTIFIKAT O PREGLEDU TIPA BR. 0723624

Podnosilac zahteva: WURTH d.o.o , Svetog Save 60v, Surčin, Beograd, Republika Srbija
Proizvođač: WURTH International AG, Aspermontstrasse 1, CH-7000 Chur, Švajcarska

Vrsta LZO: Zaštitne rukavice – Opšti zahtevi i metode ispitivanja – SRPS EN ISO 21420:2020
 Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika – SRPS EN 388:2019
 Zaštitne rukavice koje štite od hladnoće – SRPS EN 511:2010

Oznaka proizvođa/tipa/modea: Zaštitna rukavica od mehaničkih rizika, zaštita od hladnoće
LATEX WINTER
 0899 408 307 / 0899 408 308 / 0899 408 309 / 0899 408 310 / 0899 408 311
 Veličine: (7") 0899 408 307 / (8") 0899 408 308 / (9") 0899 408 309 / (10") 0899 408 310 / (11") 0899 408 311

Sprovedeni postupak ocenjivanja usaglašenosti LZO: Pregled tipa, Član 18 i Prilog 5 „Pravilnik o LZO“, kategorija II LZO




Usaglašen sa standardom: SRPS EN ISO 21420:2020 / SRPS EN 388:2019
 SRPS EN 511:2010

Nivo zaštite: SRPS EN 388:2019 – 2 2 4 2 X
 SRPS EN 511:2010 – X 2 X

Broj inostrane isprave o usaglašenosti, ime, adresa i broj notifikacionog tela koje je izdalo ispravu: 0075/2377/162/01/24/0062 od 16.01.2024.,
 (u skladu sa Regulation (EU) 2016/425, modul B).
 CTC – 4, rue Hermann Frenkel – 69367 Lyon cedex 07,
 Francuska;
 0075

Rok važenja sertifikata: 16.01.2029.

Sertifikat se odnosi samo na proizvod LZO iz navedene inostrane isprave o usaglašenosti i važi do datuma naznačenog na inostranoj ispravi o usaglašenosti ili do prve promene materijala izrade, konstrukcije, tehnoloških i drugih procesa koji mogu da utiču na usaglašenost proizvoda LZO sa odgovarajućim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost. Sertifikat se može povući u slučaju bilo kakve izmene inostrane isprave o usaglašenosti kao i proizvoda LZO koji mogu da utiču na usaglašenost proizvoda LZO sa odgovarajućim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost, kao i u slučaju eventualnog redukovanja, suspenzije ili oduzimanja inostrane isprave o usaglašenosti na osnovu koje je i izdat ovaj Sertifikat o pregledu tipa, o čemu je podnosilac zahteva u dužan da obavesti CIS Institut d.o.o. Ovaj dokument potvrđuje usaglašenost proizvoda sa bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost iz "Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi" (Sl.glasnik RS 23/2020) iz priloga 2. i navedenih srpskih standarda iz oblasti LZO koji su uzeti u obzir prilikom projektovanja tipa, na osnovu inostrane isprave o usaglašenosti bez ponovnog ocenjivanja usaglašenosti. Odgovornost za usaglašenost proizvoda sa navedenim tipom je na proizvođaču LZO. Podnosilac zahteva je u obavezi da informiše imenovano telo koje je izdalo ovaj sertifikat o svakoj promeni u statusu usaglašenosti proizvoda, izmenama inostranog sertifikata na osnovu koga je izdata ova isprava o usaglašenosti, i drugim promenama na proizvodu, a koje mogu da utiču na usaglašenost proizvoda LZO sa bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost iz "Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi" (Sl.glasnik RS 23/2020) iz priloga 2. i primenjenim standardima. Podnosilac zahteva je u obavezi da obezbedi svu potrebnu dokumentaciju i obeleži proizvod LZO u skladu sa ovim pravilnikom.

Mesto i datum izdanja: Beograd, 08.03.2024.		Proveru usaglašenosti uradio: Predrag Hranisavljević, ing. 
		Odobrio: dr Mirjana Reljić, dipl. ing. 

**Ovaj dokument ne sme se reprodukovati, osim u celosti, bez odobrenja CIS INSTITUT-a d.o.o.*