	<p style="text-align: center;">CIS INSTITUT d.o.o. Vojislava Ilića 88, Beograd, Srbija</p>	<p style="text-align: center;">Broj imenovanog tela: И-033</p>
---	---	---

Na zahtev podnosioca sproveden je postupak provere usklađenosti inostrane isprave o usaglašenosti sa „Pravilnikom o LZO“ (Sl. glasnik RS 23/2020) i „Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti (član 12)“ (Sl.gl. RS br.49/21), te se na osnovu sprovedene provere izdaje:

SERTIFIKAT O PREGLEDU TIP A BR. 2956624

Podnosilac zahteva:	WURTH d.o.o , Svetog Save 60v, 11271 Surčin, Beograd, Republika Srbija
Proizvođač:	Adolf Würth GmbH & Co. KG, Reinhold-Würth-Straße 12 – 17, 74653 Künzelsau, Nemačka
Vrsta LZO:	Zaštitne rukavice – Opšti zahtevi i metode ispitivanja SRPS EN ISO 21420:2020 Zaštitne rukavice koje štite od opasnih hemikalija i mikroorganizama – Deo 1: Terminologija i zahtevane performanse za hemijske rizike – Izmena 1 – SRPS EN ISO 374-1:2017/A1:2018 Zaštitne rukavice koje štite od opasnih hemikalija i mikroorganizama – Deo 5: Terminologija i zahtevane performanse za rizik od mikroorganizama – SRPS EN ISO 374-5:2017 Zaštitne rukavice koje štite od opasnih hemikalija i mikroorganizama – Deo 4: Određivanje otpornosti na degradaciju hemikalijama – SRPS EN ISO 374-4:2020 Zaštitne rukavice za operatere pesticida i radnike na ponovnom ulasku — Zahtevi za performanse – ISO 18889:2019
Oznaka proizvoda/tipa/modela:	Zaštitne rukavice 0899 470 00-04 Plave rukavice od nitrila za jednokratnu upotrebu bez pudera sa pet prstiju sa polimernim premazom sa teksturom na dlanu, dužine: 240mm (minimalno) i debljine: 4.5mil. 0899 470 100-104 Crne rukavice od nitrila za jednokratnu upotrebu bez pudera sa pet prstiju sa polimernim premazom sa teksturom na dlanu, dužine: 240mm (minimalno) i debljine: 4.5mil. Veličine: 6 (XS)-11 (XXL)
Sprovedeni postupak ocenjivanja usaglašenosti LZO:	Pregled tipa, Član 18 i Prilog 5 „Pravilnik o LZO“, kategorija III LZO
Usaglašen sa standardom:	SRPS EN ISO 21420:2020 / SRPS EN ISO 374-1:2017/A1:2018 SRPS EN ISO 374-5:2017 / SRPS EN ISO 374-4:2020 ISO 18889:2019

Ukupan broj strana: 2



SERTIFIKAT O PREGLEDU TIPa BR. 2956624




Nivo zaštite:	SRPS EN ISO 374-1:2017/A1:2018/Tip B	Nivo	SRPS EN 374-4:2020
	Natrijum hidroksid 40% (K)	6	-60.0%
	Vodonik peroksid 30% (P)	2	14.3%
	Formaldehid 37% (T)	2	34.7%
	SRPS EN ISO 374-5:2017		
	Zaštita od Bakterija i Gljivica		Zadovoljava
	Zaštita od Virusa		Zadovoljava
	ISO 18889:2019		
	Zaštita od pesticida	G1	

Broj inostrane isprave o usaglašenosti, ime, adresa i broj notifikacionog tela koje je izdalo ispravu: 2777/19664-01/E06-01 od 04.08.2022.,
(u skladu sa Regulation (EU) 2016/425, modul B).
Satra Technology Europe Limited. Bracetown Business Park, Clonee,
D15YN2P Republika Irska;
2777

Rok važenja sertifikata: 01.12.2026.

Napomena: Uz ovaj Sertifikat o pregledu tipa za LZO kategorije III u skladu sa „Pravilnikom o LZO“ (Sl.glasnik RS 23/2020) čl. 18 i prilog 5., podnosilac zahteva je u obavezi da poseduje i važeći „Sertifikat o usaglašenosti sa tipom na osnovu interne kontrole proizvodnje i nadziranog ispitivanja proizvoda u nasumičnim intervalima“ prema prilogu 7. ili „Sertifikat o usaglašenosti sa tipom na osnovu garancije kvaliteta procesa proizvodnje“ prema prilogu 8 ovog pravilnika.

Sertifikat se odnosi samo na proizvod LZO iz navedene inostrane isprave o usaglašenosti i važi do datuma naznačenog na inostranoj ispravi o usaglašenosti ili do prve promene materijala izrade, konstrukcije, tehnoloških i drugih procesa koji mogu da utiču na usaglašenost proizvoda LZO sa odgovarajućim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost. Sertifikat se može povući u slučaju bilo kakve izmene inostrane isprave o usaglašenosti kao i proizvoda LZO koji mogu da utiču na usaglašenost proizvoda LZO sa odgovarajućim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost, kao i u slučaju eventualnog redukovanja, suspenzije ili oduzimanja inostrane isprave o usaglašenosti na osnovu koje je i izdat ovaj Sertifikat o pregledu tipa, o čemu je podnosilac zahteva u dužan da obavesti CIS Institut d.o.o. Ovaj dokument potvrđuje usaglašenost proizvoda sa bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost iz "Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi" (Sl.glasnik RS 23/2020) iz priloga 2. i navedenih srpskih standarda iz oblasti LZO koji su uzeti u obzir prilikom projektovanja tipa, na osnovu inostrane isprave o usaglašenosti bez ponovnog ocenjivanja usaglašenosti. Odgovornost za usaglašenost proizvoda sa navedenim tipom je na proizvođaču LZO. Podnosilac zahteva je u obavezi da informiše imenovano telo koje je izdalo ovaj sertifikat o svakoj promeni u statusu usaglašenosti proizvoda, izmenama inostranog sertifikata na osnovu koga je izdata ova isprava o usaglašenosti, i drugim promenama na proizvodu, a koje mogu da utiču na usaglašenost proizvoda LZO sa bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost iz "Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi" (Sl.glasnik RS 23/2020) iz priloga 2. i primenjenim standardima. Podnosilac zahteva je u obavezi da obezbedi svu potrebnu dokumentaciju i obeleži proizvod LZO u skladu sa ovim pravilnikom.

Mesto i datum izdavanja: Beograd, 19.08.2024.		Proveru usaglašenosti uradio: Predrag Hranisavljević, ing. 
		Odobrio: dr Mirjana Reljić, dipl. ing. 

*Ovaj dokument ne sme se reprodukovati, osim u celosti, bez odobrenja CIS INSTITUT-a d.o.o.

Na zahtev podnosioca sproveden je postupak provere usklađenosti inostrane isprave o usaglašenosti sa tipom izdate na osnovu sprovedenog nadzora, ocenom usaglašenosti sa tipom na osnovu garancije kvaliteta procesa proizvodnje proizvoda LZO kategorije III u nasumičnim intervalima, sa „Pravilnikom o LZO“ (Sl.glasnik RS 23/2020) prilog 8 i „Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti (član 12)“ (Sl.gl. RS br.49/21), te se na osnovu sprovedene provere izdaje:

SERTIFIKAT O USAGLAŠENOSTI SA TIPOM NA OSNOVU GARANCIJE

KVALITETA PROCESA PROIZVODNJE BR. 2957624

- Podnosilac zahteva:** WURTH d.o.o ,
Svetog Save 60v,
11271 Surčin, Beograd, Republika Srbija
- Proizvođač:** Adolf Würth GmbH & Co. KG,
Reinhold-Würth-Straße 12 – 17, 74653 Künzelsau, Nemačka
- Vrsta LZO:** Zaštitne rukavice – Opšti zahtevi i metode ispitivanja
SRPS EN ISO 21420:2020
Zaštitne rukavice koje štite od opasnih hemikalija i mikroorganizama – Deo 1: Terminologija i zahtevane performanse za hemijske rizike – Izmena 1 – SRPS EN ISO 374-1:2017/A1:2018
Zaštitne rukavice koje štite od opasnih hemikalija i mikroorganizama – Deo 5: Terminologija i zahtevane performanse za rizik od mikroorganizama – SRPS EN ISO 374-5:2017
Zaštitne rukavice koje štite od opasnih hemikalija i mikroorganizama – Deo 4: Određivanje otpornosti na degradaciju hemikalijama – SRPS EN ISO 374-4:2020
Zaštitne rukavice za operatere pesticida i radnike na ponovnom ulasku — Zahtevi za performanse – ISO 18889:2019
- Oznaka
proizvoda/tipa/modela:** Zaštitne rukavice
0899 470 00-04
Plave rukavice od nitrila za jednokratnu upotrebu bez pudera sa pet prstiju sa polimernim premazom sa teksturom na dlanu, dužine: 240mm (minimalno) i debljine: 4.5mil.
0899 470 100-104
Crne rukavice od nitrila za jednokratnu upotrebu bez pudera sa pet prstiju sa polimernim premazom sa teksturom na dlanu, dužine: 240mm (minimalno) i debljine: 4.5mil.
Veličine: 6 (XS)-11 (XXL)
- Usklađen sa standardom:** U skladu sa Sertifikatom o pregledu tipa br. 2956624
SRPS EN ISO 21420:2020 / SRPS EN ISO 374-1:2017/A1:2018
SRPS EN ISO 374-5:2017 / SRPS EN ISO 374-4:2020
ISO 18889:2019



**SERTIFIKAT O USAGLAŠENOSTI SA TIPOM NA OSNOVU
GARANCIJE
KVALITETA PROCESA PROIZVODNJE BR. 2957624**

Nivo zaštite:	SRPS EN ISO 374-1:2017/A1:2018/Tip B	Nivo	SRPS EN 374-4:2020
	Natrijum hidroksid 40% (K)	6	-60.0%
	Vodonik peroksid 30% (P)	2	14.3%
	Formaldehid 37% (T)	2	34.7%

SRPS EN ISO 374-5:2017	
Zaštita od Bakterija i Gljivica	Zadovoljava
Zaštita od Virusa	Zadovoljava

ISO 18889:2019	
Zaštita od pesticida	G1

Broj inostrane isprave o usaglašenosti, ime, adresa i broj notifikacionog tela koje je izdalo ispravu:	LK23/00000144.03 Modul B Sertifikat: 2777/19664-01/E06-01 Datum izdavanja Modula B: 04.08.2022., Datum izdavanja Modula D: 25.07.2024., (u skladu sa Regulation (EU) 2016/425, modul D) SGS FIMKO OY, Takomotie 8, FI-00380 HELSINKI, Finska; 0598
---	--

Rok važenja sertifikata: 15.05.2027.

Sertifikat se odnosi samo na proizvod LZO iz navedene inostrane isprave o usaglašenosti i važi do datuma naznačenog na inostranoj ispravi o usaglašenosti ili do prve promene materijala izrade, konstrukcije, tehnoloških i drugih procesa koji mogu da utiču na usaglašenost proizvoda LZO sa odgovarajućim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost.




Sertifikat se može povući u slučaju bilo kakve izmene inostrane isprave o usaglašenosti kao i proizvoda LZO koji mogu da utiču na usaglašenost proizvoda LZO sa odgovarajućim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost, kao i u slučaju eventualnog redukovanja, suspenzije ili oduzimanja inostrane isprave o usaglašenosti na osnovu koje je i izdat ovaj Sertifikat, o čemu je podnosilac zahteva u dužan da obavesti CIS Institut d.o.o.

Ovaj dokument potvrđuje usaglašenost proizvoda sa bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost iz "Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi" (Sl.glasnik RS 23/2020 iz priloga 2.i navedenih srpskih standarda iz oblasti LZO koji su uzeti u obzir prilikom projektovanja tipa, na osnovu inostrane isprave o usaglašenosti bez ponovnog ocenjivanja usaglašenosti.

Odgovornost za usaglašenost proizvoda sa navedenim tipom je na proizvođaču LZO.

Podnosilac zahteva je u obavezi da informiše imenovano telo koje je izdalo ovaj sertifikat o svakoj promeni u statusu usaglašenosti proizvoda, izmenama inostranog sertifikata na osnovu koga je izdata ova isprava o usaglašenosti, i drugim promenama na proizvodu, a koje mogu da utiču na usaglašenost proizvoda LZO sa bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost iz "Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi" (Sl.glasnik RS 23/2020) iz priloga 2. i primenjenim standardima.

Podnosilac zahteva je u obavezi da obezbedi svu potrebnu dokumentaciju i obeleži proizvod LZO u skladu sa ovim pravilnikom.

Mesto i datum izdanja: Beograd, 19.08.2024.		Proveru usaglašenosti uradio: Predrag Hranisavljević, ing. 
		Odobrio: dr Mirjana Reljić, dipl. ing. 

**Ovaj dokument ne sme se reprodukovati, osim u celosti, bez odobrenja CIS INSTITUT-a d.o.o.*