	<p style="text-align: center;">CIS INSTITUT d.o.o. Vojislava Ilića 88, Beograd, Srbija</p>	<p>Broj imenovanog tela: H-033</p>
---	---	------------------------------------

Na zahtev podnosioca sproveden je postupak provere usklađenosti inostrane isprave o usaglašenosti sa tipom izdate na osnovu sprovedenog nadzora, interne kontrole proizvodnje i nadgledanog ispitivanja proizvoda LZO kategorije III u nasumičnim intervalima, sa „Pravilnikom o LZO“ (Sl.glasnik RS 23/2020) prilog 7 i „Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti (član 12)“ (Sl.gl. RS br.49/21), te se na osnovu sprovedene provere izdaje:

SERTIFIKAT O USAGLAŠENOSTI SA TIPOM NA OSNOVU INTERNE KONTROLE PROIZVODNJE I NADGLEDANOG ISPITIVANJA PROIZVODA U NASUMIČNIM INTERVALIMA BR. 0735624

Podnosilac zahteva: WURTH d.o.o. Svetog Save 60 v, Surčin – Beograd, Srbija

Proizvođač: Adolf Würth GmbH & Co. KG, Reinhold- Würth-Straße 12-17, 74653 Künzelsau, Nemačka

Vrsta LZO: Zaštitne rukavice - Opšti zahtevi i metode ispitivanja – SRPS EN 420:2010
 Zaštitne rukavice koje štite od opasnih hemikalija i mikroorganizama – Deo 1: Terminologija i zahtevane performanse za hemijske rizike - SRPS EN ISO 374-1:2017
 Zaštitne rukavice koje štite od hemikalija i mikroorganizama — Deo 4: Određivanje otpornosti na degradaciju hemikalijama – SRPS EN 374-4:2014
 Zaštitne rukavice koje štite od opasnih hemikalija i mikroorganizama – Deo 5: Terminologija i zahtevane performanse za rizik od mikroorganizama - SRPS EN ISO 374-5:2017

Oznaka proizvoda/tipa/modela: Zaštitne rukavice
0899 470 140 – veličina S
0899 470 141 – veličina M
0899 470 142 – veličina L
0899 470 143 – veličina XL
0899 470 144 – veličina XXL

Usaglašen sa standardom: U skladu sa Sertifikatom o pregledu tipa br. 0453623
 SRPS EN 420:2010 / SRPS EN ISO 374-1:2017
 SRPS EN 374-4:2014 / SRPS EN 374-5:2017



Ukupan broj strana: 2

**SERTIFIKAT O USAGLAŠENOSTI SA TIPOM NA OSNOVU
INTERNE KONTROLE PROIZVODNJE I NADGLEDANOG
ISPITIVANJA PROIZVODA U NASUMIČNIM
INTERVALIMA BR. 0735624**

Nivo zaštite: Klasifikacija u skladu sa Sertifikatom o pregledu tipa br. 0453623

SRPS EN ISO 374-1:2017/(Tip B)	Nivo:	SRPS EN 374-4:2014 Degradacija %
n-Heptan (J)	3	42.5
40% Natrijum hidroksid (K)	6	-4.7
30% Vodonik-peroksid (P)	4	36.5
37% Formaldehid (T)	6	15.8

SRPS EN ISO 374-5:2017	
Zaštita od gljivica i bakterija	Zadovoljava
Zaštita od virusa	Zadovoljava

Broj inostrane isprave o usaglašenosti, ime, adresa i broj notifikacionog tela koje je izdalo ispravu: Modul B Sertifikat 2777/14089-01/E01-01
Datum izdavanja sertifikata za modul C2: 29.01.2024.,
(u skladu sa Regulation (EU) 2016/425, modul C2).
Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee,
D15YN2P Republika Irska;
2777

Rok važenja sertifikata: 23.08.2024.

Sertifikat se odnosi samo na proizvod LZO iz navedene inostrane isprave o usaglašenosti i važi do datuma naznačenog na inostranoj ispravi o usaglašenosti ili do prve promene materijala izrade, konstrukcije, tehnoloških i drugih procesa koji mogu da utiču na usaglašenost proizvoda LZO sa odgovarajućim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost.




Sertifikat se može povući u slučaju bilo kakve izmene inostrane isprave o usaglašenosti kao i proizvoda LZO koji mogu da utiču na usaglašenost proizvoda LZO sa odgovarajućim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost, kao i u slučaju eventualnog redukovanja, suspenzije ili oduzimanja inostrane isprave o usaglašenosti na osnovu koje je i izdat ovaj Sertifikat, o čemu je podnosilac zahteva u dužan da obavesti CIS Institut d.o.o.

Ovaj dokument potvrđuje usaglašenost proizvoda sa bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost iz "Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi" (Sl.glasnik RS 23/2020 iz priloga 2.i navedenih srpskih standarda iz oblasti LZO koji su uzeti u obzir prilikom projektovanja tipa, na osnovu inostrane isprave o usaglašenosti bez ponovnog ocenjivanja usaglašenosti.


Odgovornost za usaglašenost proizvoda sa navedenim tipom je na proizvođaču LZO.

Podnosilac zahteva je u obavezi da informiše imenovano telo koje je izdalo ovaj sertifikat o svakoj promeni u statusu usaglašenosti proizvoda, izmenama inostranog sertifikata na osnovu koga je izdata ova isprava o usaglašenosti, i drugim promenama na proizvodu, a koje mogu da utiču na usaglašenost proizvoda LZO sa bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost iz "Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi" (Sl.glasnik RS 23/2020) iz priloga 2. i primenjenim standardima.

Podnosilac zahteva je u obavezi da obezbedi svu potrebnu dokumentaciju i obeleži proizvod LZO u skladu sa ovim pravilnikom.

Mesto i datum izdanja: Beograd, 11.03.2024.		Proveru usaglašenosti uradio: Predrag Hranisavljević, ing. 
		Odobrio: dr Mirjana Reljić, dipl. ing. 

**Ovaj dokument ne sme se reprodukovati, osim u celosti, bez odobrenja CIS INSTITUT-a d.o.o.*

	CIS INSTITUT d.o.o. Vojislava Ilića 88, Beograd, Srbija	Broj imenovanog tela: K-033
---	--	---------------------------------------

Na zahtev podnosioca sproveden je postupak provere usklađenosti inostrane isprave o usaglašenosti sa „Pravilnikom o LZO“ (Sl. glasnik RS 23/2020) i „Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti (član 12)“ (Sl.gl. RS br.49/21), te se na osnovu sprovedene provere izdaje:

SERTIFIKAT O PREGLEDU TIP A BR. 0453623

Podnosilac zahteva: WURTH d.o.o. Svetog Save 60 v, Surčin – Beograd

Proizvođač: Adolf Wurth GmbH & Co. KG Reinhold-Wurth-Strasse 12-17
74653 Kunzelsau, 74653 Nemačka

Vrsta LZO: Zaštitne rukavice - Opšti zahtevi i metode ispitivanja – SRPS EN 420:2010
Zaštitne rukavice koje štite od opasnih hemikalija i mikroorganizama – Deo 1: Terminologija i zahtevane performanse za hemijske rizike - SRPS EN ISO 374-1:2017
Zaštitne rukavice koje štite od hemikalija i mikroorganizama — Deo 4: Određivanje otpornosti na degradaciju hemikalijama – SRPS EN 374-4:2014
Zaštitne rukavice koje štite od opasnih hemikalija i mikroorganizama – Deo 5: Terminologija i zahtevane performanse za rizik od mikroorganizama - SRPS EN ISO 374-5:2017

Oznaka proizvoda/tipa/modela: Zaštitne rukavice
0899 470 140/S
0899 470 141/M
0899 470 142/L
0899 470 143/XL
0899 470 144/XXL

Sprovedeni postupak ocenjivanja usaglašenosti LZO: Pregled tipa, Član 18 i Prilog 5 „Pravilnik o LZO“, kategorija III LZO


Usaglašen sa standardom: SRPS EN 420:2010 / SRPS EN ISO 374-1:2017
SRPS EN 374-4:2014 / SRPS EN 374-5:2017

Nivo zaštite: Klasifikacija:
SRPS EN ISO 374-1:2017/(Tip B)

	Nivo:	SRPS EN 374-4:2014 Degradacija %
n-Heptan (J)	3	42.5
40% Natrijum hidroksid (K)	6	-4.7
30% Vodonik-peroksid (P)	4	36.5
37% Formaldehid (T)	6	15.8

Ukupan broj strana:

2



SERTIFIKAT O PREGLEDU TIP A BR. 0453623

SRPS EN ISO 374-5:2017

Zaštita od gljivica i bakterija

Zaštita od virusa

Zadovoljava

Zadovoljava

Broj inostrane isprave o usaglašenosti, ime, adresa i broj notifikacionog tela koje je izdalo ispravu:

2777/14089-01/E01-01 od 12.01.2021.

(u skladu sa Regulation (EU) 2016/425, modul B).

Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P Republika Irska;




2777

Rok važenja sertifikata:

07.02.2025.

Napomena: Uz ovaj Sertifikat o pregledu tipa za LZO kategorije III u skladu sa „Pravilnikom o LZO“ (Sl.glasnik RS 23/2020) čl. 18 i prilog 5., podnosilac zahteva je u obavezi da poseduje i važeći „Sertifikat o usaglašenosti sa tipom na osnovu interne kontrole proizvodnje i nadziranog ispitivanja proizvoda u nasumičnim intervalima“ prema prilogu 7. ili „Sertifikat o usaglašenosti sa tipom na osnovu garancije kvaliteta procesa proizvodnje“ prema prilogu 8 ovog pravilnika.

Sertifikat se odnosi samo na proizvod LZO iz navedene inostrane isprave o usaglašenosti i važi do datuma naznačenog na inostranoj ispravi o usaglašenosti ili do prve promene materijala izrade, konstrukcije, tehnoloških i drugih procesa koji mogu da utiču na usaglašenost proizvoda LZO sa odgovarajućim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost. Sertifikat se može povući u slučaju bilo kakve izmene inostrane isprave o usaglašenosti kao i proizvoda LZO koji mogu da utiču na usaglašenost proizvoda LZO sa odgovarajućim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost, kao i u slučaju eventualnog redukovanja, suspenzije ili oduzimanja inostrane isprave o usaglašenosti na osnovu koje je i izdat ovaj Sertifikat o pregledu tipa, o čemu je podnosilac zahteva u dužan da obavesti CIS Institut d.o.o. Ovaj dokument potvrđuje usaglašenost proizvoda sa bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost iz "Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi" (Sl.glasnik RS 23/2020) iz priloga 2. i navedenih srpskih standarda iz oblasti LZO koji su uzeti u obzir prilikom projektovanja tipa, na osnovu inostrane isprave o usaglašenosti bez ponovnog ocenjivanja usaglašenosti. Odgovornost za usaglašenost proizvoda sa navedenim tipom je na proizvođaču LZO. Podnosilac zahteva je u obavezi da informiše imenovano telo koje je izdalo ovaj sertifikat o svakoj promeni u statusu usaglašenosti proizvoda, izmenama inostranog sertifikata na osnovu koga je izdata ova isprava o usaglašenosti, i drugim promenama na proizvodu, a koje mogu da utiču na usaglašenost proizvoda LZO sa bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost iz "Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi" (Sl.glasnik RS 23/2020) iz priloga 2. i primenjenim standardima. Podnosilac zahteva je u obavezi da obezbedi svu potrebnu dokumentaciju i obeleži proizvod LZO u skladu sa ovim pravilnikom.

Mesto i datum izdanja: Beograd, 07.03.2023.		Proveru usaglašenosti uradio: Predrag Hranisavljević, ing. 
		Odobrio: dr Mirjana Reljić, dipl. ing. 

*Ovaj dokument ne sme se reprodukovati, osim u celosti, bez odobrenja CIS INSTITUT-a d.o.o.