


Na zahtev podnosioca sproveden je postupak provere usklađenosti inostrane isprave o usaglašenosti sa „Pravilnikom o LZO“ (Sl. glasnik RS 23/2020) i „Uredbom o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti (član 10)“, (Službeni glasnik RS” br. 98/09, 23/17), te se na osnovu sprovedene provere izdaje:

SERTIFIKAT O PREGLEDU TIPA BR. 1216622

Podnosilac zahteva: WURTH d.o.o. Svetog Save 60 v, Surčin - Beograd
Proizvođač: WURTH INTERNATIONAL AG Aspermontstrasse 1, CH-7000 Chur, Švajcarska
Vrsta LZO: Zaštitne rukavice – Opšti zahtevi i metode ispitivanja – SRPS EN ISO 21420:2020
Zaštitne rukavice koje štite od opasnih hemikalija i mikroorganizama – Deo 1: Terminologija i zahtevane performanse za hemijske rizike – Izmena 1 - SRPS EN ISO 374-1:2017/A1:2018
Zaštitne rukavice koje štite od opasnih hemikalija i mikroorganizama – Deo 5: Terminologija i zahtevane performanse za rizik od mikroorganizama - SRPS EN ISO 374-5:2017
Zaštitne rukavice koje štite od opasnih hemikalija i mikroorganizama – Deo 4: Određivanje otpornosti na degradaciju hemikalijama – SRPS EN ISO 374-4:2020
Oznaka proizvoda/tipa/modela: 0899 470 181/S
0899 470 182/M
0899 470 183/L
0899 470 184/XL
0899 470 185/XXL
Nitrilne zaštitne rukavice (bez pudera). Dostupne u crnoj boji.
Veličine:
7-11 (S – XXL)
Sprovedeni postupak ocenjivanja usaglašenosti LZO: Pregled tipa, Član 18 i Prilog 5 „Pravilnik o LZO“, kategorija III LZO
Usaglašen sa standardom: SRPS EN ISO 21420:2020 / SRPS EN ISO 374-1:2017/A1:2018
SRPS EN ISO 374-5:2017 / SRPS EN ISO 374-4:2020
Nivo zaštite: Klasifikacija:
SRPS EN ISO 374-1:2017/A1:2018 (Tip B) SRPS EN 374-4:2020

	Nivo:	Degradacija
		%
40% Natrijum hidroksid (K)	6	-3.9
30% Vodonik peroksid (P)	4	8.1
37% Formaldehid	6	2.9

2

Ukupan broj strana:

SERTIFIKAT O PREGLEDU TIPa BR. 1216622

SRPS EN ISO 374-5:2017

Zaštita od gljivica i bakterija

Zaštita od virusa

Zadovoljava

Zadovoljava

Broj inostrane isprave o usaglašenosti, ime, adresa i broj notifikacionog tela koje je izdalo ispravu:

2777/15153-01/E04-01 od 30.03.2021.

(u skladu sa Regulation (EU) 2016/425, modul B).

Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee,

D15YN2P Republika Irska;




2777

Rok važenja sertifikata:


15.10.2025.

Napomena: Uz ovaj Sertifikat o pregledu tipa za LZO kategorije III u skladu sa „Pravilnikom o LZO“ (Sl.glasnik RS 23/2020) čl. 18 i prilog 5., podnosilac zahteva je u obavezi da poseduje i važeći „Sertifikat o usaglašenosti sa tipom na osnovu interne kontrole proizvodnje i nadziranog ispitivanja proizvoda u nasumičnim intervalima“ prema prilogu 7. ili „Sertifikat o usaglašenosti sa tipom na osnovu garancije kvaliteta procesa proizvodnje“ prema prilogu 8 ovog pravilnika.

Sertifikat se odnosi samo na proizvod LZO iz navedene inostrane isprave o usaglašenosti i važi do datuma naznačenog na inostranoj ispravi o usaglašenosti ili do prve promene materijala izrade, konstrukcije, tehnoloških i drugih procesa koji mogu da utiču na usaglašenost proizvoda LZO sa odgovarajućim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost. Sertifikat se može povući u slučaju bilo kakve izmene inostrane isprave o usaglašenosti kao i proizvoda LZO koji mogu da utiču na usaglašenost proizvoda LZO sa odgovarajućim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost, kao i u slučaju eventualnog redukovanja, suspenzije ili oduzimanja inostrane isprave o usaglašenosti na osnovu koje je i izdat ovaj Sertifikat o pregledu tipa, o čemu je podnosilac zahteva u dužan da obavesti CIS Institut d.o.o. Ovaj dokument potvrđuje usaglašenost proizvoda sa bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost iz "Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi" (Sl.glasnik RS 23/2020) iz priloga 2. i navedenih srpskih standarda iz oblasti LZO koji su uzeti u obzir prilikom projektovanja tipa, na osnovu inostrane isprave o usaglašenosti bez ponovnog ocenjivanja usaglašenosti. Odgovornost za usaglašenost proizvoda sa navedenim tipom je na proizvođaču LZO. Podnosilac zahteva je u obavezi da informiše imenovano telo koje je izdalo ovaj sertifikat o svakoj promeni u statusu usaglašenosti proizvoda, izmenama inostranog sertifikata na osnovu koga je izdata ova isprava o usaglašenosti, i drugim promenama na proizvodu, a koje mogu da utiču na usaglašenost proizvoda LZO sa bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost iz "Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi" (Sl.glasnik RS 23/2020) iz priloga 2. i primenjenim standardima. Podnosilac zahteva je u obavezi da obezbedi svu potrebnu dokumentaciju i obeleži proizvod LZO u skladu sa ovim pravilnikom.

Mesto i datum izdanja: Beograd, 10.05.2022.		Proveru usaglašenosti uradio: Predrag Hranisavljević, ing. 
		Odobrio: dr Mirjana Reljić, dipl. ing. 

*Ovaj dokument ne sme se reprodukovati, osim u celosti, bez odobrenja CIS INSTITUT-a d.o.o.

	<p style="text-align: center;">CIS INSTITUT d.o.o. Vojislava Ilića 88, Beograd, Srbija</p>	<p style="text-align: center;">Broj imenovanog tela: H-033</p>
---	---	--

Na zahtev podnosioca sproveden je postupak provere usklađenosti inostrane isprave o usaglašenosti sa tipom izdate na osnovu sprovedenog nadzora, interne kontrole proizvodnje i nadgledanog ispitivanja proizvoda LZO kategorije III u nasumičnim intervalima, sa „Pravilnikom o LZO“ (Sl.glasnik RS 23/2020) prilog 7 i „Uredbom o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti (član 10)“, (Službeni glasnik RS” br. 98/09, 23/17), te se na osnovu sprovedene provere izdaje:

SERTIFIKAT O USAGLAŠENOSTI SA TIPOM NA OSNOVU INTERNE KONTROLE PROIZVODNJE I NADGLEDANOG ISPITIVANJA PROIZVODA U NASUMIČNIM INTERVALIMA BR. 1215622

Podnosilac zahteva: WURTH d.o.o. Svetog Save 60 v, Surčin - Beograd

Proizvođač: WURTH INTERNATIONAL AG Aspermontstrasse 1, CH-7000 Chur, Švajcarska

Vrsta LZO: Zaštitne rukavice koje štite od opasnih hemikalija i mikroorganizama –
Deo 1: Terminologija i zahtevane performanse za hemijske rizike –
Izmena 1 - SRPS EN ISO 374-1:2017/A1:2018
Zaštitne rukavice koje štite od opasnih hemikalija i mikroorganizama –
Deo 5: Terminologija i zahtevane performanse za rizik od
mikroorganizama - SRPS EN ISO 374-5:2017
Zaštitne rukavice koje štite od opasnih hemikalija i mikroorganizama –
Deo 4: Određivanje otpornosti na degradaciju hemikalijama –
SRPS EN ISO 374-4:2020

**Oznaka
proizvoda/tipa/modela:** 0899 470 181/S
0899 470 182/M
0899 470 183/L
0899 470 184/XL
0899 470 185/XXL
Nitrilne zaštitne rukavice (bez pudera).

Usaglašen sa standardom: U skladu sa Sertifikatom o pregledu tipa br.1216622
SRPS EN ISO 374-1:2017/A1:2018 / SRPS EN ISO 374-5:2017
SRPS EN ISO 374-4:2020

Nivo zaštite:

Klasifikacija: SRPS EN ISO 374-1:2017/A1:2018 (Tip B)	SRPS EN 374-4:2020	
	Nivo:	Degradacija
40% Natrijum hidroksid (K)	6	% -3.9
30% Vodonik peroksid (P)	4	8.1
37% Formaldehid (T)	6	2.9

Ukupan broj strana: 2



**SERTIFIKAT O USAGLAŠENOSTI SA TIPOM
NA OSNOVU INTERNE KONTROLE
PROIZVODNJE I NADGLEDANOG
ISPITIVANJA PROIZVODA U NASUMIČNIM
INTERVALIMA BR. 1215622**

SRPS EN ISO 374-5:2017

Zaštita od gljivica i bakterija

Zaštita od virusa

Zadovoljava

Zadovoljava

Broj inostrane isprave o usaglašenosti, ime, adresa i broj notifikacionog tela koje je izdalo ispravu:

2777/15153-01/E04-00 od 30.03.2021.

Datum izdanja sertifikata za modul C2: 22.03.2022.

(u skladu sa Regulation (EU) 2016/425, modul C2).

Satra Technology Europe Ltd. Bracetown Business Park, Clonee,

D15YN2P, Irska;

2777

Rok važenja sertifikata:

01.07.2022.

Sertifikat se odnosi samo na proizvod LZO iz navedene inostrane isprave o usaglašenosti i važi do datuma naznačenog na inostranoj ispravi o usaglašenosti ili do prve promene materijala izrade, konstrukcije, tehnoloških i drugih procesa koji mogu da utiču na usaglašenost proizvoda LZO sa odgovarajućim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost.




Sertifikat se može povući u slučaju bilo kakve izmene inostrane isprave o usaglašenosti kao i proizvoda LZO koji mogu da utiču na usaglašenost proizvoda LZO sa odgovarajućim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost, kao i u slučaju eventualnog redukovanja, suspenzije ili oduzimanja inostrane isprave o usaglašenosti na osnovu koje je i izdat ovaj Sertifikat, o čemu je podnosilac zahteva u dužan da obavesti CIS Institut d.o.o.

Ovaj dokument potvrđuje usaglašenost proizvoda sa bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost iz "Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi" (Sl.glasnik RS 23/2020 iz priloga 2. i navedenih srpskih standarda iz oblasti LZO koji su uzeti u obzir prilikom projektovanja tipa, na osnovu inostrane isprave o usaglašenosti bez ponovnog ocenjivanja usaglašenosti.

Odgovornost za usaglašenost proizvoda sa navedenim tipom je na proizvođaču LZO.

Podnosilac zahteva je u obavezi da informiše imenovano telo koje je izdalo ovaj sertifikat o svakoj promeni u statusu usaglašenosti proizvoda, izmenama inostranog sertifikata na osnovu koga je izdata ova isprava o usaglašenosti, i drugim promenama na proizvodu, a koje mogu da utiču na usaglašenost proizvoda LZO sa bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost iz "Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi" (Sl.glasnik RS 23/2020) iz priloga 2. i primenjenim standardima.

Podnosilac zahteva je u obavezi da obezbedi svu potrebnu dokumentaciju i obeleži proizvod LZO u skladu sa ovim pravilnikom.

Mesto i datum izdanja: Beograd, 10.05.2022.		Proveru usaglašenosti uradio: Predrag Hranisavljević, ing. 
		Odobrio: dr Mirjana Reljić, dipl. ing. 

**Ovaj dokument ne sme se reprodukovati, osim u celosti, bez odobrenja CIS INSTITUT-a d.o.o.*