

	CIS INSTITUT d.o.o. Vojislava Ilića 88, Beograd, Srbija	Broj imenovanog tela: H-033
---	--	--

Na zahtev podnosioca sproveden je postupak provere usklađenosti inostrane isprave o usaglašenosti sa „Pravilnikom o LZO“ (Sl. glasnik RS 23/2020) i „Uredbom o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti (član 10),, (Službeni glasnik RS” br. 98/09, 23/17), te se na osnovu sprovedene provere izdaje:

SERTIFIKAT O PREGLEDU TIPA BR. 1345621

Podnosilac zahteva:	Wurth d.o.o. Svetog Save 60 v, Surčin – Beograd
Proizvođač:	GRISPORT SpA calzaturificio 31030 Castelcucco (TV) – Via Frega, 1 – Italija
Vrsta LZO:	Oprema za ličnu zaštitu — Bezbednosna obuća
Oznaka proizvoda/tipa/modela:	700609CE46 Tip A – plitka cipela Veličine: 35-48 Opciono zamenljivi ortopedski ulošci (DGUV 112-191): SECOSOL® by Matthias Hartmann Orthopadie + Sport GmbH (maksimalna debljina u predelu vrha prsta: 2,93 mm). A) Secosol BASE 9516 incl. EVA-covers Veličine:35/50 (95161001114100-95164294249459) B) Secosol BASE 9516 incl. TEXTIL-covers Veličine:35/50 (95161001114100-95164294249459) C) Secosol Complete incl. EVA-covers Veličine: 35/36 – 49/50 (95162201245136-95162201245150) D) Secosol Complete incl. TEXTIL-covers Veličine: 35/36 – 49/50 (95162201247136-95162201247150)
Sprovedeni postupak ocenjivanja usaglašenosti LZO:	Pregled tipa, Član 18 i Prilog 5 „Pravilnik o LZO“, kategorija II LZO
Usklađen sa standardom:	SRPS EN ISO 20345:2013

Ukupan broj strana: 2




SERTIFIKAT O PREGLEDU TIPRA BR. 1345621

Nivo zaštite: S1 P HRO HI SRC
Klasifikacija I – Obuća izrađena od kože ili drugih materijala, isključujući obuću koja je izrađena samo od gume ili samo od polimera.

Broj inostrane isprave o usaglašenosti, ime, adresa i broj notifikacionog tela koje je izdalo ispravu: 158182506/TE od 18.06.2018.,
(u skladu sa Regulation (EU) 2016/425, modul B).
RICOTEST Via Tione, 9 – 37010 - Pastrengo (VR), Italija;
0498

Rok važenja sertifikata: 17.06.2023.

Sertifikat se odnosi samo na proizvod LZO iz navedene inostrane isprave o usaglašenosti i važi do datuma naznačenog na inostranoj ispravi o usaglašenosti ili do prve promene materijala izrade, konstrukcije, tehnoloških i drugih procesa koji mogu da utiču na usaglašenost proizvoda LZO sa odgovarajućim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost. Sertifikat se može povući u slučaju bilo kakve izmene inostrane isprave o usaglašenosti kao i proizvoda LZO koji mogu da utiču na usaglašenost proizvoda LZO sa odgovarajućim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost, kao i u slučaju eventualnog redukovanja, suspenzije ili oduzimanja inostrane isprave o usaglašenosti na osnovu koje je izdat ovaj Sertifikat o pregledu tipa, o čemu je podnosilac zahteva u dužan da obavesti CIS Institut d.o.o. Ovaj dokument potvrđuje usaglašenost proizvoda sa bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost iz "Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi" (Sl.glasnik RS 23/2020) iz priloga 2. i navedenih srpskih standarda iz oblasti LZO koji su uzeti u obzir prilikom projektovanja tipa, na osnovu inostrane isprave o usaglašenosti bez ponovnog ocenjivanja usaglašenosti. Odgovornost za usaglašenost proizvoda sa navedenim tipom je na proizvođaču LZO. Podnosilac zahteva je u obavezi da informiše imenovano telo koje je izdalo ovaj sertifikat o svakoj promeni u statusu usaglašenosti proizvoda, izmenama inostranog sertifikata na osnovu koga je izdata ova isprava o usaglašenosti, i drugim promenama na proizvodu, a koje mogu da utiču na usaglašenost proizvoda LZO sa bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost iz "Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi" (Sl.glasnik RS 23/2020) iz priloga 2. i primenjenim standardima. Podnosilac zahteva je u obavezi da obezbedi svu potrebnu dokumentaciju i obeleži proizvod LZO u skladu sa ovim pravilnikom.

Mesto i datum izdanja: Beograd, 13.05.2021.		Proveru usaglašenosti uradio: Predrag Hranisavljević, ing.
		Odobrio: dr Mirjana Reljić, dipl. ing.

**Ovaj dokument ne sme se reprodukovati, osim u celosti, bez odobrenja CIS INSTITUT-a d.o.o.*