

# ROSSINI.

Opšti katalog 2021/2022



**rossini.**

TECHNICAL SUPPLIER





# WORKWEAR DOES ITS JOB.

Since 1969, Rossini has been clothing every professional with style, comfort and safety and supports the Italian National football teams.



**rossini.**

TEHNI KI DOBAVLJA

|  |            |
|--|------------|
| Uvod                                       | <b>4</b>   |
| Ode a                                      | <b>16</b>  |
| Ponovna upotreba                           | 16         |
| Radna ode a                                | 24         |
| Dobra vidljivost                           | 80         |
| Viš enamenska zaštita                      | 104        |
| Otporno na plamen, kiselinu i elektricitet | 113        |
| Pantalone i bermude                        | 122        |
| Teksas                                     | 134        |
| Majice i polo majice                       | 142        |
| Prsluci, letnje jakne i kape               | 160        |
| Duksevi i duksevi od flisa                 | 166        |
| Jakne i prsluci                            | 190        |
| Industrija hrane                           | 224        |
| Tehni ki donji veš                         | 230        |
| Obu a                                      | <b>236</b> |
| Li na zaštitna oprema                      | <b>252</b> |
| Spre avanje pada                           | 254        |
| Zaštita respiratornog trakta               | 262        |
| Zaštita kose                               | 277        |
| Zaštita o iju i lica                       | 282        |
| Zaštita ruku                               | 291        |
| Aluminizovano                              | 308        |
| Netkana ode a                              | 312        |
| Komplet za prvu pomo                       | 317        |
| Rezime po kategorijama                     | <b>321</b> |
| Standardi i sertifikati                    | <b>344</b> |

# Rossini je osnovan 1969. godine kao mala radionica u kojoj se proizvodila radna odeća




U eri kada je zaštita na radu bila tema malog broja ljudi, Emilio Rosini je pokrenuo misiju koja je svoj oblik dobila u maloj radionici gde je prvi put počeo da pravi radnu odeću.

Rossini trenutno oblači hiljade profesionalaca visoko kvalitetnim i otpornim materijalima, nikada ne odustaju i od udobnosti i dobrog prijanjanja.

Tokom godina Rossini je proširio svoju proizvodnju, prilagodio avaju i je promenama u potrebama radnika i novim tehničkim inovacijama, nudeći sigurnosna rešenja čak i za najekstremije uslove.

Više od pola veka Rossini oblači vaš rad, čineći ga bezbednim, sigurnim, udobnim i privlačnim svaki dan.



**1969**

POČETNA INICIJATIVA EMILIJAS ROSINIJE

Prva radionica je osnovana radi proizvodnje najlonskih kabanica i pamučne radne odeće.

RAST PROIZVODNJE  
Laboratorija ima 160 operativnih stranica i proizvodi 5,000 artikala dnevno

**1988**



**1990**

PROIZVODNJA SE PROŠIRUJE

Laboratorija je proširena i lična zaštitna oprema je sada deo kompanijskog asortimana proizvoda

**AKVIZICIJA GIBLOR'S-A**  
 Uz Giblor's, italijansku izvrsnost u sektoru vrhunske radne ode e u HoReCa svetu, Rossini postaje jedan od glavnih operatera na profesionalnom tržištu ode e.

**2021**

**TEHNI KI DOBAVLJA FIGC**  
 Rossini je zvani ni partner italijanskog fudbalskog saveza za dvogodišnji perod 21/22.



**2019**

**PREZENTACIJA NOVOG BRENDA**  
 Novi brend kompanije Rossini je prezentovan radi boljeg uvida u vrednosti istorije, poverenja, bezbednosti i kompetencija.

**2009**

**NOVO SEDIŠTE KOMPANIJE ROSSINI**

Novi proizvodni pogon od 40,000 m2 je izgra en u poslovnom prostoru koji zapošljava 90 ljudi.



**2000**

**NOVE TEHNOLOGIJE U MAGACINU**

Automatizovana, kompjuterizovana proizvodnja i upravljanje skladištem zna ajno pove ava efikasnost.



# Mi štujemo tvoj posao sada kao i uvek, sa stručnošću i kompetencijom



## POVERENJE

Poslovanje sa ljudskim licem  
Za nas poverenje zna i biti pošten partner,  
ozbiljan i pouzdan partner za rad bez brige, sposoban da  
stvari dobre proizvode po pravoj ceni.

## BEZBEDNOST

Tradicija i inovativnost  
Rossini je stabilna kompanija, koja raste ujednačenim  
tempom, sa merenim investicijama, koja je postepeno  
širila svoju veličinu i opseg delovanja. Danas je to visoko  
strukturirano i tehnološki preduzeće, čija je osnovna  
vrednost pouzdanost.

## KOMPETENCIJE

Princip slušanja  
Rossini ima preko 50 godina iskustva u sektoru ženske  
profesionalne radne odeće, što znači da je razvio duboko  
poznavanje proizvoda, ali i sposobnost da predvidi i  
odgovori na potrebe svojih kupaca.



# Cenjeni brendovi na raspolaganju kupcima

Portfolio brendova Rossini ine vlasni ki brendovi Rossini, Rossini Tech, Rossini Design i Angiolina by Rossini, sposobni da garantuju konkurentnu i prestiž nu poziciju na tržištu profesionalne radne ode e i li ne zaštitne opreme. Diverzifikacija brendova omogu ava kompaniji da ponudi rešenja po meri zasnovana na potrebama referentnog cilja i krajnjeg kupca.



## ROSSINI.

Radna ode a proizvedena sa velikom pažnjom na detalje, koriš enjem pravih materijala i dizajnirana za one koji ih nose na poslu.

## ROSSINI. TECH

Tehni ka ode a i LZO, vrhunska tehnologija i udobnost na raspolaganju radnicima.

## ROSSINI. DESIGN

Ode a koja vas izdvaja i ini da se uvek ose ate udobno.

## Angiolina. by Rossini

Specifi na moderna i prefinjena radna ode a za HoReCa, medicinski i kozmeti ki sektor.

# Od 2002. Rosini sprovodi sertifikovani sistem upravljanja kvalitetom

Kada je u pitanju uspeh na tržištu sa velikom konkurencijom, korporativna organizacija je ključni faktor koji zahteva da i putanja budu nosti bude zasnovana na kontinuiranoj evoluciji. Zahvaljujući ovom konceptu kontinuiranog poboljšanja, Rosini je u stanju da uspostavi nove ciljeve i provede godišnju reviziju od strane sertifikacionog tela sa veoma zavidnim rezultatima.



## Tehnologija u službi kupaca

Skladište je visoko automatizovano i njime se upravlja korišćenjem radio frekvencijskih sistema; ovo nam omogućava da optimizujemo prostor i strukture, pratimo inventar, pratimo serije i na kraju poboljšamo korisničke usluge. Zahvaljujući i potpuno automatizovanom intenzivnom skladištu sa regalnim hranilicama i šatlovima upravljanim na bazi od materijala do ovek, kompanija je u stanju da obradi 178 euro-paleta na sat, što je ukupno 28.000 paketa dnevno. Ovo obezbeđuje viši nivo produktivnosti i omogućava brže izvršavanje svakodnevnih rutinskih zadataka.


178

PREMEŠTENIH PALETA  
svakog sata zahvaljuju i visoko  
tehnološkom magacinu

20,000

MESTA NA PALETAMA

Za skladištenje  
robe



4

PUNJA I POLICA  
upravlja automatskim  
skladištem

28,000

PAKETA PO DANU  
Odra enih dnevno




# Rossini, najsavremenija kompanija od 1969. godine




Na lokaciji, koja je otvorena 2009. godine, Rosini je implementirao neka inovativna rešenja u oblasti logistike koja, korišćenjem nove robotske proizvodne tehnologije, poboljšava i vreme obrade porudžbina i produktivnosti.

Sa 20.000 m<sup>2</sup> lokacije, Rosini je u mogućnosti za snabdevanje svih preduzeća koja se bave radnom odećom: prodavnica i distributera u oblasti prevencija nezgoda i promotivnih artikala u Italiji i Evropi.







**1,500**

m<sup>2</sup> POVRŠINE

# Proizvodnja

Softverski kontrolisana automatska masina za se enje

**13,000**

PROIZVODA KOJI SE SVAKODNEVNO OBRA UJU

„Duvanje“ stolova radi napredovanja posla

Automatski sistem za dovod tkanine na se enje

**400**

DNEVNIH PORUDŽBINA

# Svojstva proizvoda

## Legenda - ikone

Linije odele i dodatka Rossini, Rossini Tech i Angiolina bi Rossini odlikuju se bogatim rešenjima u pogledu tkanina, detalja i kreativnih detalja, a i odevne predmete jedinstvenim i prepoznatljivim. Liste proizvoda u katalogu su propraćene dodatnim simbolima koji pružaju pregled njihovih osobina. Sledi praktična legenda o svakom simbolu.



**EKSTRA FLEKSIBILAN SISTEM**  
Odele sa ekskluzivnim elastičnim trakama koje obezbeđuju apsolutnu slobodu kretanja.



**VODOOTPORNOST**  
Svaki materijal ima nivo vodopropusnosti i šavove, rajsferšlusi i dugmad mogu uticati na vodootpornost.




**LAKA UDOBNOST**  
Ovu odele karakterišu specijalne elastične trake, podesivi dodaci i specijalni umeci od tkanine što je idealno pogodno za sve uslove rada.



**VODOODBOJNOST**  
Specijalna tkanina sa voododbojnim tretmanom, ne garantuje potpunu nepropusnost proizvoda i nije dugotrajna.



**VIŠESTRUKI KORISNI DŽEPOVI**  
Odele opremljena praktičnim džepovima za udobno odlaganje alata, bežične i pametnih telefona.



**IZDRŽLJIV PROIZVOD**  
Odele stvorena da traje kroz vreme zahvaljujući tkaninama visokih performansi i pažljivoj obradi detaljima.




**4 u 1**  
Praktična i zamenljiva rešenja, idealna za više podešavanja i habanja.



**PROZRAČNO**  
Prozračna tkanina koja održava telo suvim, povećava udobnost i toplotnu izolaciju.



**ZGODNE PETLJE**  
Praktičan prsten za lako odlaganje odele nakon što je nosite.



**ROSSINI KVALITET ELASTIČNOSTI**  
Najbolja rastegljiva tkanina za maksimalnu udobnost.



**UKLONJIVI RUKAVI**  
Jakne sa odvojivim rukavima i praktičnim rajsferšlusima.



**ROSSINI KVALITET SOFSHELL TKANINE**  
Softshell tkanina pruža najviši nivo zaštite od svih vremenskih uslova.

# Kroj

## Regularan

Rossini ode a sa obi nim krojem, raspon veli ina kreiran je sa viškom da bi se obezbedila prava ravnotež a izme u slobode kretanja i udobnosti tokom nošenja.

## Velike veli ine

Tako e dostupno u velikim veli inama - do 5XL.



**ROSSINI KVALITETNI TEKSAS**  
Teksas sa elastinom za modernu ode u, idealna za svakodnevnu upotrebu.



**TKANA TKANINA**  
Tkanina sa pletenim efektom za urbano i savremeno raspoloženje.



**TKANINA OTPORNA NA CEPANJE**  
Artikli sa umecima od tkanine otporne na cepanje u oblastima koje su najviše podložne habanju



**EKSTRA ZAŠTITA**  
Ode a proizvedena od specijalnih tkanina koje pružaju najbolju mogu u zaštitu od vremenskih prilika.



**VISOKA VIDLJIVOST**  
Ode a visoke vidljivosti, za zaštitu radnika u uslovima loše vidljivosti.



**4 PLUS SOFTSHELL**  
Posebna tkanina sa etiri karakteristike: voodopornoš u, prozra noš u, super rastegljivoš u i izdržljivoš u.

# Preporu ena upotreba

nekih artikala



Mehanika



Metalurgija



Logistika/  
ustuge



Gra evina



Zaštita životne  
sredine



Preduze a za  
iš enje



Sektor zanatstva



Poljoprivreda/  
vinogradarstvo



Hemijska/  
farmaceutska  
industrija



Elektronika



Industrija hrane



**PONOVNA UPOTREBA**  
Reciklirani poliester proizveden regeneracijom koriš enih ili odba enih poliesterskih proizvoda



**SVE SEZONE**  
Pogodno za sva godiš nja doba.



**TERMOREGULACIJA**  
Odgovaraju a temperatura tokom bilo koje vrste rada.



**LAGANA UDOBNOŠT**  
Veoma elasti na i fleksibilna ode a, prilago ava se svakom pokretu



**ANTIBAKTERIJSKI  
TRETMAN**  
Specijalni tretman za smanjenje proliferacije gljivica, bakterija i neprijatnih mirisa.



PROLE E



LETO



JESEN



ZIMA



Tkano od 100% recikliranog poliestera. Vlakna se dobijaju od regeneracije korišćenih proizvoda od poliestera i/ili odbaćeni poliestera. Lanac reciklaže materijala je sertifikovan prema Globalnom recikliranom standardu.



**ROSSINI.**

**Ponovna upotreba**

# Pantalone za ponovnu upotrebu

**NEW**

ŠIFRA A00230



Radne pantalone sa elastičnom trakom u struku, zakopavanjem na preklop, plastičnim zipom kontrastne boje i metalnim dugmetom sa efektom bakra, gajkama za kaiš u struku, pamučnom trakom kontrastne boje umetnutom sa unutrašnje strane struka. Praktičan plastični prsten postavljen na levom kuku za kačenje pribora i alata.



Dva prednja džepa klasičnog kroja sa postavom za logo, paspul džep na unutrašnjoj strani desnog džepa, veliki multifunkcionalni bojni džepovi sa umetkom kontrastne boje i zatvoreni preklopom i elastičnom trakom, dva zadnja paspul džepa.



Ojačani šavovi kontrastne boje, nabori na kolenima za dodatnu udobnost.



01 - PLAVA



12 - SIVA



LE - SVETLO TEGET

**ROSSINI DESIGN.**

PRODUKT PLUS



SASTAV

65% reciklirani poliester  
35% pamuk  
Težina 240 g/m<sup>2</sup>

VELIKINE

XS - S - M - L -  
XL - XXL - XXXL -  
4XL

KATEGORIJA

**CE**

1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK

KROJ

Regularni  
Velike veličine

ODRŽAVANJE



# Jakna za ponovnu upotrebu

ŠIFRA A10230



**NEW**



Jakna sa kragnom i prednjim centralnim zakop avanjem na plasti ni zip. Naš iveni džep na grudima zatvoren plasti nim zipom sa desne strane, veliki donji multi-džepovi sa pregradom koji se zatvaraju na preklop i i ak trakom.



Detalji kontrastne boje: rajsferšlusi, oja anja, traka za znoj, okvir na zadnjem delu vrata, traka na le ima i trouglasti umeci na prednjem gornjem delu i džepovima.

Prakti an plasti ni prsten postavljen u sredini na zadnjoj strani za ka enje nakon upotrebe.



Manžetne sa i ak trakom na podešavanje i elasti ni pojas na bokovima.



12 - SIVA

LE - SVETLO TEGET

**ROSSINI** DESIGN.

PRODUKT PLUS



SASTAV  
65% reciklirani  
poliester 35% pamuk  
Težina 240 g/m<sup>2</sup>

VELI INE

XS - S - M - L -  
XL - XXL - XXXL -  
4XL

KATEGORIJA

CE

1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

KROJ  
Regularni  
Velike veli ine

ODRŽAVANJE



# Majica za ponovnu upotrebu

NEW

SIFRA HH237



Majica kratkih rukava sa trakom za znoj i okvirom kontrastne boje na zadnjem delu vrata, rebrastim okruglim izrezom. Umetak kontrastne boje na levom kuku.



01 - PLAVA

12 - SIVA

LA - LIMUN ŽUTA

LE - SVETLO TEGET

ROSSINI DESIGN.

PRODUKT PLUS



SASTAV  
100% reciklirani poliester  
Težina 160 g/m<sup>2</sup>

VELIČINE

XS - S - M - L -  
XL - XXL - XXXL -  
4XL

KATEGORIJA



KROJ  
Regularni  
Velike veličine

ODRŽAVANJE



# Duks za ponovnu upotrebu

SIFRA HH239



NEW



Duks sa visokom kragnom sa centralnim zakop avanjem na plasti ni zip kontrastne boje.



Traka za znoj i okvir na zadnjem delu vrata kontrastne boje, elasti ne pletene manžetne i pojas sa rubom kontrastne boje.



Ekskluzivni šavovi preko prednjeg i zadnjeg kroja gornjeg dela, duž rukava i na prednjem dijagonalnom umetku, dva prednja paspul džepa.



12 - SIVA

LE - SVETLO TEGET

ROSSINI DESIGN.

PRODUKT PLUS



SASTAV

50% pamuk  
50% reciklirani poliester  
Težina 285 g/m<sup>2</sup>  
Sa brušenim pamukom

VELI INA

XS - S - M - L -  
XL - XXL - XXXL -  
4XL

KATEGORIJA

CE

1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK

KROJ  
Regularni  
Velike veli ine

ODRŽAVANJE



# Re-use Re-work

**rossini**DESIGN.



Postavljena jakna od 100%  
reciklirane tkanine. U trendi boji,  
savremenog dizajna, savršena za  
posao i slobodno vreme.

# Jakna za ponovnu upotrebu

SIFRA **HH238**



**NEW**



Postavljena jakna sa plasti nim zipom i kapulja om.



Dva mala džepa na grudima na zip, dva donja džepa sa zakop avanjem na dugme, dva unutraš nja džepa i dodatni mali džep postavljen iznad unutrašnjeg levog džepa sa zakop avanjem na i ak.



Završ eno personalizovanim Rossini elasti nim ukrasima na manžetnama, struku, kragni i kapulja ama.



12 - SIVA

LA - LIMUN ŽUTA

LE - SVETLO TEGET

**ROSSINI**DESIGN.

PRODUKT PLUS



KROJ  
Regularni  
Velike veli ine

SASTAV

SPOLJA  
100% Reciklirani poliamid

UNUTRA  
Postava 100% poliester  
podloga napravljena od 100%  
reciklirane vate

VELI INE

**XS** - S - M - L -  
XL - XXL - XXXL -  
**4XL**

ODRŽAVANJE



KATEGORIJA

**CE**

1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK



Širok asortiman visokokvalitetne profesionalne odeće, koja omogućava radniku da se oseća udobno, u svakom trenutku i u svim radnim uslovima.



**rossini.** Professionalna ode a

# UltraFleks

**rossini**TECH.



UltraFleks kompanije Rossini Tech je linija od rastegljivog platna za sve sezone dizajnirana da pruži slobodu kretanja i udobnost tokom rada.

# UltraFleks pantalone

ŠIFRA **A00228**



Radne pantalone za sve sezone od rastegljivog platna, elastični pojas i gajke.



Dva velika prednja džepa na preklop sa kontrastnim spoljnim pojanjem, multifunkcionalni proširivi bočni džep sa reflektivnom trakom, bočni proširivi džepovi zatvoreni preklopom i i trakom, zadnji džepovi zatvoreni preklopom i i trakom.



Kontrastna ojačanja od tkanine na kolenima, umecima i kontrastne trake.



4XL

01 - PLAVA



06 - KRALJEVSKA PLAVA



4XL

12 - SIVA



91 - TAMNO SIVA

## ROSSINITECH

PRODUKT PLUS



SASTAV

98% pamučno platno

2% elastin

Težina 270 g/m<sup>2</sup>

VELIKINE

S - M - L -

XL - XXL - XXXL

KATEGORIJA



1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK

KROJ

Regularni

Velike veličine

ODRŽAVANJE



# UltraFleks jakna

ŠIFRA A10228



Višesezonska radna jakna od rastegljivog platna sa reflektivnom obrubom na zadnjem gornjem delu.

Ojačani šavovi na laktovima, podesive manžetne na i ak, dvostruki bojni elastični pojas, kontrastni umeci i trake.



Centralni plastični zip prekriven reflektivnom trakom na dnu i na kragnoj košulje.



Našiveni džep na grudima sa držačem za olovke zatvoren reflektivnim umetkom, našiveni džep na grudima sa preklopom za vez koji se može ukloniti, a koji se zakopava na i ak, veliki prednji kosi džepovi.



4XL

01 - PLAVA

06 - KRALJEVSKA PLAVA

4XL

12 - SIVA

91 - TAMNO SIVA

## ROSSINITECH.

### PRODUKT PLUS



KROJ  
Regularni  
Velike veličine

### SASTAV

98% pamučno platno  
2% elastin  
Težina 270 g/m<sup>2</sup>

### VELIČINA

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

### ODRŽAVANJE



### KATEGORIJA

CE

1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

# UltraFleks tregerice

ŠIFRA **A50228**



Radne tregerice od rastegljivog platna za sve sezone, velika zaštitna traka za bubrege, elastične naramenice, šnale sa automatskim zakopavanjem, udobno bez otvaranja sa zakopavanjem na plastični zip i klinker.



Dvostruki džep na grudima, jedan sa plastičnim zipom i drugi sa reflektivnom trakom i držačem za olovke, dva velika prednja džepa sa kontrastnim spoljnim ojačanjem, multifunkcionalni proširivi bodič sa odvojivim držačem za bež i reflektivnom trakom, jedan proširivi bodič sa džepom zatvorenim preklopom i klinkerom, zadnji džep zatvoren preklopom i klinkerom.



Kontrastna ojačanja od tkanine.



01 - PLAVA



06 - KRALJEVSKA PLAVA



12 - SIVA



91 - TAMNO SIVA

## ROSSINITECH.

### PRODUKT PLUS



SASTAV  
98% pamučno platno  
2% elastin  
Težina 270 g/m<sup>2</sup>

KROJ  
Regularni

### VELIKINE

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

### ODRŽAVANJE



### KATEGORIJA



1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

# UltraFleks majica

ŠIFRA HH112



Majica kratkih rukava sa trakom za znoj kontrastne boje na zadnjem delu vrata, rebrasti izrez sa duplom tkaninom i kontrastnom bojom sa unutrašnje strane, dupli šavovi kontrastne boje kod otvora za ruke i donjem delu rukava, kontrastni umeci i kop e na ramenima.



01 - PLAVA

12 - SIVA

91 - TAMNO SIVA

## ROSSINI TECH.

PRODUKT PLUS



SASTAV

100% pamuk  
Težina 160 g/m<sup>2</sup>

VELI NE

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

KROJ  
Regularni  
Velike  
veli ne

ODRŽAVANJE





# HOEIL ROSSINI TECH.

# Grom pantalone

ŠIFRA A00328



SPAKOVANE U  
JEDNOJ KUTIJI



Radne pantalone od rastegljivog platna za sva godišnja doba sa šitnicima za kolena, elastičnim strukom i gajkama sa strane, plastičnim zipom i dugmi ima.



Dvostruki prednji džepovi, dva bočna džepa, od kojih jedan ima trostruki džep sa umetkom protiv cepanja i držač za bedž sa i ak trakom, držač za olovke i umetak za držač alata, dupli proširivi džep zatvoren i ak trakom i držač za alat, dva zadnja džepa sa zakopanim avanjem na preklop i i ak.



Ojačanja protiv cepanja od tkanine sa trostrukim šavovima na mećunozju, koljenima i leđima, kontrastni umeci i trake.



01 - PLAVA



05 - CRNA



06 - KRALJEVSKA PLAVA



12 - SIVA



91 - TAMNO SIVA

## ROSSINITECH.

PRODUKT  
PLUS



SASTAV  
98% pamu no  
platno  
2% elastina  
Težina 270 g/m<sup>2</sup>

VELIČINE

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

KATEGORIJA



1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

KROJ  
Regularni

ODRŽAVANJE



# Fan o pantalone

ŠIFRA A00805



Radne pantalone sa podesivim elastičnim pojasom, zakopčavanjem na zip i dugme na kaišu, duple gajke za kaiš ojačane tkaninom.



Dva prednja našivena džepa, jedan bočni našiveni džep sa leve strane sa zakopčavanjem na preklop i i ak, dva zadnja džepa sa zakopčavanjem na preklop i i ak, džep za metar i mali našiveni džep sa zakopčavanjem na i ak sa desne strane.



V4 -  
VOJNI KA  
ZELENA/  
CRNA



GY - SIVA/CRNA



ZX - PLAVA/CRNA

## ROSSINITECH.

### PRODUKT PLUS



### SASTAV

60% brušeni pamuk  
40% poliester  
Težina 250 g/m<sup>2</sup>

### VELIČINE

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

### KATEGORIJA



1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

**KROJ**  
Regularni

### ODRŽAVANJE



# Fan o jakna


SIFRA A10805



Radna jakna sa ruskom kragnom sa i ak trakom i dugmetom.



Jedan džep na grudima sa desne strane sa zakop avanjem na preklopom i i ak, mali džep na levom rukavu zatvoren preklopom i i ak trakom, mali donji paspul džep zatvoren zipom, dva donja paspul džepa zatvorena vertikalnim zipovima, donji naš iveni džep na grudima sa desne strane zatvoren i ak trakom.



Kontrastno oja anje od tkanine na laktovima, prednji zip.



V4 -  
VOJNI KA  
ZELENA/  
CRNA

GY - SIVA/CRNA

ZX - PLAVA/CRNA

## ROSSINITECH.

### PRODUKT PLUS



SASTAV  
60% brušeni pamuk  
40% poliester  
Težina 250 g/m<sup>2</sup>

### VELI INE

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

### KATEGORIJA



1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK


KROJ  
Regularni

### ODRŽAVANJE



# Fan o prsluk


ŠIFRA A20805



Radni prsluk sa ruskom kragnom i zipom.



Jedan džep na grudima sa desne strane zatvoren i ak trakom, dva donja velika džepa sa malim naš ivenim džepovima zatvorenim i ak trakom.



Prednji i zadnji gornji deo sa reflektivnim trakama, najlnski umetak.



V4 - VOJNI KA ZELENA/CRNA

GY - SIVA/CRNA

ZX - PLAVA/CRNA

## ROSSINITECH.

### PRODUKT PLUS



SASTAV  
60% brušeni pamuk  
40% poliester  
Težina 250 g/m<sup>2</sup>

### VELI INE

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

### KATEGORIJA



1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK

KROJ  
Regularni

### ODRŽAVANJE



# Silverston pantalone

SIFRA A00129



Radne pantalone sa podesivom elastikom u struku na le ima, kop anje na zip i dugme na kaišu.



Dva unutraš nja prednja dž epa, dupli dž ep na desnoj nozi blago pod uglom radi lakš eg ulaska, jedan zadnji dž ep sa zakop avanjem na preklop i i ak.



Umeci i trake kontrastne boje.



GY - SIVA/CRNA



80 - PLAVA/SIVA



64 - CRNA/  
NARANDŽASTA



VI - ZELENA/CRNA

**ROSSINI.**

**PRODUKT PLUS**



**SASTAV**  
60% brušeni pamuk  
40% poliester  
Težina 245 g/m<sup>2</sup>

**VELI INE**

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

**KATEGORIJA**

**CE**

1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

**KROJ**  
Regularni

**ODRŽAVANJE**



# Silverston jakna

SIFRA A10129



Radna jakna sa pokrivenim prednjim zakop avanjem na zip.



Jedan džep na grudima sa leve strane koji se zakop ava na i ak, jedan drža za mobilni telefon na grudima sa desne strane sa preklopom i zakop avanjem na i ak, dva unutrašnja donja džepa zatvorena i ak trakom.



Manžetne zatvorene i ak trakom, umeci i trake kontrastne boje.



GY - SIVA/CRNA

80 - PLAVA/SIVA

64 - CRNA/  
NARANDŽASTA VI - ZELENA/CRNA

## ROSSINI.

**PRODUKT PLUS**



SASTAV  
60% brušeni pamuk  
40% poliester  
Težina 245 g/m<sup>2</sup>

VELIČINE

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

KATEGORIJA

CE

1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

**KROJ**  
Regularni

ODRŽAVANJE



# Silverston tregerice

SIFRA A50129



Radne tregerice sa elastičnim naramenicama, zatvaraju se na preklop i zip.



Jedan džep na grudima i jedan držač za mobilni telefon, dva prednja našivena džepa, jedan zadnji džep sa desne strane sa zakopčavanjem na preklop i i ak, jedan držač za metar na desnoj nozi.



Elastična traka u struku pozadi, bojni otvor sa desne strane zatvoren dugmičkom ima, elastična zaštita za bubrege, umeci i trake kontrastne boje.



GY - SIVA/CRNA



80 - PLAVA/SIVA



64 - CRNA/NARANDŽASTA

**ROSSINI.**

**PRODUKT PLUS**



**SASTAV**  
60% brušeni pamuk  
40% poliester  
Težina 245 g/m<sup>2</sup>

**VELIČINE**

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

**KATEGORIJA**



1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK

**KROJ**  
Regularni

**ODRŽAVANJE**



# Silverston radni kombinezon

ŠIFRA A40129



Radni kombinezon sa ruskom kragnom zatvoren i ak trakom, prednje zakop avanje na zip.



Džep na grudima sa leve strane zatvoren i ak trakom, drž a za mobilni telefon na grudima sa desne strane zatvoren preklopom i i ak trakom, dva donja naš ivena džepa, drž a za metar.



Elasti na traka u struku na le ima, manžetne zatvorene i ak trakom, umeci i trake kontrastne boje.



GY - SIVA/CRNA



80 - PLAVA/SIVA



64 - CRNA/  
NARANDŽASTA

## ROSSINI.

**PRODUKT PLUS**



**SASTAV**  
60% brušeni pamuk  
40% poliester  
Težina 245 g/m<sup>2</sup>

**VELI INE**

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

**KATEGORIJA**


**CE**

1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

**KROJ**  
Regularni

**ODRŽAVANJE**







**rossini.**

# SerioPlus + pantalone sa reflektivnim trakama

ŠIFRA **A00106**



Radne pantalone sa elastičnim pojasom pozadi, zatvaranjem na zip i otvorenim dugmetom.



Dva unutrašnja prednja džepa, jedan zadnji džep sa desne strane sa zakopavanjem na dugmad, jedan držač za metar, jedan držač za olovke i jedan bočni džep sa leve strane zatvoren preklopom i trakom.



Dvostruka reflektivna traka na dužini nogavice i šavovi kontrastne boje.



01 - PLAVA

**ROSSINI.**

**PRODUKT PLUS**



**SASTAV**

Dril 3/1  
100% pamuk bez skupljanja  
Težina 280 g/m<sup>2</sup>

**VELIKINE**

XS - S - M - L -  
XL - XXL - XXXL -  
4XL

**KATEGORIJA**



1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

**KROJ**  
Regularni

**ODRŽAVANJE**



# SerioPlus + pantalone

ŠIFRA A00109



Radne pantalone sa elastičnim pojasom pozadi, zatvaranjem na zip i otvorenim dugmetom.



Dva unutrašnja prednja džepa, jedan zadnji džep sa desne strane sa kopčanjem na dugmad, jedan držač za metar, jedan držač za olovke i jedan bojni džep sa leve strane zatvoren preklopom i trakom, šavovi kontrastne boje.



**ROSSINI.**

**PRODUKT PLUS**



**SASTAV**

Dril 3/1  
100% pamuk bez skupljanja  
Težina 280 g/m<sup>2</sup>

**VELIČINE**

XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

**KATEGORIJA**



1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK

**KROJ**  
Regularni

**ODRŽAVANJE**



# SerioPlus + jakna

SIFRA A10109



Radna jakna sa pokrivenim prednjim zakop avanjem na dugmad.



Dva naš ivena dž epa na grudima zatvorena preklopom i dugmetom, manž etne sa kop anjem na dugmad, š avovi kontrastne boje.



01 - PLAVA

04 - ZELENA

06 - KRALJEVSKA PLAVA

12 - SIVA

## ROSSINI.

**PRODUKT PLUS**



**SASTAV**

Dril 3/1  
100% pamuk bez skupljanja  
Težina 280 g/m<sup>2</sup>

**VELI INE**

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

**KATEGORIJA**

**CE**

1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

**KROJ**  
Regularni

**ODRŽAVANJE**



# SerioPlus + tregerice

SIFRA A50109



Radne tregerice, ukrštene naramenice sa unutrašnjim elastičnim i plastičnim šnalama, elastika u struku na leđima, zatvaranje na preklop i dugmad.



Jedan veliki džep na grudima na zip, dva prednja džepa, jedan zadnji džep sa kopčanjem na dugmad, držač za metar na desnoj nozi.



Bojni otvor sa desne strane sa zakopčavanjem na dugmad, šavovi kontrastne boje.



01 - PLAVA

02 - BELA

04 - ZELENA

06 - KRALJEVSKA PLAVA

12 - SIVA

## ROSSINI.

**PRODUKT PLUS**



**SASTAV**

Dril 3/1  
100% pamuk bez skupljanja  
Težina 280 g/m<sup>2</sup>

**VELIČINE**

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

**KATEGORIJA**



1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK


**KROJ**  
Regularni

**ODRŽAVANJE**



# SerioPlus + radni mantil

SIFRA A60109



Radni kaput sa pokrivenim prednjim zakop avanjem na dugmad, mali džep na grudima i dva donja džepa, elastične manžetne, šavovi kontrastne boje.



01 - PLAVA

12 - SIVA

## ROSSINI.

**PRODUKT PLUS**



**SASTAV**

Dril 3/1  
100% pamuk bez skupljanja  
Težina 280 g/m<sup>2</sup>

**VELIČINE**

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

**KATEGORIJA**

**CE**

1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

**KROJ**  
Regularni

**ODRŽAVANJE**



# SerioPlus + jakna


SIFRA A20109



Radna jakna pokrivenim prednjim zakop avanjem na dugmad.



Jedan džep na grudima i dva donja džepa.



Elastične manžetne, šavovi kontrastne boje.



4XL

01 - PLAVA

04 - ZELENA

06 - KRALJEVSKA PLAVA

12 - SIVA

## ROSSINI.

**PRODUKT PLUS**



**SASTAV**

Dril 3/1  
100% pamuk bez skupljanja  
Težina 280 g/m<sup>2</sup>

**VELIČINE**

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

**KATEGORIJA**

**CE**

1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK


**KROJ**  
Regularni

**ODRŽAVANJE**




# SerioPlus + radni kombinezon

SIFRA A40109



Kombinezon sa elasti nim pojasom pozadi i pokrivenim prednjim zakop avanjem.



Dva džepa na grudima zatvorena preklopom i dugmetom, dva donja džepa, jedan zadnji džep zatvoren dugmetom i drža za metar.



Elasti ne manžetne, šavovi kontrastne boje.



4XL

01 - PLAVA

02 - BELA

04 - ZELENA

06 - KRALJEVSKA  
PLAVA

09 - NARANDŽASTA

4XL

12 - SIVA

## ROSSINI.

**PRODUKT PLUS**



**SASTAV**

Drill 3/1  
100% pamuk bez skupljanja  
Težina 280 g/m<sup>2</sup>

**VELI INE**

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

**KATEGORIJA**

**CE**

1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

**KROJ**  
Regularni

**ODRŽAVANJE**



# SerioTech pantalone

ŠIFRA A00225



Radne pantalone sa kaišem i elastikom sa strane, gajkama širine 3 cm kontrastne boje i pokrivenim zakop avanjem na preklop i dugmad.



Dva prednja džepa, dva zadnja džepa sa zakop avanjem na preklopi i ak trakom, jedan džep i jedan džep za metar na desnoj nozi, jedan veliki džep na levoj nozi sa preklopom i ak trakom.



Mekana oja anja na kolenima, dvostruko oja anje od tkanine na svim džepovima i preklopi odgovaraju ih kontrastnih boja, šavovi kontrastne boje.



80 - PLAVA/SIVA

**ROSSINI.**

**KROJ**  
Regularni

**SASTAV**  
Platno  
100% pamuk bez skupljanja  
Težina 270 g/m<sup>2</sup>  
sa dodatim materijalom  
65% poliester  
35% pamuk

**VELIČINE**  
S - M - L - XL  
- XXL

**ODRŽAVANJE**



**KATEGORIJA**

**CE**

1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK

# SerioTech jakna

SIFRA A10225



Radna jakna sa centralnim pokrivenim zakop avanjem na zip, odvojivi rukavi sa zipom, manž etne sa podesivim i ak zakop avanjem na kraju rukava, pojas oko struka sa elastikom sa strane.



Dva naš ivena dž epa na grudima, jedan sa desne strane sa drž a em za olovke i proš irivim drž a e, za telefon, rupa za dugme kroz koju mogu da pro u sluš alice za telefon, dva naš ivena dž epa sa kosim otvorom, horizontalne pruge na prednjoj i zadnjoj strani.



Donji deo kragne i deo zadnjeg i prednjeg pojasa od tkanine kontrastne boje, š avovi kontrastne boje.



80 - PLAVA/SIVA

## ROSSINI.

**KROJ**  
Regularni

**SASTAV**  
Platno  
100%pamuk bez skupljanja  
Težina 270 g/m<sup>2</sup>  
sa dodatim materijalom  
65% poliester  
35% pamuk

**VELI INE**  
S - M - L -  
XL - XXL

**ODRŽAVANJE**



**KATEGORIJA**

**CE**

1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK

# SerioTech tregerice

SIFRA A50225



Radne tregerice sa prednjim pokrivenim zakop avanjem na dugmad, bo nim otvorom zatvorenim zipom, tkaninom za zaštitu bubrega pozadi.



Veliki džep na grudima koji se može proširiti sa drža em za olovke i drža em za telefon sa zakop avanjem na preklop i i ak, elasti nim naramenicama i plasti nim š nalama, dva prednja džepa, dva zadnja džepa sa preklopom i i ak trakom, jedan džep i jedan džep za metar na desnoj nozi , jedan veliki džep na levoj nozi sa preklopom i i ak trakom.




Mekana oja anja na kolenima, dvostruko oja anje od tkanine na svim džepovima i preklopi odgovaraj ih kontrastnih boja, šavovi kontrastne boje.



80 - PLAVA/SIVA

## ROSSINI.

|                          |   |   |  |
|--------------------------|---|---|--|
| <b>KROJ</b><br>Regularni | <b>SASTAV</b><br>Platno<br>100% pamuk bez skupljanja<br>Težina 270 g/m <sup>2</sup><br>sa dodatim materijalom<br>65% poliester<br>35% pamuk | <b>VELI INE</b><br>S - M - L -<br>XL - XXL  | <b>KATEGORIJA</b><br><br>1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK |
|                          |   | <b>ODRŽAVANJE</b><br> |  |

# Serio muški radni mantil

ŠIFRA A60101



**ROSSINI.**

|            |   |
|------------|---|
| KROJ       | Regularni   |
| SASTAV     | Dril 3/1<br>100% pamuk bez skupljanja<br>Težina 280 g/m <sup>2</sup> za belu boju<br><br>Dril 2/1<br>100% pamuk bez skupljanja<br>Težina 210 g/m <sup>2</sup><br>za crnu boju |
| VELIČINE   | Od 44 do 64   |
| ODRŽAVANJE |   |
| KATEGORIJA | 1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK  |



05 - CRNA

Muški radni mantil sa pokrivenim zakop avanjem na dugmad, otvorenom kragom, punim leđima. Dva našivena džepa i mali džep na grudima, bez polu kaiša.



02 - BELA

# Serio pantalone

ŠIFRA A00101



**ROSSINI.**

|            |  |
|------------|--|
| KROJ       | Regularni  |
| SASTAV     | Dril 3/1<br>100% pamuk bez skupljanja<br>Težina 280 g/m <sup>2</sup> |
| VELIČINE   | From 42 to 64  |
| ODRŽAVANJE |  |
| KATEGORIJA | 1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK                                     |



Radne pantalone sa zakop avanjem na zip.

Dva unutrašnja prednja džepa, jedan zadnji džep sa desne strane koji se zatvara dugmetom, držač za metar na desnoj nozi.

BOJA  
02 - BELA

# Pantalone BremboPlus sa više džepova

SIFRA A00322



Radne pantalone sa podesivim elatikom u struku, zatvaraju se na zip i dugme.



Dva unutrašnja prednja džepa, jedan zadnji džep na desnoj strani sa zakop avanjem na preklop i i ak, jedan džep za metar sa desne strane, jedan bo ni veliki našiveni džep sa leve strane sa preklopom i i ak trakom.



Šavovi kontrastne boje.



01 - PLAVA

## ROSSINI.

**PRODUKT PLUS**



**SASTAV**  
Dril 3/1  
100% pamuk bez skupljanja  
Težina 280 g/m<sup>2</sup>

**VELI INE**

XS - S - M - L -  
XL - XXL - XXXL -  
4XL 5XL

**KATEGORIJA**

CE

1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

**KROJ**

Regularni velike  
veli ine

**ODRŽAVANJE**



# BremboPlus pantalone

ŠIFRA A00122



**ROSSINI.**

**PRODUCT PLUS**



KROJ Regularni velike veli ine

SASTAV Dril 3/1  
100%pamuk bez skupljanja  
Težina 260 g/m<sup>2</sup>

VELI INE XS - S - M - L -  
XL - XXL - XXXL - 4XL

ODRŽAVANJE

KATEGORIJA **CE** 1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK



01 - PLAVA

Radne pantalone sa zipom i dugmetom na kaišu, elastika u struku, jedan zadnji džep sa desne strane sa preklopom i i ak trakom, dva prednja unutrašnja džepa, drža za metar, šavovi kontrastne boje.



04 - ZELENA

# BremboPlus jakna

ŠIFRA A10122



**ROSSINI.**

**PRODUKT PLUS**



KROJ Regularni

SASTAV Dril 3/1  
100%pamuk bez skupljanja  
Težina 260 g/m<sup>2</sup>

VELI INA S - M - L - XL - XXL - XXXL

ODRŽAVANJE

KATEGORIJA **CE** 1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK



01 - PLAVA



04 - ZELENA

Radna jakna sa pokrivenim centralnim zakop avanjem na dugmad, dva našivena džepa na grudima zatvorena preklopom i i ak trakom, od kojih jedan ima drža za olovke, manžetne na dnu rukava zatvorene dugmetom, elastice strane u struku, šavovi kontrastne boje.

# BremboPlus tregerice

ŠIFRA A50122



**ROSSINI.**

PRODUKT PLUS



|            |   |
|------------|---|
| KROJ       | Regularni   |
| SASTAV     | Dril 3/1<br>100%pamuk bez skupljanja<br>Težina 260 g/m <sup>2</sup> |
| VELI INE   | S - M - L - XL - XXL - XXXL   |
| ODRŽAVANJE |   |
| KATEGORIJA | CE 1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK                                 |



01 - PLAVA

Radne majice sa plasti nim šnalama, jednim preklopnim džepom na zip, bo nim otvorom koji se zatvara na preklap i dugmad.

Dva velika prednja našivena džepa, jedan zadnji našiveni džep sa desne strane zatvoren na dugme, elasti ni struk, jedan drža za metar na desnoj nozi, trake kontrastne boje.



04 - ZELENA

# BremboPlus jakna

ŠIFRA A20122



**ROSSINI.**

PRODUKT PLUS



|            |   |
|------------|---|
| KROJ       | Regularni<br>Velike veli ine  |
| SASTAV     | Dril 3/1<br>100%pamuk bez skupljanja<br>Težina 260 g/m <sup>2</sup> |
| VELI INA   | S - M - L - XL - XXL - XXXL   |
| ODRŽAVANJE |   |
| KATEGORIJA | CE 1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK                                 |



4XL

01 - PLAVA

Radna jakna sa pokrivenim centralnim zakop avanjem na dugmad, dva donja našivena džepa i jedan mali džep na grudima sa leve strane, šavovi kontrastne boje.



04 - ZELENA

# BremboPlus muški radni mantil

ŠIFRA A60122


**ROSSINI.**
**PRODUKT PLUS**


|            |   |
|------------|---|
| KROJ       | Regularni   |
| SASTAV     | Dril 3/1<br>100%pamuk bez skupljanja<br>Težina 260 g/m <sup>2</sup> |
| VELI INE   | S - M - L - XL - XXL - XXXL   |
| ODRŽAVANJE |   |
| KATEGORIJA | <b>CE</b> 1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK                          |



01 - PLAVA

Radni kaput sa pokrivenim centralnim zakop avanjem na dugmad, punim le ima, džepom na grudima sa leve strane i dva donja našivena džepa, šavovi kontrastne boje.



04 - ZELENA

# BremboPlus radni kombinezon

ŠIFRA A40122


**ROSSINI.**
**PRODUKT PLUS**


|            |   |
|------------|---|
| KROJ       | Regularna<br>velike veli ine  |
| SASTAV     | Dril 3/1<br>100%pamuk bez skupljanja<br>Težina 260 g/m <sup>2</sup> |
| VELI INE   | S - M - L - XL - XXL - XXXL<br><b>4XL</b>                           |
| ODRŽAVANJE |   |
| KATEGORIJA | <b>CE</b> 1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK                          |



01 - PLAVA

Kombinezon sa pokrivenim centralnim zakop avanjem na zip, elastika u struku na le ima, puna le a.

Dva džepa na grudima sa preklopom i i ak trakom, od kojih jedan sa drža em za olovke, dva donja našivena džepa, jedan džep za metar sa desne strane nogavica, jedan zadnji džep sa desne strane sa kop anjem na dugmad, elastika na manžetnama, šavovi kontrastne boje.




04 - ZELENA




**rossini.**

# Poliserio muški radni mantil

ŠIFRA A60107



Radni mantil sa otvorenim centralnim zakop avanjem na dugmad, otvorena kragna.



Dva našivena džepa i mali džep, le a sa centralnim šavom, slobodan polukaiš, prorez na le ima.

## BOJE NA ZAHTEV

(u zavisnosti od dostupnosti tkanine):

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <span style="color: blue;">●</span> 06 - KRALJEVSKA PLAVA | <span style="color: maroon;">●</span> 13 - BORDO       | <span style="color: limegreen;">●</span> VT - DRE AVO ZELENA |
| <span style="color: red;">●</span> 07 - CRVENA            | <span style="color: cyan;">●</span> 24 - NEBO PLAVA    | <span style="color: magenta;">●</span> FX - CIKLAMA          |
| <span style="color: yellow;">●</span> 08 - ŽUTA           | <span style="color: yellow;">●</span> 34 - SVETLO ŽUTA | <span style="color: purple;">●</span> LL - LILA              |
| <span style="color: orange;">●</span> 09 - NARANDŽASTA    | <span style="color: teal;">●</span> 45 - TIRKIZNA      |  |
| <span style="color: brown;">●</span> 11 - BRAON           | <span style="color: green;">●</span> 59 - TRAVA ZELENA |  |
| <span style="color: grey;">●</span> 12 - SIVA             | <span style="color: gold;">●</span> 78 - TAMNO ŽUTA    |  |



01 - PLAVA



02 - BELA



05 - CRNA

## ROSSINI.

KROJ

Regularni

SASTAV

Poplin  
65% poliester  
35% pamuk bez skupljanja  
Težina 145 g/m<sup>2</sup>

VELIČINE

Od 44 do 64

Do 62 samo za 05 crno

ODRŽAVANJE




KATEGORIJA

CE

1. KATEGORIJA  
ZA MINIMALNI RIZIK

# Poliserio ženski radni mantil

ŠIFRA A70107



Radni mantil sa otvorenim centralnim zakop avanjem na dugmad, otvorena kragna.



Dva našivena džepa i mali džep, manžetne na rukavima zatvorene na dugme, puna le a, mali slobodni polukaiš pozadi, bez proreza.

## BOJE NA ZAHTEV

(u zavisnosti od dostupnosti tkanine):

- 05 - CRNA
- 07 - CRVENA
- 08 - ŽUTA
- 09 - NARANDŽASTA
- 11 - BRAON
- 13 - BORDO
- 24 - NEBO PLAVA
- 34 - SVETLO ŽUTA
- 45 - TIRKIZNA
- 59 - TRAVA ZELENA
- 78 - TAMNO ŽUTA
- VT - DRE AVO ZELENA
- FX - CIKLAMA
- LL - LILA



01 - PLAVA

02 - BELA

04 - ZELENA

06 - KRALJEVSKA  
PLAVA

## ROSSINI.

KROJ

Regularni

SASTAV

Poplin  
65% poliester  
35% pamuk bez skupljanja  
Težina 145 g/m<sup>2</sup>

VELI INE

Od 42 do 60

Do 58 samo za 04 zeleno

ODRŽAVANJE



KATEGORIJA

CE

1. KATEGORIJA  
ZA MINIMALNI RIZIK

# Polibrembo muški radni mantil

SIFRA A62207



Muški radni mantil sa pokrivenim centralnim zakop avanjem na dugmad, otvorena kragna.



Dva našivena džepa i mali džep, puna le a, bez polukaiša, elasti ne manžetne.



01 - PLAVA

02 - BELA

04 - ZELENA

05 - CRNA

06 - KRALJEVSKA

PLAVA

**ROSSINI.**

KROJ  
Regularni

SASTAV  
Poplin  
65% poliester  
35% pamuk bez skupljanja  
Težina 145 g/m<sup>2</sup>

VELI INA  
S - M - L - XL - XXL

ODRŽAVANJE




KATEGORIJA

CE

1. KATEGORIJA  
ZA MINIMALNI RIZIK

# Polibrembo ženski radni mantil

SIFRA A62307



Ženski radni mantil sa pokrivenim centralnim zakop avanjem na dugmad, otvorena kragna.



Dva našivena džepa i mali džep, puna le a, ušiveni polukaiš pozadi, elasti ne manžetne.



01 - PLAVA



02 - BELA



06 - KRALJEVSKA PLAVA

**ROSSINI.**

KROJ  
Regularni

SASTAV  
Poplin  
65% poliester  
35% pamuk bez skupljanja  
Težina 145 g/m<sup>2</sup>

VELI INA  
S - M - L - XL - XXL

ODRŽAVANJE



KATEGORIJA

CE

1. KATEGORIJA  
ZA MINIMALNI RIZIK

# Tristano laboratorijski mantil

ŠIFRA MC0101



**ROSSINI.**

|            |  |
|------------|--|
| KROJ       | Regularni  |
| SASTAV     | Gabardin<br>100% pamuk bez skupljanja<br>Težina 200 g/m <sup>2</sup> |
| VELI INE   | S - M - L - XL - XXL - XXXL  |
| ODRŽAVANJE |  |
| KATEGORIJA | <b>CE</b> 1. KATEGORIJA<br>ZA MINIMALNI RIZIK                        |



Muški pamu ni laboratorijski mantil sa levim džepom na grudima, centralno pokriveno zakop avanje na dugmad, dva donja našivena džepa, elasti ni zglobovi, puna le a.

BOJA  
02 - BELA

# Isotta laboratorijski mantil

ŠIFRA MV0601



**ROSSINI.**

|            |  |
|------------|--|
| KROJ       | Regularni  |
| SASTAV     | Gabardin<br>100% pamuk bez skupljanja<br>Težina 200 g/m <sup>2</sup> |
| VELI INE   | <b>XS</b> - S - M - L - XL - XXL                                     |
| ODRŽAVANJE |  |
| KATEGORIJA | <b>CE</b> 1. KATEGORIJA<br>ZA MINIMALNI RIZIK                        |



Ženski laboratorijski mantil sa levim džepom na grudima, centralno pokriveno zakop avanje na dugmad, dva donja našivena džepa, elasti ni zglobovi, puna le a.

BOJA  
02 - BELA

# Muški bolni ki laboratorijski mantil

ŠIFRA A63001



**ROSSINI.**

|            |  |
|------------|--|
| KROJ       | Regularni  |
| SASTAV     | Gabardin<br>100% pamuk koji se ne<br>skuplja Težina 200 g/m <sup>2</sup> |
| VELI INE   | Od 44 do 64  |
| ODRŽAVANJE |  |
| KATEGORIJA | <b>CE</b> 1. KATEGORIJA<br>ZA MINIMALNI RIZIK                            |



Muški pamu ni laboratorijski mantil sa levim džepom na grudima, centralno zakop avanje sa otvorenim dugmi ima dva donja našivena džepa, le a sa centralnim šavom, slobodni zadnji polukaiš u dva dela sa dva centralna dugmeta, prorez pozadi.

BOJA  
02 - BELA

# Ženski bolni ki laboratorijski mantil

ŠIFRA A63101



**ROSSINI.**

|            |  |
|------------|--|
| KROJ       | Regularni  |
| SASTAV     | Gabardin<br>100% pamuk bez skupljanja<br>Težina 200 g/m <sup>2</sup> |
| VELI INE   | Od 42 do 56  |
| ODRŽAVANJE |  |
| KATEGORIJA | <b>CE</b> 1. KATEGORIJA<br>ZA MINIMALNI RIZIK                        |



Ženski pamu ni laboratorijski mantil sa levim džepom na grudima, centralno zakop avanje sa otvorenim dugmadima, dva donja našivena džepa, le a sa centralnim šavom, slobodni zadnji polukaiš u dva dela sa dva centralna dugmeta, prorez pozadi.

BOJA  
02 - BELA

# Košulja sa dugim rukavima

ŠIFRA HH026



**ROSSINI.**

|            |   |
|------------|---|
| KROJ       | Regularni   |
| SASTAV     | 100% Oxfordski pamuk<br>Težina 130 g/m <sup>2</sup> |
| VELI INE   | S - M - L - XL - XXL - XXXL                         |
| ODRŽAVANJE |   |
| KATEGORIJA | CE 1. KATEGORIJA<br>ZA MINIMALNI RIZIK              |



Košulja sa centralnim kop anjem na dugmad, dugi rukavi sa manžetnama koje se zatvaraju na dugme. Dva džepa na grudima zatvorena na dugme.

BOJA  
06 - OKSFORD PLAVA

# Plava platnena košulja

ŠIFRA HH002



**ROSSINI.**

|            |   |
|------------|---|
| KROJ       | Regularni   |
| SASTAV     | Platno 100% pamuk bez skupljanja<br>Težina 115 g/m <sup>2</sup> |
| VELI INE   | S - M - L - XL - XXL - XXXL                                     |
| ODRŽAVANJE |   |
| KATEGORIJA | CE 1. KATEGORIJA<br>ZA MINIMALNI RIZIK                          |



Košulja sa centralnim kop anjem na dugmad, dugi rukavi sa manžetnama koje se zatvaraju na dugme. Dva džepa na grudima zatvorena na dugme.

BOJA  
06 - KRALJEVSKA PLAVA

# Brembo košulja sa dugim rukavima

ŠIFRA HH020



**ROSSINI.**

|            |   |
|------------|---|
| KROJ       | Regularni   |
| SASTAV     | 100% Oxfordski pamuk<br>Težina 130 g/m <sup>2</sup> |
| VELI INE   | S - M - L - XL - XXL - XXXL                         |
| ODRŽAVANJE |   |
| KATEGORIJA | CE 1. KATEGORIJA<br>ZA MINIMALNI RIZIK              |



Košulja sa centralnim kop anjem na dugmad, dugi rukavi sa manžetnama koje se zatvaraju na dugme.

Dva džepa na grudima, od kojih jedan ima drža za olovke, zatvoreni na preklop i dugme.

BOJA  
06 - OKSFORD PLAVA

# Brembo košulja sa kratkim rukavima

ŠIFRA HH025



**ROSSINI.**

|            |   |
|------------|---|
| KROJ       | Regularni   |
| SASTAV     | 100% Oxfordski pamuk<br>Težina 130 g/m <sup>2</sup> |
| VELI INE   | S - M - L - XL - XXL                                |
| ODRŽAVANJE |   |
| KATEGORIJA | CE 1. KATEGORIJA<br>ZA MINIMALNI RIZIK              |



Košulja sa centralnim kop anjem na dugmad, kratki rukavi koji se zavr u.

Dva džepa na grudima, od kojih jedan ima drža za olovke, zatvoreni na preklop i dugme.

BOJA  
06 - OKSFORD PLAVA

# Termoplus + jakna

SIFRA A10108



**ROSSINI.**

|            |  |
|------------|--|
| KROJ       | Regularni  |
| SASTAV     | 100% pamuk<br>Težina 340 g/m <sup>2</sup><br>Unutrašnjost: brušeni pamuk |
| VELI INE   | S - M - L - XL - XXL - XXXL  |
| ODRŽAVANJE |  |
| KATEGORIJA | 1. KATEGORIJA<br>ZA MINIMALNI RIZIK                                      |



Radna jakna sa pokrivenim prednjim zakop avanjem na dugmad, kragna.

Dva našivena džepa na grudima sa preklopom i kop anjem na dugmad, manžetne na krajevima rukava sa kop anjem na dugmad, kontrastno sivi šavovi.

BOJA  
01 - PLAVA

# Termoplus + pantalone

SIFRA A00108



**ROSSINI.**

|            |   |
|------------|---|
| KROJ       | Regularni   |
| SASTAV     | 100% pamuk<br>Težina 340 g/m <sup>2</sup><br>Unutrašnjost brušeni pamuk |
| VELI INE   | <b>XS</b> - S - M - L - XL -<br>XXL - XXXL                              |
| ODRŽAVANJE |   |
| KATEGORIJA | 1. KATEGORIJA<br>ZA MINIMALNI RIZIK                                     |



Radne pantalone sa elasti nim pojansom pozadi i zakop avanjem na zip.

Dva unutrašnja prednja džepa, jedan zadnji džep sa desne strane koji se zatvara na dugme, drža za metar na desnoj nogavici, drža za olovke i bo ni džep sa leve zatvoren preklopom i i ak trakom, sivi šavovi.



01 - PLAVA

12 - SIVA

# TermoPlus + jakna

ŠIFRA A20108



**ROSSINI.**

|            |  |
|------------|--|
| KROJ       | Regularni  |
| SASTAV     | 100% pamuk<br>Težina 340 g/m <sup>2</sup><br>Unutrašnjost: brušeni pamuk |
| VELI INE   | S - M - L - XL - XXL - XXXL  |
| ODRŽAVANJE |  |
| KATEGORIJA | <b>CE</b> 1. KATEGORIJA<br>ZA MINIMALNI RIZIK                            |



Radna jakna sa pokrivenim prednjim zakop avanjem na dugmad.

Jedan mali džep na grudima sa leve strane, dva donja našivena džepa, elasti ne manžetne, kontrastno sivi šavovi.

BOJA  
01 - PLAVA

# Termoplus + tregerice

ŠIFRA A50108



**ROSSINI.**

|            |   |
|------------|---|
| KROJ       | Regularan   |
| SASTAV     | 100% pamuk<br>Težina 340 g/m <sup>2</sup><br>Unutrašnjost: brušen pamuk |
| VELI INE   | S - M - L - XL - XXL - XXXL   |
| ODRŽAVANJE |   |
| KATEGORIJA | <b>CE</b> 1. KATEGORIJA<br>ZA MINIMALNI RIZIK                           |




Radne tregerice sa zipom na preklopu, bo ni otvor sa desne zatvoren dugmetom, ukrštene platnene naramenice sa unutrašnjim elasti nim i plasti nim šnalama.

Jedan veliki džep na grudima sa zatvaranjem na zip, dva prednja našivena džepa, jedan drža za metar na desnoj nozi, jedan zadnji džep na desnoj strani sa kop anje na dugmad, kontrastno sivi šavovi.

BOJA  
01 - PLAVA

# TermoPlus + radni kombinezon

ŠIFRA A40108



Kombinezon sa pokrivenim centralnim zakop avanjem na zip, elasti ni pojas pozadi.



Dva mala džepa na grudima sa preklopom i zatvaranjem na dugmad, dva donja našivena džepa, jedan zadnji našiveni džep na desnoj strani sa zatvaranjem na dugmad, jedan drža za metar na desnoj nozi, elasti ne manžetne, kontrastno sivi šavovi.



01 - PLAVA

## ROSSINI.

KROJ  
Regularni

SASTAV  
100% pamuk  
Težina 340 g/m<sup>2</sup>  
Unutrašnjost: brušen pamuk

VELI INE  
S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

KATEGORIJA

1. KATEGORIJA  
ZA MINIMALNI RIZIK

ODRŽAVANJE





**i.rossini.**

# Dejton radni kombinezon

SIFRA A45207



Radni kombinezon sa centralnim pokrivenim zakop avanjem na zip, ruska kragna zatvorena i ak trakom.



Elasti ni pojas pozadi, poja anje od dvostruke tkanine u me unožju, zadnji deo ocrtan crvenim kontrastnim trakama.



Jedan paspul džep na grudima sa leve strane na preklop i zip, dva donja našivena džepa, elasti ne manžetne



12 - SIVA

## ROSSINI.

KROJ  
Regularni

SASTAV  
Gabardin  
65% poliester  
35% pamuk  
Težina 245 g/m<sup>2</sup>

VELI INE  
S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

KATEGORIJA  
**CE**  
1. KATEGORIJA  
ZA MINIMALNI RIZIK

ODRŽAVANJE



# Nuvolari radni kombinezon

SIFRA A45107



Radni kombinezon sa centralnim pokrivenim zakop avanjem na zip, ruska kragna zatvorena i ak trakom.



Dva našivena džepa na grudima na zip, dva donja našivena džepa kontrastnog obrisa, elastične manžetne.



Elastična traka na leđima i na laktovima, zakrpe na ramenima od tkanine kontrastne boje sa dijamantskim šavovima, mrežasti umetak ispod pazuha.



AG - KRALJEVSKA  
PLAVA/  
SIVA

GY - SIVA/CRNA

ZY - CRNA/SIVA

## ROSSINI.

KROJ  
Regularni

SASTAV  
Gabardin  
65% poliester  
35% pamuk  
Težina 245 g/m<sup>2</sup>

VELIČINE  
S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

KATEGORIJA



1. KATEGORIJA  
ZA MINIMALNI RIZIK

ODRŽAVANJE



# Lomelina radni kombinezon

ŠIFRA A45007



Radni kombinezon sa centralnim pokrivenim zakop avanjem na zip, ruska kragna zatvorena i ak trakom.



Jedan mali džep na grudima sa desne strane na zip, dva donja našivena džepa kontrastnog obrisa, elasti na le a u struku, donji deo ravnih rukava sa i ak trakom.



Kontrastni obris na dnu nogavice i rukava, kontrastni umetak od tkanine na grudima i ramenima.



VI - ZELENA/CRNA

30 - SIVA/AZURNO PLAGA

## ROSSINI.

KROJ  
Regularni

SASTAV  
Gabardin  
65% poliester  
35% pamuk  
Težina 245 g/m<sup>2</sup>

VELIČINE  
S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

KATEGORIJA

CE

1. KATEGORIJA  
ZA MINIMALNI RIZIK

ODRŽAVANJE



# Amsterdam radni kombinezon

ŠIFRA A42807



**ROSSINI.**

|            |   |
|------------|---|
| KROJ       | Regularni   |
| SASTAV     | Gabardin<br>65% poliester<br>35% pamuk<br>Težina 245 g/m <sup>2</sup> |
| VELIČINE   | S - M - L - XL - XXL  |
| ODRŽAVANJE |   |
| KATEGORIJA | 1. KATEGORIJA<br>ZA MINIMALNI RIZIK                                   |



Kombinezon sa centralnim pokrivenim zakop avanjem na rajsferšlus, narandžastim umecima na ramenima, rukavima i grudima, kragna sa narandžastom donji delom.

Dva unutrašnja prednja džepa sa i ak trakom, dva preklopna džepa na grudima na preklop i rajsferšlus, elastičan pojas pozadi, elastične manžetne.

BOJA

47 - SIVA/NARANDŽASTA

# Notingem radni kombinezon

ŠIFRA A43007



**ROSSINI.**

|            |   |
|------------|---|
| KROJ       | Regularni   |
| SASTAV     | Gabardin<br>65% poliester<br>35% pamuk<br>Težina 245 g/m <sup>2</sup> |
| VELIČINE   | S - M - L - XL - XXL  |
| ODRŽAVANJE |   |
| KATEGORIJA | 1. KATEGORIJA<br>ZA MINIMALNI RIZIK                                   |

Kombinezon sa centralnim pokrivenim zakop avanjem na zip, plavi refektivni obrisi umetnuti u šav raglan rukava, kragna.

Veliki džep na levoj nozi sa žutim bočnim mehovima koji se zatvaraju preklopom i i ak trakom, mali našiveni džep na grudima sa leve strane sa žutim bočnim mehovima zatvorenim preklopom i i ak trakom, džep za mobilni telefon na grudima sa desne strane sa žutim bočnim mehovima koji se zatvaraju preklopom i i ak trakom, džep na grudima za olovke sa desne strane, džep na levom rukavu na zip, elastika u struku pozadi, elastične manžetne.

BOJA

48 - SIVA/ŽUTA



# Njujork radni kombinezon

ŠIFRA A46107



**ROSSINI.**

|            |   |
|------------|---|
| KROJ       | Regularni   |
| SASTAV     | Gabardin<br>65% poliester<br>35% pamuk<br>Težina 245 g/m <sup>2</sup> |
| VELIČINE   | S - M - L - XL - XXL - XXXL   |
| ODRŽAVANJE |   |
| KATEGORIJA | <b>CE</b> 1. KATEGORIJA<br>ZA MINIMALNI RIZIK                         |



Kombinezon sa centralnim pokrivenim zakop avanjem, raglan rukavi, ruska kragna zatvorena sa dva plava dugmeta. Dva prednja našivena džepa, dva mala džepa na grudima na zip, jedan mali džep na levom rukavu sa dve pregrade, dva velika proširiva džepa na nogavicama sa kopama i plavim dugmetom, elastika u struku na le ima, elastične manžetne, šavovi kontrastne boje.

BOJA

20 - PLAVA/NEBO PLAVA

# Brest radni kombinezon

ŠIFRA A42307



**ROSSINI.**

|            |   |
|------------|---|
| KROJ       | Regularni   |
| SASTAV     | Gabardin<br>65% poliester<br>35% pamuk<br>Težina 245 g/m <sup>2</sup> |
| VELIČINE   | S - M - L - XL - XXL  |
| ODRŽAVANJE |   |
| KATEGORIJA | <b>CE</b> 1. KATEGORIJA<br>ZA MINIMALNI RIZIK                         |

Kombinezon sa centralnim pokrivenim zakop avanjem na zip, kontrastnim zadnjim gornjim delom, umecima na ramenima i rukavima, kontrastnim obrisima na grudima i džepovima, ruska kragna sa trakom, raglan rukavi.

Dva prednja našivena džepa, džep na grudima sa leve strane sa trakom, zadnji našiveni džep, elastika oko struka, elastika na zglobovima i gležnjevima.



28 - AZURNO  
PLAVA/  
NEBO PLAVA

26 - SIVA/ZELENA

# Londra radni kombinezon

SIFRA A41207



Kombinezon sa centralnim pokrivenim zakop avanjem na zip, prednjim i zadnjim gornjim delom i rukavima kontrastne boje, ruska kragna se zatvara na dva dugmeta.



Dva prednja našivena džepa, dva našivena na grudima na zip, elasti ni pojas pozadi, elasti ne manžetne



27 - KRALJEVSKA  
PLAVA/  
CRVENA

30 - SIVA/  
KRALJEVSKA  
PLAVA

**ROSSINI.**

KROJ  
Regularni

SASTAV  
Gabardin  
65% poliester  
35% pamuk  
Težina 245 g/m<sup>2</sup>

VELI INE  
S - M - L -  
XL - XXL

ODRŽAVANJE



KATEGORIJA

CE

1. KATEGORIJA  
ZA MINIMALNI RIZIK

# Ginevra radni kombinezon

ŠIFRA. A41807



**ROSSINI.**

|            |  |
|------------|--|
| KROJ       | Regularni  |
| SASTAV     | Gabardin<br>65% poliester<br>35% pamuk<br>Težina 245 g/m |
| VELIČINE   | S - M - L - XL - XXL - XXXL                              |
| ODRŽAVANJE |  |
| KATEGORIJA | <b>CE</b> 1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK               |



Radni kombinezon sa centralnim pokrivenim zakop avanjem na zip, žutim prednjim gornjim delom i obrisom džepova, ruska kragna na i ak.

Dva prednja našivena džepa, dva mala džepa na grudima na zip elasti ni pojas pozadi.

BOJA  
20 - ZELENA/ZUTA

# Berlin radni kombinezon

ŠIFRA A42007



**ROSSINI.**

|            |  |
|------------|--|
| KROJ       | Regularni  |
| SASTAV     | Gabardin<br>65% poliester<br>35% pamuk<br>Težina 245 g/m |
| VELIČINE   | S - M - L - XL - XXL                                     |
| ODRŽAVANJE |  |
| KATEGORIJA | <b>CE</b> 1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK               |



Kombinezon sa centralnim pokrivenim zakop avanjem na zip, žuti prednji i zadnji gornji deo i obrisi džepova, ruska kragna na i ak.

Dva prednja našivena džepa, jedan džep na grudima sa leve strane na i ak, elasti ni pojas pozadi, elasti ne manžetne.

BOJA  
20 - CRVENA/ZUTA

# Sidnej radni kombinezon

ŠIFRA A42707



**ROSSINI.**

|            |  |
|------------|--|
| KROJ       | Regularni  |
| SASTAV     | Gabardin<br>65% poliester<br>35% pamuk<br>Težina 245 g/m |
| VELIČINE   | S - M - L - XL - XXL - XXXL                              |
| ODRŽAVANJE |  |
| KATEGORIJA | 1. KATEGORIJA<br>ZA MINIMALNI RIZIK                      |



Kombinezon sa centralnim pokrivenim zakop avanjem na zip, ruska kragna, raglan rukavi, prednji i zadnji deo, obrisi džepova, preklopi i gornji deo rukava u crvenoj boji, žute trake na rukavima, grudima i na leđima.

Dva prednja našivena džepa, dva mala našivena džepa na grudima zatvorena preklopom i dugmetom, jedan zadnji džep, elastični pojas pozadi.

BOJA  
20 - SIVA/CRVENA

# Beograd kombinezon

ŠIFRA A42401



**ROSSINI.**

|            |  |
|------------|--|
| KROJ       | Regularni  |
| SASTAV     | Dril 3/1<br>100% Pamuk bez skupljanja<br>Težina 250 g/m <sup>2</sup> |
| VELIČINE   | S - M - L - XL - XXL   |
| ODRŽAVANJE |  |
| KATEGORIJA | 1. KATEGORIJA<br>ZA MINIMALNI RIZIK                                  |

Kombinezon sa centralnim pokrivenim zakop avanjem na zip, ruska kragna na vratu i akselima, bele trake na grudima. Dva prednja džepa, dva mala našivena džepa na grudima na zip, elastični pojas pozadi.



BOJA  
07 - CRVENA

# Brisel radni kombinezon

ŠIFRA A41307



**ROSSINI.**

|            |  |
|------------|--|
| KROJ       | Regularni  |
| SASTAV     | Gabardin<br>65% poliester<br>35% pamuk<br>Težina 245 g/m |
| VELI INE   | S - M - L - XL - XXL                                     |
| ODRŽAVANJE |  |
| KATEGORIJA | 1.KATEGORIJA<br>ZA MINIMALNI RIZIK                       |



Kombinezon sa centralnim pokrivenim zakop avanjem na zip, kontrastnim prugama na ramenima, rukavima, džepovima i preklopima, kragom, preklopom i nogavicama.

Dva prednja našivena džepa, dva zatvorena džepa na grudima sa preklopom i dugmetom, elasti nan pojas pozadi, elasti ne manžetne.

BOJA

30 - SIVA/NEBO PLAVA

# Bonn radni kombinezon

ŠIFRA A41507



**ROSSINI.**

|            |  |
|------------|--|
| KROJ       | Regularni  |
| SASTAV     | Gabardin<br>65% poliester<br>35% pamuk<br>Težina 245 g/m |
| VELI INE   | S - M - L - XL - XXL                                     |
| ODRŽAVANJE |  |
| KATEGORIJA | 1. KATEGORIJA<br>ZA MINIMALNI RIZIK                      |

Kombinezon sa centralnim pokrivenim zakop avanjem na zip, trobojnim trakama na ramenima, rukavima i grudima , ruska kragna zatvorena dugmetom.

Dva prednja našivena džepa, dva zatvorena džepa na grudima sa preklopom i dugmetom, elasti an pojas pozadi, elasti ne manžetne.



BOJA

01 - PLAVA



**rossini.**



Širok izbor odele koja efikasno signalizira prisustvo ljudi koji rade u uslovima loše vidljivosti. Ovo omogućava da se radnik vidi na dnevnom svetlu i sa farovima vozila u mraku.



# FlashUp Hi-Vis

**rossini**TECH.



FlashUp Hi-Vis jakna garantuje visoku vidljivost i maksimalnu zaštitu, čak i u najekstremnijim uslovima. Osramova LED svetla za vučenje obezbeđuju ujednaeno, dugotrajno svetlo za aktivnu vidljivost.

# FlashUp Hi-Vis Jakna

SIFRA HH626



Softshell jakna visoke vidljivosti sa troslojnom tkaninom i unutrašnjom TPU membranom, opremljena Osram LED svetlima koja garantuju vidljivost u svim vremenskim uslovima, pa i na velikim udaljenostima, retro-reflektivnim trakama sa dvostrukim transferom u dijagonalnom uzorku na rukavima i pojasu.

Centralno zakop avanje na zip, rukavi na zip, dva bo na džepa na zip, elasti na pletena unutrašnjašnost manžetni, zaobljena zadnja strana sa vezicom, kapulja a koja se može skinuti na zip, sa vezicom i i ak zatvara em, triko unutrašnjost visoke vidljivosti, unutrašnji horizontalni zip na dnu radi lakšeg prilago avanja le ima, unutrašnji džep sa i ak trakom za pogon svetla Osram.

BATERIJA UKLJU ENA

**OSRAM**  
LED Light Included

BATERIJA UKLJU ENA - nudi ujedna eno osvetljenje tokom celog vremena rada baterije, do 8 sati, sa garantovanim vekom trajanja do 2500 sati rada.



21 - NARANDŽASTA/  
PLAVA

42 - ŽUTA/PLAVA

## ROSSINITECH

### PRODUKT PLUS



3000 mm nepromo ivosti / 300 mvp

KROJ  
Regularni

SASTAV  
100% poliester

VELI INA  
S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

### ODRŽAVANJE



### KATEGORIJA



2. KATEGORIJA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

KLASA 2

25 PRANJA

# Softshell Hi-Vis

**rossini**TECH.



Softshell jakna visoke vidljivosti do da radnici budu vidljivi u svim uslovima rada.

# Hi-Vis Softshell jakna

SIFRA **HH236**



**NEW**



Visokovidljiva softshell 3-slojna jakna, prednji centralni plasti ni zip i kapulja a sa kop om za zatezanje umetnuta unutar kragne i pri vrš ena i ak trakom.

Umeci na ramenima, ispod rajsferšlusa, manžetne i pojas od kontrastne tkanine.



Dvostruke reflektivne trake sa štamptom u dijagonali na rukavima i pojasu. Dva donja džepa sa plasti nim zipom i zakop avanje vezicom na dnu jakne.



21 - NARANDŽASTA/ 42 - ŽUTA/PLAVA  
PLAVA

## ROSSINITECH.

### PRODUKT PLUS



8000 mm nepromo ivosti  
/ 800 mvp

KROJ

Regularni  
Velike veli ine

### SASTAV

94% poliester  
6% elastin  
+ 100% poliester mikro flis

### VELI INA

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL -  
**4XL**

### ODRŽAVANJE



### KATEGORIJA



2. KATEGORIJA  
EN ISO 13688:2013  
EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASS 3

25 PRANJA

# Hi-Vis dvobojne pantalone

ŠIFRA A00130



Dvobojne pantalone visoke vidljivosti sa zakop avanjem na zip i dugme, elastika u struku.



Dvostruka reflektivna traka na dnu nogavice, dva unutrašnja kosa prednja džepa, jedan džep na levoj nogavici zatvoren preklopom kontrastne boje i i ak trakom, jedan zadnji džep zatvoren preklopom kontrastne boje i i ak trakom sa desne strane, džep za metar.

## BOJE NA ZAHTEV

Uz minimalnu porudžbinu od 50 komada mogu a je proizvodnja gabardina u slede im bojama (u zavisnosti od dostupnosti boja):

- |  |                                 |  |                          |
|--|---------------------------------|--|--------------------------|
|  | NARANDŽASTA / KRALJEVSKA PLAVA  |  | ŽUTA / KRALJEVSKA PLAVA  |
|  | NARANDŽASTA / MIS SIVA          |  | ŽUTA / MIS SIVA          |
|  | NARANDŽASTA / CRNA              |  | ŽUTA / CRNA              |
|  | NARANDŽASTA / SVETLO SIVA       |  | ŽUTA / SVETLO SIVA       |
|  | NARANDŽASTA / TRAVA ZELENA      |  | ŽUTA / TRAVA ZELENA      |
|  | NARANDŽASTA / MASLINASTO ZELENA |  | ŽUTA / MASLINASTO ZELENA |
|  | NARANDŽASTA / KONVOJ SIVA       |  | ŽUTA / KONVOJ SIVA       |
|  | NARANDŽASTA / INDIGO PLAVA      |  | ŽUTA / INDIGO PLAVA      |
|  | NARANDŽASTA / TAMNO ZELENA      |  | ŽUTA / TAMNO ZELENA      |



21 - NARANDŽASTA/ PLAVA 42 - ŽUTA/PLAVA

## ROSSINITECH.

### PRODUKT PLUS



KROJ  
Regularni

### SASTAV

BAZA VISOKE VIDLJIVOSTI  
60% pamuk  
40% poliester  
Težina 240 g/m<sup>2</sup>

DODACI PLAVOG GARBADINA  
65% poliester  
35% pamuk  
Težina 240 g/m<sup>2</sup>

### VELI INA

— S — M — L —  
XL — XXL — XXXL

### ODRŽAVANJE



### KATEGORIJA



2. KATEGORIJA  
EN ISO 13688:2013  
EN ISO 20471:2013+A1:2016

KLASA 2

50 PRANJA

# Hi-Vis dvobojna jakna


ŠIFRA A10130



Dvobojna jakna visoke vidljivosti sa skrivenim dugmadima sprede i kragnom.



Dva mala džepa na grudima sa preklopom kontrastne boje i ak trakom, i ak ušiven na desnom džepu na grudima za postavljanje bedža.



Dvostruka reflektivna traka oko grudi i rukava, manžetne zatvorene i ak trakom.

## BOJE NA ZAHTEV

Uz minimalnu porudžbinu od 50 komada mogu a je proizvodnja gabardina u slede im bojama (u zavisnosti od dostupnosti boja):

|                                |                                 |                         |                          |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| NARANDŽASTA / KRALJEVSKA PLAVA | NARANDŽASTA / MASLINASTO ZELENA | ŽUTA / KRALJEVSKA PLAVA | ŽUTA / MASLINASTO ZELENA |
| NARANDŽASTA / MIS SIVA         | NARANDŽASTA / KONVOJ SIVA       | ŽUTA / MIS SIVA         | ŽUTA / KONVOJ SIVA       |
| NARANDŽASTA / CRNA             | NARANDŽASTA / INDIGO PLAVA      | ŽUTA / CRNA             | ŽUTA / INDIGO PLAVA      |
| NARANDŽASTA / SVETLO SIVA      | NARANDŽASTA / TAMNO ZELENA      | ŽUTA / SVETLO SIVA      | ŽUTA / TAMNO ZELENA      |
| NARANDŽASTA / TRAVA ZELENA     |                                 | ŽUTA / TRAVA ZELENA     |                          |



21 - NARANDŽASTA/ PLAVA 42 - ŽUTA/PLAVA PLAVA

## ROSSINITECH.

|                          |   |   |  |
|--------------------------|---|---|--|
| <b>PRODUKT PLUS</b><br>  | <b>SASTAV</b><br>BAZA VISOKE VIDLJIVOSTI<br>60% pamuk<br>40% nerastegljivi poliester<br>Težina 240 g/m <sup>2</sup> | <b>VELI INE</b><br>S - M - L -<br>XL - XXL - XXXL | <b>KATEGORIJA</b><br><br>2. KATEGORIJA<br>EN ISO 13688:2013<br>EN ISO 20471:2013+A1:2016 |
| <b>KROJ</b><br>Regularni | <b>DODACI PLAVOG GARBADINA</b><br>65% poliester<br>35% pamuk<br>Težina 240 g/m <sup>2</sup>                         | <b>ODRŽAVANJE</b><br>                             | <br>KLASA 2<br>50 PRANJA   |

# Hi-Vis dvobojne tregerice

ŠIFRA **A50130**



Visoko uo ljlve radne tregerice sa elasti nim pojasom sa bubrege, zaštitne naramenice od tkanine sa unutrašnjom elasti nom trakom i plasti nim šnalama, zip.



Jedan veliki džep na grudima zatvoren preklopom kontrastne boje i i ak trakom, jedan zadnji džep zatvoren preklopom kontrastne boje i i ak trakom na desnoj strani, dva donja džepa, džep za metar, jedan veliki džep na levoj nozi zatvoren preklopom kontrastne boje i i ak trakom.



Bo ni otvor na desnoj strani sa zakop avanjem na dugmad, dvostruka reflektivna traka na dnu nogavice

## BOJE NA ZAHTEV

Uz minimalnu porudžbinu od 50 komada mogu a je proizvodnja gabardina u slede im bojama (u zavisnosti od dostupnosti boja):

- |  |                                |  |                                 |  |                         |  |                          |
|--|--------------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|
|  | NARANDŽASTA / KRALJEVSKA PLAVA |  | NARANDŽASTA / MASLINASTO ZELENA |  | ZUTA / KRALJEVSKA PLAVA |  | ZUTA / MASLINASTO ZELENA |
|  | NARANDŽASTA / MIŠ SIVA         |  | NARANDŽASTA / KONVOJ SIVA       |  | ZUTA / MIŠ SIVA         |  | ZUTA / KONVOJ SIVA       |
|  | NARANDŽASTA / CRNA             |  | NARANDŽASTA / INDIGO PLAVA      |  | ZUTA / CRNA             |  | ZUTA / INDIGO PLAVA      |
|  | NARANDŽASTA / SVETLO SIVA      |  | NARANDŽASTA / TAMNO ZELENA      |  | ZUTA / SVETLO SIVA      |  | ZUTA / TAMNO ZELENA      |
|  | NARANDŽASTA / TRAVA ZELENA     |  |                                 |  | ZUTA / TRAVA ZELENA     |  | ZUTA/TEGET               |



21 - NARANDŽASTA/ PLAVA

## ROSSINITECH.

### PRODUKT PLUS



KROJ  
Regularni

### SASTAV

BAZA VISOKE VIDLJIVOSTI 60 % pamuk  
40% nerastegljivi poliester  
Težina 240 g/m<sup>2</sup>

### DODACI PLAVOG GARBADINA

65% poliester  
35% pamuk  
Težina 240 g/m<sup>2</sup>

### VELI INE

S - M - L -  
XL - XXL

### ODRŽAVANJE



### KATEGORIJA




2. KATEGORIJA  
EN ISO 13688:2013  
EN ISO 20471:2013+A1:2016



50 PRANJA

# Hi-Vis dvobojni radni kombinezon

ŠIFRA A40130



Kombinezon visoke vidljivosti sa kragnom i kop om sa podesivom i ak trakom, pokriveno centralno zakop avanje na zip i elasti ni pojas pozadi.



Dva našivena džepa na grudima zatvorena preklopom kontrastne boje i i ak trakom, dva donja našivena džepa, jedan veliki džep na levoj nogavici zatvoren preklopom kontrastne boje i i ak trakom, jedan drža za metar.



Dvostruka reflektivna traka oko grudi, na rukavu i na dnu nogavice, manžetne zatvorene i ak trakom.

## BOJE NA ZAHTEV

Uz minimalnu porudžbinu od 50 komada mogu a je proizvodnja gabardina u slede im bojama (u zavisnosti od dostupnosti boja):

- |                                 |                            |                          |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| NARANDŽASTA / KRALJEVSKA PLAVA  | NARANDŽASTA / KONVOJ SIVA  | ŽUTA / SVETLO SIVA       |
| NARANDŽASTA / MIS SIVA          | NARANDŽASTA / INDIGO PLAVA | ŽUTA / TRAVA ZELENA      |
| NARANDŽASTA / CRNA              | NARANDŽASTA / TAMNO ZELENA | ŽUTA / MASLINASTO ZELENA |
| NARANDŽASTA / SVETLO SIVA       | ŽUTA / KRALJEVSKA PLAVA    | ŽUTA / KONVOJ SIVA       |
| NARANDŽASTA / TRAVA ZELENA      | ŽUTA / MIS SIVA            | ŽUTA / TEGET             |
| NARANDŽASTA / MASLINASTO ZELENA | ŽUTA / CRNA                | ŽUTA / TAMNO ZELENA      |



21 - NARANDŽASTA/ PLAVA 42 - ŽUTA/PLAVA

## ROSSINITECH.

### PRODUKT PLUS



KROJ  
Regularni

### SASTAV

BAZA VISOKE VIDLJIVOSTI  
60% pamuk  
40% nerastegljivi poliester  
Težina 240 g/m<sup>2</sup>

### DODACI PLAVOG GARBADINA

65% poliester  
35% pamuk  
Težina 240 g/m<sup>2</sup>

### VELI INE

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

### ODRŽAVANJE



### KATEGORIJA



2. KATEGORIJA  
EN ISO 13688:2013EN ISO  
20471:2013+A1:2016

KLASA 3

50 PRANJA

# Hi-Vis jakna

ŠIFRA A10117



**ROSSINI**TECH.

**PRODUKT PLUS**



**KROJ** Regularni

**SASTAV** VISOKA VIDLJIVOST  
60% pamuk  
40% nerastegljivi poliester  
Težina 240 g/m<sup>2</sup>

**VELI** INE Od 46 do 64

**ODRŽAVANJE**



**KATEGORIJA**

**CE** 2. KATEGORIJA

EN ISO 13688:2013  
EN ISO 20471:2013+A1:2016

KLASA3 50 PRANJA



Jakna visoke vidljivosti sa skrivenim dugmi ima za centralno zakop avanje.

Dva našivena džepa na grudima zatvorena preklopom i dugmetom, dupla reflektivna traka, manžetne na donjem delu rukava zatvorene dugmetom.

**BOJE**

09 - NARANDŽASTA

08 - ŽUTA

(NA ZAHTEV)

# Hi-Vis pantalone

ŠIFRA A00117



**ROSSINI**TECH.

**PRODUKT PLUS**



**KROJ** Regularni

**SASTAV** VISOKA VIDLJIVOST  
60% pamuk  
40% nerastegljivi poliester  
Težina 240 g/m<sup>2</sup>

**VELI** INE Od 44 do 64

**ODRŽAVANJE**



**KATEGORIJA**

**CE** 2. KATEGORIJA

EN ISO 13688:2013  
EN ISO 20471:2013+A1:2016

KLASA 2 50 PRANJA



Pantalone visoke vidljivosti koje se zatvaraju na preklop, zip i dugme.

Jedan zadnji džep sa desne strane sa zatvaranjem na dugme, jedan veliki džep sa strane sa preklopom i ak trakom i drža olovke postavljen na levu nogu, kosi prednji džepovi i jedan drža za metar.

Dupla reflektivna traka.

**BOJE**

09 - NARANDŽASTA

08 - ŽUTA

(NA ZAHTEV)

# Hi-Vis bermude

SIFRA A00817



**NEW**



Bermude visoke vidljivosti sa elastičnom i širokim gajkom za kaiš na zadnjoj strani struka, kop anjem na zip i dugme, prednjim umetkom sa plastičnim prstenom za kačenje pribora i alata.

Dva prednja džepa klasičnog kroja, jedan zadnji džep sa zatvaranjem na dugmad, bočni džep pri vrhu sa preklopom i trakom i držač za olovke na levoj nozi.

Dvostruka reflektivna traka.



08 - ŽUTA

09 - NARANDŽASTA

**ROSSINITECH.**

**PRODUKT PLUS**



KROJ  
Regularni

**SASTAV**  
VISOKA VIDLJIVOST  
60% pamuk  
40% nerastegljivi poliester  
Težina 240 g/m<sup>2</sup>

**VELIČINE**  
Od 44 do 64

**ODRŽAVANJE**



**KATEGORIJA**

**CE**

2. KATEGORIJA  
EN ISO 13688:2013  
EN ISO 20471:2013+A1:2016

KLASA 1 ZA VELIČINE: 44, 46, 48  
KLASA 2 ZA VELIČINE OD 50 DO 64

50 PRANJA

# Hi-Vis radni kombinezon

ŠIFRA A40117



**ROSSINITECH.**

**PRODUKT PLUS**



**KROJ** Regularni

**SASTAV** VISOKA VIDLJIVOST  
60% pamuk  
40% nerastegljivi poliester  
Težina 240 g/m<sup>2</sup>

**VELI NE** Od 46 do 64

**ODRŽAVANJE**



**KATEGORIJA**

**CE** 2. KATEGORIJA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

KLASA 3 50 PRANJA



Radni kombinezon visoke vidljivosti sa centralnim pokrivenim zakop avanjem, puna le a i elasti ni pojas pozadi.

Dva džepa na grudima zatvorena sa preklopom i dugmetom, jedan zadnji džep na desnoj strani zatvoren sa dugmetom, dva prednja džepa, drža za metar.

Manžetne na dnu rukava zatvorene kop om, dupla reflektivna traka.

**BOJE**

09 - NARANDŽASTA

08 - ŽUTA  
(NA ZAHTEV)

# Hi-Vis tregerice

ŠIFRA A50117



**ROSSINITECH.**

**PRODUKT PLUS**



**KROJ** Regularni

**SASTAV** VISOKA VIDLJIVOST  
60% pamuk  
40% nerastegljivi poliester  
Težina 240 g/m<sup>2</sup>

**VELI NE** Od 44 do 64

**ODRŽAVANJE**



**KATEGORIJA**

**CE** DRUGA KATEGORIJA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

KLASA 2 50 PRANJA

Visoko uo ljive radne tregerice sa elasti nim pojasom, zadnjim zaštitnim materijalom za bubrege i plasti nim šnalama.

Bo ni otvor sa desne strane koji se zatvara sa dugmetom, jedan našiveni zadnji džep sa desne strane zatvoren dugmetom, dva prednja našivena džepa, drža za metar.

Dvostruka reflektivna traka na dnu noge.

**BOJE**

09 - NARANDŽASTA

08 - ŽUTA  
(NA ZAHTEV)



# Hi-Vis zimska jakna

SIFRA A10131



**NEW**

**ROSSINITECH.**

**PRODUKT PLUS**



**KROJ**

Regularni

**SASTAV**

VISOKA VIDLJIVOST  
MOLESKIN OSNOVA  
63% pamuk  
37% nerastegljivi poliester  
Težina 350 g/m<sup>2</sup>  
PLAVI MOLESKIN DODACI  
100% pamuk - Težina 330 g/m<sup>2</sup>

**VELI INE**

S - M - L - XL - XXL - XXXL

**ODRŽAVANJE**



**KATEGORIJA**

**CE** 2. KATEGORIJA

EN ISO 13688:2013

**KLASA 2\***  
\*KLASA 3 AKO SE KOMBINUJE  
SA PANTALONAMA A00131

EN ISO 20471:2013+A1:2016

50 PRANJA



42 - ŽUTA/PLAVA

Dvobojna zimska jakna visoke vidljivosti sa prednjim pokrivenim zakop avanjem na dugmad, kragna.

Dva džepa na grudima, desni sa drža em za olovke i levi sa i ak trakom za drža za bedž, sa zakop avanjem na preklop kontrastne boje i i ak.

Dvostruka reflektivna traka oko grudi i rukava sa umecima kontrastne boje, podesive manžetne sa i ak trakom.



21 - NARANDŽASTA/PLAVA

# Hi-Vis zimske pantalone

SIFRA A00131



**ROSSINITECH.**

**PRODUKT PLUS**



**KROJ**

Regularni

**SASTAV**

VISOKA VIDLJIVOST  
MOLESKIN OSNOVA  
63% pamuk  
37% nerastegljivi poliester  
Težina 350 g/m<sup>2</sup>  
PLAVI MOLESKIN DODACI  
100% pamuk - Težina 330 g/m<sup>2</sup>

**VELI INE**

**XS** - S - M - L - XL - XXL - XXXL

**ODRŽAVANJE**



**KATEGORIJA**

**CE** 2. KATEGORIJA

EN ISO 13688:2013

**KLASA 2\***  
\*KLASA 3 KADA SE KOMBINUJE  
SA JAKNOM A10131

EN ISO 20471:2013+A1:2016

50 PRANJA

Zimske pantalone visoke vidljivosti u dve boje sa zakop avanjem na zip i dugmetom kontrastne boje, elastika u struku.

Dva prednja džepa klasi nog kroja i umeci kontrastne boje, veliki džep na levoj nozi sa kontrastnim preklopom u boji i i ak trakom, drža za metar na desnoj nozi, zadnji džep na desnoj strani sa preklopom kontrastne boje i i ak trakom.

Dvostruka reflektivna traka na dnu sa umecima kontrastne boje.



21 - NARANDŽASTA/PLAVA


42 - ŽUTA/PLAVA

# Seal Hi-Vis polo majica

SIFRA **HH228**



Polo majica visoke vidljivosti sa kragnom kontrastne boje sa obrisima, zatvorena sa tri dugmeta, i reflektivnim obrisom na ivici za kop anje.



Reflektivna traka u struku i ramenima, štampa u dijagonalnom uzorku da pruži dodatnu udobnost korisniku.



08 - ŽUTA

09 - NARANDŽASTA

## ROSSINITECH.

### PRODUKT PLUS



### SASTAV

100% poliester  
Težina 170 g/m<sup>2</sup>

### VELIČINE

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

### KATEGORIJA



2. KATEGORIJA  
EN ISO 13688:2013  
EN ISO 20471:2013+A1:2016

KROJ  
Regularni

### ODRŽAVANJE



KLASA 2

20 PRANJA

# Hi-Vis majica

SIFRA **HH234**



**NEW**



Majica sa kratkim rukavima visoke vidljivosti sa trakom za znoj i okvirom kontrastne boje na zadnjoj strani vrata, rebrasta kragna. Reflektivne trake sa duplom štampom na struku i ramenima u dijagonalnom uzorku da bi pružile dodatnu udobnost korisniku.



08 - ŽUTA

09 - NARANDŽASTA

## ROSSINITECH.

**PRODUKT PLUS**



**KROJ**

Regularni  
Velike veličine

**SASTAV**

100% poliester  
Težina 170 g/m<sup>2</sup>

**VELIČINE**

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL -  
**4XL**

**ODRŽAVANJE**



**KATEGORIJA**

**CE**

DRUGA KATEGORIJA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016



KLASA 2\*  
\*KLASA 3 AKO SE KOMBINUJE SA:  
-A00130 ILI A00117 PANTALONAMA  
-A50130 FARMERICAMA

09 - NARANDŽASTE 25 PRANJA  
08 - ŽUTE 50 PRANJA

# Ken Hi-Vis prsluk

SIFRA **HH229**
**ROSSINITECH.**
**PRODUKT PLUS**


KROJ

Regularni

SASTAV

VISOKA VIDLJIVOST

60% pamuk

40% nerastegljivi poliester

Težina 240 g/m<sup>2</sup>

VELIČINE

M - L - XL - XXL - XXXL

ODRŽAVANJE



KATEGORIJA

2. KATEGORIJA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

KLASA 2

25 PRANJA



Prsluk visoke vidljivosti sa centralnim zakop avanjem na zip, džep koji se može proširiti zatvoren preklopom i i ak trakom, plasti ni drža za bezd ušiven na džep na grudima, našiven dva mala džepa našivena na džepu, džep koji se može proširiti zatvoren preklopom i i ak trakom, reflektivna traka oko struka i po dve uspravne napred i pozadi.

BOJE

09 - NARANDŽASTA



# Hi-Vis prsluk

ŠIFRA A10317



**ROSSINITECH.**

**PRODUKT PLUS**



**KROJ** Regularni

**SASTAV** VISOKA VIDLJIVOST  
60% pamuk  
40% nerastegljivi poliester  
Težina 240 g/m<sup>2</sup>

**VELIČINE** M - L - XL - XXL

**ODRŽAVANJE**

**KATEGORIJA** 2. KATEGORIJA  
EN ISO 13688:2013  
EN ISO 20471:2013+A1:2016



KLASA 2

50 PRANJA



Prsluk visoke vidljivosti sa centralnim zakop avanjem na i ak, kragna u obliku slova V i dvostruka reflektivna traka na struku.

**BOJE**

09 - NARANDŽASTA

08 - ŽUTA  
(NA ZAHTEV)

# Hi-Vis običan prsluk

ŠIFRA A10519



**ROSSINITECH.**

**PRODUKT PLUS**



**KROJ** Regularni

**SASTAV** VISOKA VIDLJIVOST  
100% nerastegljivi poliester  
Težina 120 g/m<sup>2</sup>

**VELIČINE** Jedna veličina

**ODRŽAVANJE**

**KATEGORIJA** 2. KATEGORIJA  
EN ISO 13688:2013  
EN ISO 20471:2013+A1:2016



KLASA 2

25 PRANJA



Prsluk visoke vidljivosti sa centralnim zakop avanjem na i ak, kragna u obliku slova V i dvostruka reflektivna traka na struku.



**BOJE**

09 - NARANDŽASTA

08 - ŽUTA

# Hi-Vis duks

SIFRA HH235



**NEW**



Duks visoke vidljivosti sa visokom kragom i kratkim plasti nim zipom. Umeci na ramenima, znojnik i okvir na zadnjem delu vrata kontrastne boje, elasti ne pletene manžetne i pojas kontrastne boje.



Dvostruke reflektivne štampane trake u dijagonalnom uzorku na rukavima i pojasu.



21 - NARANDŽASTA/  
PLAVA

42 - ŽUTA/PLAVA

## ROSSINITECH.

### PRODUKT PLUS



KROJ  
Regularni  
velike veli ine

### SASTAV

65% poliester  
35% pamuk  
Težina 280 g/m<sup>2</sup>  
Sa brušenim pamukom

### VELI INE

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL -  
**4XL**

### ODRŽAVANJE



### KATEGORIJA



2. KATEGORIJA  
EN ISO 13688:2013  
EN ISO 20471:2013+A1:2016

KLASA 3

50 PRANJA

# Norberg Hi-Vis jakna od flisa

SIFRA HH139



Jakna od flisa visoke vidljivosti sa centralnim zakop avanjem na zip koji se otvara do dna, raglan rukavi sa reflektivnim obrisima.



Dvostruka reflektivna traka oko grudi i rukava, dva kosa prednja džepa na zip, elastične manžetne i vezica u struku.



21 - NARANDŽASTA/  
PLAVA

42 - ŽUTA/PLAVA

## ROSSINITECH.

### PRODUKT PLUS



KROJ  
Regularni

### SASTAV

BAZA VISOKE VIDLJIVOSTI  
100% poliester  
Težina 280 g/m<sup>2</sup>

VARIJANTA 100% plavi poliester  
Unutrašnja postava 100% poliester

### VELIČINE

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

### ODRŽAVANJE



### KATEGORIJA



DRUGA KATEGORIJA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

KLASA 2

50 PRANJA

# Lindos Hi-Vis Parka

SIFRA HH224



Postavljena parka sa kragom obloženom mikroflisom sa unutrašnje strane, skrivenom kapulja om sa vezicom umetnutom u kragu, centralnim prednjim pokrivenim zakop avanjem sa duplim kliza ima, sa i ak trakom i drikerima.



Mali našiveni džep na grudima sa desne strane zatvoren vodoopornim zipom, još jedan mali našiveni džep sa preklomom kontrastne boje sa reflektivnim obrubom i i ak trakom i još jedan mali džep bez preklopa pored njega, mali našiveni džep na grudima sa leve strane zatvoren preklomom sa reflektivnim okvirom i i ak trakom za ka enje štampe ili veza, drža za pvc bedž koji se može ukloniti sa dugmetom , mali džep sa i ak trakom na grudima sa unutrašnje leve strane.



Dva velika donja džepa sa preklomom, vezice u struku i dnu, duple reflektivne trake postavljene na rukavima, struku i vertikalno na prednjem i zadnjem gornjem delu, zglobovi sa elastikom i podesivom i ak trakom i žabicom.



21 - NARANDŽASTA/PLAVA

42 - ŽUTA/PLAVA

## ROSSINI TECH.

### PRODUKT PLUS



KROJ  
Regularni

### SASTAV

VISOKA VIDLJIVOST  
100% dišu i poliester,  
vareni šavovi

Unutrašnja postava 100%  
vata i poliester

### VELIČINE

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

### ODRŽAVANJE



### KATEGORIJA



DRUGA KATEGORIJA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016



KLASA 3



EN 14058:2017



EN 343:2019

25 PRANJA

# Fresnel Hi-Vis Parka

SIFRA **HH225**



Postavljena parka sa okovratnikom obloženim mikroflisom sa unutrašnje strane, skrivena kapulja a zatvorena vezicom i i ak trakom umetnutim u kragnu, centralno pokrivenoprednje zakop avanje na zip sa duplim kombi kliza em, i ak trakom i dugmadima.



Jedan mali našiveni džep na grudima sa desne strane zatvoren preklopom i i ak trakom, drugi mali džep zatvoren vertikalno voodootpornim zipom, uklonjivi PVC drža za bedž sa dugmetom, jedan mali našiveni džep na grudima sa leve strane zatvoren preklopom i i ak trakom, drugi džep za štampu ili vez, unutrašnji mali džep zatvoren vertikalnim zipom, vertikalni reflektivni okvir sa strane džepova, unutrašnji džep zatvoren vertikalnim zipom sa leve strane ispod preklopa sa zipom plus mali našiveni džep sa unutrašnje strane zatvoren i ak trakom.

Dva velika donja džepa prekrivena preklopom, dvostrukim reflektivnim trakama do rukava i struka, manžetne sa elastinim i i ak podesivim zakop avanjem, vezica u struku.

## UNUTRAŠNJA JAKNA

Prednje centralno zakop avanje na zip, donja džepa sa i ak trakom, rukavi na zip, pletene manžetne, unutrašnji džep dole levo zatvoren i ak trakom, reflektivna traka u struku i dve vertikalne trake napred i pozadi.



21 - NARANDZASTA/  
PLAVA

42 - ŽUTA/PLAVA

## ROSSINITECH.

### PRODUKT PLUS



KROJ  
Regularni

### SASTAV

SPOLJNA VODOOTPORNJA JAKNA:  
VISOKA VIDLJIVOST  
100% dišu i poliester, vareni šavovi,  
100% poliester postava

UNUTRAŠNJA JAKNA:  
VISOKA VIDLJIVOST  
100% dišu i poliester, sa plavim  
rukavima na skidanje, prošivena  
postava 100% vata i poliester

### VELIČINE

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

### ODRŽAVANJE



### KATEGORIJA



2. KATEGORIJA  
EN ISO 13688:2013  
EN ISO 20471:2013+A1:2016

KLASA 3  
EN 14058:2017

EN 343:2019

25 PRANJA

# Ediston Hi-Vis pilotska jakna

SIFRA **HH226**



Postavljena pilotska jakna sa kragom obloženom mikroflisom sa unutrašnje strane, skrivenom kapulja om koja se zatvara vezicom i i ak trakom umetnutim u kragnu, centralno pokriveno zakop avanje prednjim zipom sa dvostrukim kliznim kliza om, sa i ak trakom i dugmi ima, rukavi na zip.

Jedan mali našiveni džep na grudima sa desne strane zatvoren preklopom i i ak trakom, jedan dodatni džep zatvoren vertikalnim vodootpornim zipom, PVC drža za bedž koji se može ukloniti sa dugmetom, mali našiveni džep na grudima sa leve strane zatvoren preklopom i i ak trakom, još jedan mali džep predisponiran za štampu ili vez, vertikalni reflektivni ukrasi sa strane, mali džepovi, mali našiveni džep na grudima sa leve unutrašnje strane zatvoren i ak trakom.



Dva kosa donja džepa, elastika na bokovima i duple reflektivne trake na rukavima i struku, manžetne sa elastinom i i ak podesivim zakop avanjem.



4XL 5XL

21 - NARANDŽASTA/PLAVA

42 - ŽUTA/PLAVA

## ROSSINI TECH.

### PRODUKT PLUS



KROJ  
Regularni  
Velike veličine

### SASTAV

VISOKA VIDLJIVOST  
100% dišu i poliester,  
vareni šavovi  
Prošivena postava 100%  
vata i poliester

### VELIČINA

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

### ODRŽAVANJE



### KATEGORIJE



DRUGA KATEGORIJA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016



KLASA 3



EN 14058:2017



EN 343:2019

25 PRANJA

# Hi-Vis odelo za kišu

ŠIFRA **HH309**



**ROSSINITECH.**

**PRODUKT PLUS**



|            |   |
|------------|---|
| KROJ       | Regularni   |
| SASTAV     | 100% poliester<br>Oxford PU   |
| VELI INE   | S - M - L - XL - XXL - XXXL   |
| ODRŽAVANJE |   |
| KATEGORIJA | <b>CE</b> 2. KATEGORIJA<br>EN ISO 13688:2013<br>EN ISO 20471:2013+A1:2016<br>KLASA 3 ZA KOMPLET ILI SAMO JAKNU<br>KLASA 2 ZA PANTALONE<br>EN 343:2003<br>A1:2007<br>25 PRANJA |



08 - ŽUTA

## JAKNA

Prednji zip prekriven preklpom sa dugmi ima, kapulja a sa kop om, zadnji gornji deo sa ventilacionim otvorima, duple reflektivne trake, elasti ne unutrašnje manžetne, dva donja džepa sa preklpima, ventilacioni otvori ispod pazuha.

## PANTALONE

Elastika oko struka, dva bo na otvora, zakop avanje na preklp i drikere, podesivi donji deo nogu sa dugmetom, dvostruke reflektivne trake.



09 - NARANDŽASTA

# Hi-Vis kapa

ŠIFRA **H089**



**ROSSINITECH.**

**PRODUKT PLUS**



|            |                        |
|------------|------------------------|
| SASTAV     | 100% akril, dupli sloj |
| VELI INA   | Jedna veli ina         |
| ODRŽAVANJE |                        |



08 - ŽUTA



09 - NARANDŽASTA

Dvoslojna kapa visoke vidljivosti sa preklopljenim obodom.

**NEW**



Li na zaštitna ode a sa visokim zaštitom od vatre, toplote i sa visokom vidljivoš u, dizajnirana za sve operatere u sektoru bezbednosti i prevencije.



**Višenamenska  
zaštita**

**ROSSINI.**

# TPS pantalone

ŠIFRA A00151



Radne pantalone sa elastikom u struku i zakop avanjem na preklop, zip i tradicionalno dugme.



Dva unutrašnja prednja džepa, zadnji džep sa desne strane sa preklopom i ak trakom, dve reflektivne trake.



Različite žute pruge i etiketa od žakarda sa piktogramom našivena na velikom preklopu džepa.



42 - ŽUTA/PLAVA

## ROSSINI TECH.

|                                     |  |   |  |
|-------------------------------------|--|---|--|
| <p><b>PRODUKT PLUS</b></p>          | <p><b>SASTAV</b></p> <p>ŽUTA SA VISOKOM VIDLJIVOSTI</p> <p>75% pamuk<br/>24% poliester<br/>1% provodno vlakno</p>                                      | <p><b>VELIČINE</b></p> <p>S - M - L -<br/>XL - XXL - XXXL</p> | <p><b>KATEGORIJA</b></p> <p>CE 3. KATEGORIJA</p> <p>EN ISO 13688:2013</p> <p>EN 1149-5:2008</p> <p>EN ISO 11611:2015 KLASA 1 A1</p> <p>EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E2 F1</p> <p>CEI EN 61482-1-2:2008 KLASA 1 (4 KA)</p> <p>EN 13034:2005+A1:2009 TIP 6</p> <p>EN ISO 20471:2013+A1:2016 KLASA 2*</p> <p>*pantalone mogu dobiti ovu klasu samo ako se kombinuju sa jaknom 10151</p> |
| <p><b>KROJ</b></p> <p>Regularni</p> | <p>Težina 270 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>PLAVI KROJ</b></p> <p>75% pamuk<br/>24% poliester<br/>1% provodno vlakno</p> <p>Težina 260 g/m<sup>2</sup></p> | <p><b>ODRŽAVANJE</b></p>                                      |  |

# TPS jakna

SIFRA A10151



Radna jakna sa tradicionalnim prednjim pokrivenim zakop avanjem na dugmad, kragna.



Dva našivena džepa na grudima zatvorena preklopom i i ak trakom, elasti ne manžetne na dnu rukava, naramenice oivi ene crvenim reflektivnim trakama.



Razli ite žute pruge i etiketa od žakarda sa piktogramom našivena na velikom preklopu desnog džepa, dve reflektivne pruge.




42 - ŽUTA/PLAVA

## ROSSINITECH

|                                     |   |   |  |
|-------------------------------------|---|---|--|
| <p><b>PRODUKT PLUS</b></p>          | <p><b>SASTAV</b></p> <p>ŽUTA SA VISOKOM VIDLJIVOS U</p> <p>75% pamuk<br/>24% poliester<br/>1% provodno vlakno</p> <p>Težina 270 g/m<sup>2</sup></p> | <p><b>VELI INE</b></p> <p>S - M - L -<br/>XL - XXL - XXXL</p> | <p><b>KATEGORIJA</b></p> <p>CE 3. KATEGORIJA</p> <p>EN ISO 13688:2013</p> <p>EN 1149-5:2008</p> <p>CEI EN 61482-1-2:2008<br/>KLASA 1 (4 KA)</p> <p>EN 13034:2005+A1:2009<br/>TIP 6</p> <p>EN ISO 20471:2013+<br/>A1:2016 KLASA 2</p> |
| <p><b>KROJ</b></p> <p>Regularni</p> | <p><b>PLAVI KROJ</b></p> <p>75% pamuk<br/>24% poliester<br/>1% provodno vlakno</p> <p>Težina 260 g/m<sup>2</sup></p>                                | <p><b>ODRŽAVANJE</b></p>                                      | <p>EN ISO 11611:2015<br/>KLASA 1 A1</p> <p>EN ISO 11612:2015<br/>A1 B1 C1 E2 F1</p>  |

# TPS radni kombinezon

SIFRA A40151



Radni kombinezon sa centralnim prednjim zakop avanjem na plasti ni zip sa preklopom, ramena ocrtna crvenim reflektivnim trakama, elastika u struku na le ima.



Dva donja prednja našivena džepa zatvorena preklopom i i ak trakom i unutrašnji bo ni donji deo , dva našivena džepa na grudima zatvorena preklopom i i ak trakom, veliki bo ni džep na desnoj nozi zatvoren preklopom i i ak trakom, elastika na dnu rukava, dve reflektivne pruge.



Razli ite žute pruge i etiketa od žakarda sa piktogramom našivena na velikom preklopu desnog džepa.



42 - ŽUTA/PLAVA

## ROSSINITECH.

### PRODUKT PLUS



KROJ  
Regularni

### SASTAV

ŽUTA SA VISOKOM VIDLJIVOŠ U  
75% pamuk  
24% poliester  
1% provodno vlakno  
Težina 270 g/m<sup>2</sup>

PLAVI KROJ  
75% pamuk  
24% poliester  
1% provodno vlakno  
Težina 260 g/m<sup>2</sup>

### VELI INE

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

### ODRŽAVANJE



### KATEGORIJA

CE 3. KATEGORIJA  
EN ISO 13688:2013  
EN 1149-5:2008  
EN ISO 11611:2015  
KLASA 1 A1  
EN ISO 11612:2015  
A1 B1 C1 E2 F1  
CEI EN 61482-1-2:2008  
KLASA 1 (4 KA)  
EN 13034:2005+A1:2009  
TIP 6  
EN ISO 20471:2013+  
A1:2016 KLASA 2

# 3ACTIVE pantalone

ŠIFRA A00150



Radne pantalone sa zakop avanjem na zip i driker.



Dva prednja unutrašnja džepa, zadnji džep sa desne strane sa zakop avanjem na preklop i i ak, bo ni veliki džep sa zakop avanjem na preklop i i ak na desnoj nozi.



Elasti ni pojas, zakardna etiketa sa piktogramima našivena na džep, razne žute trake.

Mogu e je napraviti varijacije na 3ACTIVE artikala od onih na lageru, uz zadržavanje sertifikata proizvoda:

- postavljanje reflektivnih traka,
- modifikacija džepova i džepova na grudima,
- dodavanje varijacija i/ili šivanje kontrasta boja ( uskla enost sa sertifikovanim tkaninama i koncima).



74 - MORNARSKA PLAVA

## ROSSINITECH.

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p><b>PRODUKT PLUS</b></p>  | <p><b>SASTAV</b></p> <p>75% pamuk,<br/>24% poliester,<br/>1% provodno vlakno<br/>Težina 260 g/m<sup>2</sup></p>      | <p><b>VELI INE</b></p> <p>S - M - L -<br/>XL - XXL - XXXL</p>  | <p><b>KATEGORIJA</b></p> <p>CE 3.KATEGORIJA</p> <p>EN ISO 13688:2013</p> <p>EN 1149-5:2008</p> <p>CEI EN 61482-1-2:2008<br/>KLASA 1 (4 KA)</p> <p>EN 13034:2005+A1:2009<br/>TIP 6</p> |
| <p><b>KROJ</b><br/>Regularni</p>   | <p>A00160 (na zahtev)</p> <p>75% pamuk,<br/>24% poliester,<br/>1% provodno vlakno<br/>Težina 370 g/m<sup>2</sup></p> | <p><b>ODRŽAVANJE</b></p>  | <p>EN ISO 11611:2015<br/>KLASA 1 A1</p> <p>EN ISO 11612:2015<br/>A1 B1 C1 E2 F1</p>   |

# 3ACTIVE jakna

SIFRA A10150



Radna jakna sa centralnim zakop avanjem na zip, sa preklopom i i ak trakom.



Dva našivena džepa na grudima zatvorena preklopima i i ak trakom, dva donja džepa sa kosim otvorom zatvorena preklopom i i ak trakom.



Žakard etiketa sa našivenim piktogramima, elasti ne manžetne na krajevima rukava, razne žute trake.



74 - MORNARSKA PLAVA

## ROSSINITECH.

### PRODUKT PLUS



KROJ  
Regularni

### SASTAV

75% pamuk,  
24% poliester,  
1% provodno vlakno  
Težina 260 g/m<sup>2</sup>

### A00160 (na zahtev)

75% pamuk,  
24% poliester,  
1% provodno vlakno  
Težina 370 g/m<sup>2</sup>

### VELI INE

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

### ODRŽAVANJE



### KATEGORIJA

CE 3. KATEGORIJA CEI EN 61482-1-2:2008  
KLASA 1 (4 KA)

EN ISO 13688:2013

EN 13034:2005+A1:2009  
TIP 6

EN 1149-5:2008

EN ISO 11611:2015  
KLASA 1 A1

EN ISO 11612:2015  
A1 B1 C1 E2 F1

# 3ACTIVE jakna

ŠIFRA A20150



**ROSSINI**TECH.

**PRODUKT PLUS**



KROJ Regularni

SASTAV 75% pamuk, 24% poliester, 1% provodno vlakno  
Težina 260 g/m<sup>2</sup>  
²A00160 (na zahtev) 75% pamuk, 24% poliester, 1% provodno vlakno  
Težina 370 g/m<sup>2</sup>

VELI INE S - M - L - XL - XXL - XXXL

ODRŽAVANJE

KATEGORIJA **CE** 3. KATEGORIJA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11612:2015  
A1 B1 C1 E2 F1

EN 1149-5:2008

CEI EN 61482-1-2:2008  
KLASA 1 (4 KA)

EN ISO 11611:2015  
KLASA 1 A1

EN 13034:2005+A1:2009  
TIP 6



Radna jakna sa centralnim prednjem pokrivenim zakop avanjem na zip, sa preklopom i i ak trakom.

Jedan džep na grudima sa preklopom i i ak trakom, dva donja našivena proširiva džepa zatvorena preklopom i i ak trakom.

Žakard etiketa sa našivenim piktogramima, elasti ne manžetne na krajevima rukava, razne žute trake.

**BOJE**  
74 - MORNARSKA PLAVA

# 3ACTIVE košulja

ŠIFRA HH007



**ROSSINI**TECH.

**PRODUKT PLUS**



KROJ Regularni

SASTAV 79% pamuk, 20% poliester, 1% provodno vlakno  
Težina 150 g/m<sup>2</sup>

VELI INE S - M - L - XL - XXL - XXXL

ODRŽAVANJE

KATEGORIJA **CE** 2. KATEGORIJA

EN ISO 13688:2013

EN 1149-5:2008

EN ISO 14116:2015

EN 13034:2005+A1:2009  
TIP 6



Radna košulja sa tradicionalnim pokrivenim zakop avanjem na dugmad.

Levi džep na grudima sa preklopom i i ak trakom.

Žakard etiketa sa ušivenim piktogramom na manžetni desnog rukava, dugi rukav sa manžetnama koje se kop aju na dugmad, razne žute trake.

**BOJE**  
74 - MORNARSKA PLAVA

# 3ACTIVE radni kombinezon

SIFRA A40150



Kombinezon sa centralnim pokrivenim zakop avanjem na zip sa i ak trakom.



Dva džepa na grudima sa preklopom i i ak trakom, dva prednja donja našivena džepa sa preklopom i i ak trakom i unutrašnjim bo nim mehovima.



Elastika u struku pozadi, manžetne na donjem delu rukava sa elastikom, žakardna etiketa sa ušivenim piktogramom na donjem desnom džepu, razne žute trake.



74 - MORNARSKA PLAVA

## ROSSINITECH.

### PRODUKT PLUS



KROJ  
Regularni

SASTAV  
75% pamuk, 24% poliester,  
1% provodno vlakno  
Težina 260 g/m<sup>2</sup>

A00160 (na zahtev)  
75% pamuk,  
24% poliester,  
1% provodno vlakno  
Težina 370 g/m<sup>2</sup>

### VELI INE

M - L -  
XL - XXL - XXXL

### ODRŽAVANJE



### KATEGORIJA

CE 3- KATEGORIJA

CEI EN 61482-1-2:2008  
KLASA 1 (4 KA)

EN ISO 13688:2013

EN 13034:2005+A1:2009  
TIP 6

EN 1149-5:2008

EN ISO 11611:2015  
KLASA 1 A1

EN ISO 11612:2015  
A1 B1 C1 E2 F1



Kompletan asortiman artikala koji efikasno štite profesionalce u industriji od toplote i kiseline, obezbe uju i mobilnost i udobnost.

**ROSSINI.** Otporno na plamen, kiselinu i elektricitet

# Flamateks pantalone

ŠIFRA A00116



Radne pantalone sa zipom i dugmetom na kaišu, elastika u struku.



Jedan bo ni džep zatvoren preklopom i i ak trakom, jedan zadnji desni džep zatvoren preklopom i i ak trakom.



Prošivena žakardna etiketa sa piktogramom i raznim crvenim trakama.



51 - TAMNO ZELENA

## ROSSINITECH.

### PRODUKT PLUS



KROJ  
Regularni

### SASTAV

Dril 3/1  
100% Vatrootporni pamuk  
sa tretmanom  
FR PROBAN®  
Težina 335 g/m<sup>2</sup>

### VELI INE

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

### ODRŽAVANJE



### KATEGORIJA

CE 2. KATEGORIJA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11611:2015  
KLASA 1 A1

EN ISO 11612:2015  
A1 B1 C1 E3 F1

# Flamateks jakna

ŠIFRA A10116



**ROSSINITECH.**

**PRODUKT PLUS**



|            |   |
|------------|---|
| KROJ       | Regularna   |
| SASTAV     | Dril 3/1<br>100% Vatrootporni pamuk sa tretmanom FR PROBAN®<br>Težina 335 g/m <sup>2</sup>                            |
| VELI INE   | S - M - L - XL - XXL - XXXL   |
| ODRŽAVANJE |   |
| KATEGORIJA | <b>CE</b> 2.KATEGORIJA<br>EN ISO 13688:2013<br>EN ISO 11611:2015<br>KLASA 1 A1<br>EN ISO 11612:2015<br>A1 B1 C1 E3 F1 |



Radna jakna sa prednjim pokrivenim kop anjem na drikere.

Dva našivna džepa na grudima zatvorena preklopima i i ak trakom, dva donja džepa sa kosim otvorom zatvorena preklopom i i ak trakom i manžetne na dnu rukava sa elastikom.

Prošivena žakardna etiketa sa piktogramom i razne crvene trake.

**BOJE**

51 - TAMNO  
ZELENA

# Flamateks jakna

ŠIFRA A20116



**ROSSINITECH.**

**PRODUKT PLUS**



|            |  |
|------------|--|
| KROJ       | Regularni  |
| SASTAV     | Dril 3/1<br>100% Vatrootporni pamuk sa tretmanom FR PROBAN®<br>Težina 335 g/m <sup>2</sup>                             |
| VELI INE   | S - M - L - XL - XXL - XXXL  |
| ODRŽAVANJE |  |
| KATEGORIJA | <b>CE</b> 2. KATEGORIJA<br>EN ISO 13688:2013<br>EN ISO 11611:2015<br>KLASA 1 A1<br>EN ISO 11612:2015<br>A1 B1 C1 E3 F1 |



Radna jakna sa prednjim pokrivenim kop anjem na drikere.

Jedan levi džep na grudima, dva donja džepa sa preklopima i i ak trakom i unutrašnjim bo nim mehonom, manžetne na dnu rukava sa elastikom.

Prošivena žakardna etiketa sa piktogramom na donjem desnom džepu i razne crvene trake.

**BOJE**

51 - TAMNO  
ZELENA

# Flamateks radni kombinezon

ŠIFRA **A40116**
**ROSSINITECH.**
**PRODUKT PLUS**


KROJ Regularni

SASTAV Dril 3/1  
100% Vatrootporni pamuk sa tretmanom FR PROBAN®  
Težina 335 g/m<sup>2</sup>

VELI INE S - M - L - XL - XXL - XXXL

ODRŽAVANJE

KATEGORIJA **CE** 2. KATEGORIJA

EN ISO 13688:2013

 EN ISO 11611:2015  
KLASA 1 A1


 EN ISO 11612:2015  
A1 B1 C1 E3 F1


Kombinezon sa centralnim pokrivenim zakop avanjem na zip i preklop.

Dva našivena džepa na grudima sa preklopom i i ak trakom, dva našivena džepa sa preklopom i i ak trakom sa unutrašnjim bo nim mehom, elasti ni zadnji struk, elasti ne manžetne.

Prošivena žakardna etiketa sa piktogramom na donjem desnom džepu i razne crvene trake.

BOJE

51 - TAMNO ZELENA

# Flamateks kapa za zavarivanje

ŠIFRA **R003**
**ROSSINITECH.**

SASTAV Dril 3/1  
100% Vatrootporni pamuk sa tretmanom tFR PROBAN®  
Težina 335 g/m<sup>2</sup>

VELI INA Jedna veli ina

ODRŽAVANJE



Zakop avanje na i ak ispod brade.

BOJE

51 - TAMNO ZELENA

# Jakna od split kože

ŠIFRA **GH200**



VELI INA | 54

CE 2. KATEGORIJA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11611:2015  
KLASA 2 A1



Jakna od split kože sa ruskom kragnom, centralno zakopavanje na i ak, elastika na zglobovima, ventilacioni otvori ispod pazuha.

# Kecelja za zavarivanje

ŠIFRA **R130**



VELI INA | 90x60 cm

CE 2. KATEGORIJA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11611:2015  
KLASA 2 A1



Kecelja od kože i split kože, kožne pertle za vezivanje na vratu i struku.

# Gamaše za zavarivanje

ŠIFRA **GH190**



VELI INA | 30 cm

CE 2. KATEGORIJA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11611:2015  
KLASA 2 A1

Gamaše od kože i split kože



# Rukavi za zavarivanje

ŠIFRA **GH191**



VELI INA | 60 cm

CE 2. KATEGORIJA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11611:2015  
KLASA 2 A1

Rukavi od kože i split kože.



# Rukavi za zavarivanje

ŠIFRA **GH192**



VELI INA | 40 cm

CE 2. KATEGORIJA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11611:2015  
KLASA 2 A1

Rukavi od kože i split kože.



# 2ACTIVE jakna

ŠIFRA A10114


**ROSSINITECH.**
**PRODUKT PLUS**


KROJ

Regularni

SASTAV

Negastat Hidrofoil  
Otporan na kiseline i antistatike, ne skuplja se  
65% poliester, 34% pamuk  
1% provodljiva vlakna  
Težina 245 g/m<sup>2</sup>

VELI INE

S - M - L - XL - XXL

ODRŽAVANJE



KATEGORIJA

**CE** 2. KATEGORIJA

EN ISO 13688:2013

 EN 13034:2005+  
A1:2009 TIP 6  
EN 1149-5:2008


Dva džepa na grudima sa kontrastnim obrisom zatvorena preklopom i i ak trakom i dva kosa džepa zatvorena preklopom i i ak trakom.

Kontrastna kontura duž rukava i elastika na dnu rukava.

BOJE

01 - PLAVA

02 - BELA  
(NA ZAHTEV)

# 2ACTIVE pantalone

ŠIFRA A00114


**ROSSINITECH.**
**PRODUKT PLUS**


KROJ

Regularni

SASTAV

Negastat Hidrofoil  
Otporan na kiseline i antistatike, ne skuplja se  
65% poliester, 34% pamuk  
1% provodljiva vlakna  
Težina 245 g/m<sup>2</sup>

VELI INE

S - M - L - XL - XXL

ODRŽAVANJE



KATEGORIJA

**CE** 2. KATEGORIJA

EN ISO 13688:2013

 EN 13034:2005+  
A1:2009 TIP 6


EN 1149-5:2008



Radne pantalone sa elastikom u struku i zakop avanje na zip i dugme.

Radne pantalone sa elastikom u struku i zakop avanjem na zip i dugme.

BOJE

01 - PLAVA

02 - BELA  
(NA ZAHTEV)

# 2ACTIVE muški mantil

ŠIFRA A60114



Muški mantil sa pokrivenim zakop avanjem na drikere.



Jedan džep na grudima sa desne strane sa drža em za olovke zatvoren preklopom i i ak trakom, dva našivena džepa zatvorena preklopom i i ak trakom.



Elastika na dnu rukava.



01 - PLAVA



02 - BELA

**ROSSINITECH.**

**PRODUKT PLUS**



KROJ  
Regularni

SASTAV  
Negastat Hidrofoil  
Otporan na kiseline i antistatike, ne skuplja se  
65% poliester, 34% pamuk  
1% provodljiva vlakna  
Težina 245 g/m<sup>2</sup>

VELI INE  
S - M - L -XL -  
XXL

ODRŽAVANJE



KATEGORIJE

**CE**

2. KATEGORIJA  
EN ISO 13688:2013

EN 1149-5:2008

EN 13034:2005+  
A1:2009 TIP 6

# 2ACTIVE tregerice

ŠIFRA A50114


**ROSSINITECH.**
**PRODUKT PLUS**


|            |  |
|------------|--|
| KROJ       | Regularni  |
| SASTAV     | Negastat Hidrofoil<br>Otporan na kiseline i antistatike, ne skuplja se<br>65% poliester, 34% pamuk<br>1% provodljiva vlakna<br>Težina 245 g/m <sup>2</sup> |
| VELIČINE   | S - M - L - XL - XXL   |
| ODRŽAVANJE |  |
| KATEGORIJA | <b>CE</b> 2. KATEGORIJA<br>EN ISO 13688:2013<br>EN 13034:2005+ A1:2009 TIP 6<br>EN 1149-5:2008   |



Radne tregerice sa naramenicama i plastičnim šnalama.

Jedan veliki džep na grudima kontrastnog obrisa zatvoren preklopom i ak trakom, dva unutrašnja prednja džepa zatvorena i ak trakom.

Zadnja tkanina za zaštitu bubrega, zakop avanje na preklop i bojni otvor na zip i drikere.

BOJE

01 - PLAVA  
02 - BELA  
(NA ZAHTEV)

# 2ACTIVE radni kombinezon

ŠIFRA A40114


**ROSSINITECH.**
**PRODUKT PLUS**


|            |   |
|------------|---|
| KROJ       | Regularni   |
| SASTAV     | Negastat Hidrofoil<br>Otporan na kiseline i antistatike, ne skuplja se<br>65% poliester, 34% pamuk<br>1% provodljivog vlakna<br>Težina 245 g/m <sup>2</sup> |
| VELIČINE   | S - M - L - XL - XXL  |
| ODRŽAVANJE |   |
| KATEGORIJA | <b>CE</b> 2. KATEGORIJA<br>EN ISO 13688:2013<br>EN 13034:2005+ A1:2009 TIP 6<br>EN 1149-5:2008  |

Kombinezon sa centralnim zakop avanjem na zip prekriven preklopom sa i ak trakom.

Dva džepa na grudima zatvorena preklopom i ak trakom, dva unutrašnja džepa zatvorena i ak trakom.

Puna leđa i elastika u struku i na dnu rukava.



BOJE

01 - PLAVA  
02 - BELA  
(NA ZAHTEV)

# Uniseks mantil otporan na kiselinu

SIFRA A60137



Uniseks radni mantil sa pokivenim prenjim zakop avanjem na drikere.



Jedan našiveni šiveni džep na grudima sa leve strane zatvoren preklopom i i ak trakom, dva donja džepa na grudima zatvorena preklopom i i ak trakom, elasti ne manžetne, prerez pozadi na dnu.



02 - BELA

OTPORNO NA PLAMEN KISELINU I ELEKTRICITET

**ROSSINI**TECH.

**PRODUKT PLUS**



KROJ  
Regularni

SASTAV

Otporno na  
kiseline  
Dril 2/1  
65% poliester  
35% pamuk  
Težina 200 g/m<sup>2</sup>

VELI INE

XS - S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

ODRŽAVANJE



KATEGORIJA

CE

2. KATEGORIJA  
EN ISO 13688:2013

EN 13034:2005+  
A1:2009 TIP 6



Pantalone i bermude ležernog i elegantnog izgleda, dizajnirane za udobno nošenje svaki dan i u svakom radnom kontekstu.



**ROSSINI.**

**Pantalone i bermude**

# R-stre

**rossini**TECH.



R-Stre kolekcija od rastegljivog kepera odeva profesionalca sa najvećom udobnošću i stilskom pažnjom posvećenom detaljima.

# R-Stre pantalone

ŠIFRA **A80704**



**NEW**



Radne pantalone sa više džepova za više sezona od rastegljivog kepera, sa bo nom elastikom i gajkama za kaiš u struku, zipom i dugmadima.



Dva prednja džepa klasi nog kroja sa reljefnim umetkom za oja anje i postavom za logo, dodatni prednji džep u donjem delu i bo ni džep za metar na levoj nozi, bo ni džep zakop an preklopom i i ak trakom na desnoj nozi, dva našivena džepa pozadi.



Detalji od tkanine u obliku riblje kosti na prednjim džepovima i blizu drža a za metar, trostruki šavovi u me unožju, nabori na kolenima za dodatnu udobnost.

Horizontalne trake na prednjim džepovima i 4 reflektivne trake na džepu za metar.



4XL

01 - PLAVA



05 CRNA



4XL

12 - SIVA



1C - MASKIRNA ZELENA

## ROSSINITECH.

### PRODUKT PLUS



### SASTAV

98% keper pamuk  
2% elastin  
Težina 240 g/m<sup>2</sup>

### VELI INA

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

### KATEGORIJA



PRVA KATEGORIJA ZA  
MINIMALNE RIZIKE

KROJ  
Regularni  
Velike veli ine

### ODRŽAVANJE



# R-Stre bermude

ŠIFRA A00704



NEW

PANTALONE I BERMUDE



Radne bermude sa više džepova od rastegljivog kepera, sa bo nom elastikom i gajkama za kaiš u struku, zipom i dugmadima.



Dva prednja džepa klasi nog kroja sa reljefni, umetkom za poja anje i postavom za logo, dodatni prednji džep u donjem delu i bo ni džep za mera na levoj nogavici, bo ni džep koji se kop a preklopom i i ak trakom na desnoj nogavici, dva zadnja našivena džepa.



Detalji od tkanine u obliku riblje kosti na prednjim džepovima i blizu drža a za metar, trostruki šavovi u me unozju. Horizontalne trake na prednjim džepovima i 4 reflektivne trake na džepu za metar.



4XL

01 - PLAVA

05 CRNA

4XL

12 - SIVA

1C - MASKIRNA ZELENA

## ROSSINITECH.

### PRODUKT PLUS



SASTAV  
98% keper  
pamuk 2  
% elastin  
Težina 240 g/m<sup>2</sup>

KROJ  
Regularni  
Velike veli ine

VELI INE  
S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

### ODRŽAVANJE



### KATEGORIJA



1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

# R-Stre zimske pantalone

NEW

ŠIFRA A80705



Zimske radne pantalone sa više džepova od rastegljivog kepera, sa bo non elastikom i gajkama za kaiš u struku, zipom i dugmetom.



Dva prednja džepa klasi nog kroja sa reljefnim umetkom za poja anje i postavom za logo, dodatni prednji džep u donjem delu i bo ni džep za metar na levoj nogavici, bo ni džep sa preklopom i i ak trakom na desnoj nogavici, dva zadnja našivena džepa.



Detalji od tkanine u obliku riblje kosti na prednjim džepovima i blizu drža a za metar, trostruki šavovi u me unožju, nabori na kolenima za dodatnu udobnost. Horizontalne trake na prednjim džepovima i 4 reflektivne trake na džepu za metar.



4XL

01 - PLAVA



05 CRNA



4XL

12 - SIVA



1C - MASKIRNA ZELENA

## ROSSINITECH.

### PRODUKT PLUS



SASTAV  
98% keper pamuk  
2% elastin  
Težina 340 g/m<sup>2</sup>

### VELI NE

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

### KATEGORIJA

CE

1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

KROJ  
Regularni  
Velike veli ine

### ODRŽAVANJE



# Stifer pantalone

ŠIFRA A89800



PANTALONE I BERMUDE



ANE U  
UTIJU

Radne pantalone za sve sezone, ekskluzivni elastični pojas, ojačana tkanina na mekano unožju sa trostrukim šavovima, zatvaranje na zip i dugme na kaišu.

Jedan proširivi bočni džep zatvoren preklopom i elastičnom trakom sa leve strane, dva zadnja našivena džepa koji se zatvaraju preklopom i elastičnom trakom, jedan bočni multifunkcionalni džep sa desne strane, dva unutrašnja prednja džepa, mali prednji kontrastni džep, bočni umetak za alat, nabori na kolenima za najveći komfor.

Ojačane gajke i kontrastne trake.



GY - SIVA/CRNA



ZX - PLAVA/CRNA



XA - BEŽ/CRNA



ZY - CRNA/SIVA

**ROSSINI.**

PRODUKT  
PLUS



KROJ  
Regularni

SASTAV

58% pamuk  
40% poliester  
2% elastin  
Težina 260 g/m<sup>2</sup>

VELIČINE

XS - S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

ODRŽAVANJE



KATEGORIJA

CE

1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

# Stifer bermude


ŠIFRA A89700



Radne bermude, ekskluzivni elastični pojas, ojačana tkanina na mekanoj unozju sa trostrukim šavovima, zatvaranje na preklop, zip i dugme na kaišu.



Jedan proširivi bočni džep zatvoren sa preklpom i trakom na levoj strani, dva zadnja našivena džepa zatvorena preklpom i trakom, jedan multifunkcionalni bočni džep sa desne strane, dva unutrašnja prednja džepa, kontrastni prednji mali džep, bočni džep sa umetkom za alat.



Ojačane gajke i kontrastne trake.



GY - SIVA/CRNA

ZX - PLAVA/CRNA

ZY - CRNA/SIVA

PANTALONE I BERMUDE

## ROSSINI.

PRODUKT PLUS



SASTAV  
58% pamuk  
40% poliester  
2% elastin  
Težina 260 g/m<sup>2</sup>

KROJ  
Regularni

VELIČINE

XS - S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

ODRŽAVANJE



KATEGORIJA

CE

1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

# Novi Santiago letnje pantalone

ŠIFRA A85010



PANTALONE I BERMUDE

**ROSSINI.**

PRODUKT PLUS



|            |  |
|------------|--|
| KROJ       | Regularni  |
| SASTAV     | 100% pamu no platno<br>Težina 210 g/m <sup>2</sup> |
| VELI INE   | S - M - L - XL - XXL - XXXL                        |
| ODRŽAVANJE |  |
| KATEGORIJA | CE 1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK                |



01 - PLAVA

Radne pantalone sa unutrašnjom podesivom elastikom u struku, zatvaranjem na zip i dugme na kaišu.

Dva proširiva bo na džepa sa centralnim mehrom zatvorena preklomom i i ak trakom, dva unutrašnja prednja džepa sa crvenim šavovima, zadnji džep na desnoj strani zatvoren preklomom i i ak trakom, jedan zadnji džep sa leve zatvoren tradicionalnim dugmetom, razne crvene trake.



12 - SIVA

# Nova Nebraska zimske pantalone

ŠIFRA A88310



**ROSSINI.**

PRODUKT PLUS



|            |  |
|------------|--|
| KROJ       | Regularni  |
| SASTAV     | 100 % Keper pamuk<br>Težina 330 g/m <sup>2</sup> |
| VELI INE   | S - M - L - XL - XXL - XXXL                      |
| ODRŽAVANJE |  |
| KATEGORIJA | CE 1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK              |



05 - CRNA

Dva proširena bo na džepa sa centralnim mehrom zatvorena preklomom i i ak trakom, dva unutrašnja prednja džepa sa crvenim šavovima, zadnji našiveni džep sa desne strane zatvoren preklomom i i ak trakom, jedan zadnji našiveni džep sa leve strane zatvoren tradicionalnim dugmetom.

Radne pantalone sa unutrašnjom podesivom elastikom u struku, zatvaranjem na zip i dugme na kaišu, raznim crvenim trakama.



01 - PLAVA



12 - SIVA

# Bahami pantalone

ŠIFRA A00901



**ROSSINI.**

PRODUKT PLUS



|            |   |
|------------|---|
| KROJ       | Regularni                                 |
| SASTAV     | 100% pamuk<br>Težina 240 g/m <sup>2</sup> |
| VELI INE   | S - M - L - XL - XXL - XXXL               |
| ODRŽAVANJE |   |
| KATEGORIJA | CE 1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK       |



01 - PLAVA

Radne pantalone za sve sezone sa podesivom elastikom u struku, zakop avanjem na zip i dugme na kaišu.

Dva velika proširiva bo na džepa na nogavicama koja se zatvaraju preklopom i dugmetom, dva zadnja džepa sa preklopom i dugmetom.



05 - CRNA



12 - SIVA

PANTALONE I BERMUDE

# Boni bermude

ŠIFRA A00902



**ROSSINI.**

PRODUKT PLUS



|            |   |
|------------|---|
| KROJ       | Regularni                                 |
| SASTAV     | 100% pamuk<br>Težina 240 g/m <sup>2</sup> |
| VELI INE   | S - M - L - XL - XXL - XXXL               |
| ODRŽAVANJE |   |
| KATEGORIJA | CE 1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK       |



12 - SIVA

Radne bermude, sa podesivom elastikom u struku, zakop avanjem na zip i dugme na kaišu.

Dva prednja unutrašnja džepa, dva velika bo na džepa sa mehom sa preklopom i kop anjem na dugmad, dva zadnja džepa sa zakop avanjem na preklop i dugmad.



01 - PLAVA



04 - ZELENA

# Rip Stop Matriks pantalone

ŠIFRA A00803


**ROSSINITECH.**
**PRODUKT PLUS**


|            |   |
|------------|---|
| KROJ       | Regularni   |
| SASTAV     | 35% pamuk<br>65% poliester<br>Težina 210 g/m <sup>2</sup> |
| VELI NE    | S - M - L - XL - XXL - XXXL                               |
| ODRŽAVANJE |   |



01 - PLAVA

Radne pantalone sa podesivom unutrašnjom elastičnom trakom u struku, ojačane omekšavajućim vlaknima i za kaiš.

Zakopavanje na preklop, zip i dugme na kaišu, dva unutrašnja prednja džepa, dva proširiva bočna džepa na nogavicama zatvorena preklopom i i ak trakom, jedan unutrašnji zadnji džep zatvoren preklopom i i ak trakom.



12 - SIVA

# Rip Stop radne bermude

ŠIFRA A00804


**ROSSINITECH.**
**PRODUKT PLUS**


|            |   |
|------------|---|
| KROJ       | Regularni   |
| SASTAV     | 35% pamuk<br>65% poliester<br>Težina 210 g/m <sup>2</sup> |
| VELI NE    | S - M - L - XL - XXL - XXXL                               |
| ODRŽAVANJE |   |



12 - SIVA

Radne bermude sa podesivom unutrašnjom elastičnom trakom u struku, ojačane gajkama za kaiš, zakopavanje na preklop, zip i dugme za kaiš.

Dva velika proširiva džepa na nogavicama zatvorena preklopom i i ak trakom, jedan unutrašnji zadnji džep zatvoren preklopom i i ak trakom.



01 - PLAVA



10 - ZELENA

# Kalifornija bermude

ŠIFRA A00701



**ROSSINI.**

|            |  |
|------------|--|
| KROJ       | Regularni  |
| SASTAV     | 100% pamuk platno<br>Težina 210 g/m <sup>2</sup> |
| VELIČINE   | S - M - L - XL - XXL                             |
| ODRŽAVANJE |  |
| KATEGORIJA | <b>CE</b> 1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK       |

Radne bermude sa elastikom u struku, zakop avanjem na zip i dugme na kaišu. Jedan proširivi našiveni džep zatvoren preklomom i trakom na desnoj nozi, jedan proširivi mali džep sa bočnim mehovima zatvoren preklomom i trakom na levoj nogavici, dva zadnja džepa sa i trakom, dva unutrašnja prednja džepa.



12 - SIVA



01 - PLAVA



05 - CRNA



22 - BEŽ

PANTALONE I BERMUDE

# Serio pantalone sa više džepova

ŠIFRA A88001



**ROSSINI.**

|            |  |
|------------|--|
| KROJ       | Regularni  |
| SASTAV     | 100% pamuk gabardin<br>Težina 260 g/m <sup>2</sup> |
| VELIČINE   | Od 42 do 62  |
| ODRŽAVANJE |  |
| KATEGORIJA | <b>CE</b> 1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK         |



12 - SIVA

Radne pantalone sa zakop avanjem na zip i dugme na kaišu.

Dva proširiva bočna džepa sa bočnim mehovima zatvorena preklomom i trakom, dva unutrašnja prednja džepa i dva unutrašnja zadnja džepa zatvorena preklomom i trakom.



01 - PLAVA



Teksas košulja i pantalone:  
osnovni, praktični i udobni sa  
pažnjom usmerenom na dizajn.



**rossini.**

**Teksas**

# Kargo soul farmerice

ŠIFRA A00147



Radne farmerice sa više džepova od rastegljivog teksasa, sa zakop avanjem na zip i metalno dugme sa efektom bakrene završnice, duple gajke u struku.



Dva kosa prednja džepa sa postavom sa logo, metalnim kop ama i dva zadnja džepa sa metalnim kop ama, jedan veliki višenamenski funkcionalni bo ni džep koji se lagano može proširiti sa zakop avanjem na preklop i dugme, jedan drža za metar, jedan multifunkcionalni bo ni džep sa drža em za olovke i reza .



Nabori na kolenima za ve u udobnost, šavovi kontrastne boje, etiketa sa efektom kože, prakti na unutrašnja om a za uvanje predmeta nakon upotrebe, pravilno pristajanje, ravne nogavice. Fluorescentna unutrašnja obloga kaiša.



01 - PLAVA

## ROSSINITECH.

### PRODUKT PLUS



### SASTAV

98% pamuk  
2% elastin  
12 unci

### VELI INE

Od 42 do 62

### KATEGORIJA



1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK

### KROJ

Regularni

### ODRŽAVANJE





ROSSINI TECH.



**ROSSINI DESIGN.**

# Ose aj se dobro farmerice

ŠIFRA A00146



Radne farmerice sa 5 džepova od rastegljivog teksasa sa efektom ispranosti, zakop avanje na zip i metalno dugme sa efektom bakra, gajke u struku, fluorescentna pamu na traka umetnuta u struku.



Dva prednja džepa sa metalnim kop ama i postavom za logo, jedan prednji mali našiveni džep, dva zadnja džepa, šavovi kontrastne boje.



Etiketa sa efektom kože, prakti na unutrašnja petlja za skladištenje nakon upotrebe, ravan model, ravne nogavice.



01 - PLAVA

**ROSSINI**DESIGN.

**PRODUKT PLUS**



SASTAV  
98% pamuk  
2% elastin  
13 unci

VELI INA  
Od 42 do 62

KATEGORIJA

**CE**

1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK

KROJ  
Regularni

ODRŽAVANJE



# Pop farmerice

ŠIFRA A00148



Radne farmerke sa efektom ispranosti, zakop avanje na zip i metalno dugme sa efektom bakra.



Gajke oko struka, dva prednja džepa sa metalnim kop ama i postavom za logo, dva zadnja našivena džepa, šavovi kontrastne boje.



Etiketa sa efektom kože, prakti na unutrašnja petlja za skladištenje nakon upotrebe, ravan model, ravne nogavice.



01 - PLAVA

## ROSSINI.

**KROJ**  
Regularni

**SASTAV**  
100% pamuk  
12 unci

**VELI INA**  
Od 42 do 62

**KATEGORIJA**

CE

1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

**ODRŽAVANJE**



# Džez teksas košulja

SIFRA **HH011**



TEKSAS




Teksas košulja sa efektom ispranosti sa centralnim zakop avanjem na dugme, dva mala džepa na grudima zatvorena preklopima, dugmi ima i personalizovanim drikerima, pamu na traka na unutrašnjoj kragi. Rukavi sa dvostrukim kop anjem na dugmad, istaknut gonji deo, kontrastni šavovi, ravni kroj.



01 - PLAVA

**ROSSINI**DESIGN.

**PRODUKT PLUS**



SASTAV  
100%  
pamuk  
6 unci

VELI INA

**XS** - S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

KATEGORIJA


**CE**

1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

KROJ  
Regularni

ODRŽAVANJE





Majica i polo majica sa posebnom pažnjom usmerenom na modu i kroj, dizajnirane da kombinuju eleganciju i udobnost u svakodnevnom izgledu.



**ROSSINI.**

**Majica i polo majica**

# Peni polo majica

ŠIFRA HH163



Polo majica kratkih rukava sa Oksford znojnom trakom kontrastne boje na kragni i ispod kragne, kop anjem na tri dugmeta na vratu i bo nim prorezima na dnu sa umecima kontrastne boje



01 - PLAVA

02 - BELA

## ROSSINI.

KROJ  
Regularni

SASTAV  
100% pamuk  
Težina 160 g/m<sup>2</sup>

VELI INA  
S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

ODRŽAVANJE



# Foksi polo majica

SIFRA HH155



Polo majica kratkih rukava sa trakom za znoj i kop anjem na dugmad kontraste boje, umetak u donjoj kragni za personalizaciju, donja kragna kontrastne boje, zatvaranje na dva dugmeta na vratu, rebraste trake na rukavima kontrastne boje, bo ni prorezi kontrastne boje na dnu.



GX - SIVA/  
PLAVA

GJ - SIVA/BELA

V5 - ZELENA/SIVA

## ROSSINI.

KROJ  
Regularni

SASTAV

100% pamuk pike

85% pamuk pike

15% viskoza

samo za melanž sivu

Težina 225 g/m<sup>2</sup>

VELIČINE

S - M - L -

XL - XXL - XXXL

ODRŽAVANJE



# Papagaj polo majica

SIFRA HH153



Polo majica sa kratkim rukavima sa znojnom trakom i nizom dugmadi kontrastne boje, donja kragna kontrastne boje, kragna zatvorena na tri dugmeta, rebraste trake na rukavima kontrastne boje, bo ni prerezi na dnu kontrastne boje.



01 - PLAVA

06 - KRALJEVSKA PLAVA



07 - CRVENA

24 - NEBO PLAVA

51 - TAMNO ZELENA

## ROSSINI.

KROJ  
Regularni

SASTAV  
100% pamuk pike  
85% pamuk pike  
15% viskoza  
samo za melanž sivu  
Težina 225 g/m<sup>2</sup>


VELIČINE  
S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

ODRŽAVANJE



# Italija polo majica

SIFRA HH146



Polo majica kratkih rukava sa znojnom trakom na pole ini kragne sa trobojnim obrisom, zatvorenom sa tri dugmeta, rebrastim trakama na rukavima u tri boje, bo nim prorezima na dnu sa trobojnim umetkom.



## ROSSINI.

KROJ  
Regularni

SASTAV  
100% pamuk pike  
Težina 200 g/m<sup>2</sup>

VELI INA  
S - M - L - XL  
- XXL

ODRŽAVANJE



# Top Lanselot polo majica

SIFRA HH145



Polo majica sa kratkim rukavima sa znojnjom trakom na pole ini kragne kontrastne konture koja se zatvara na tri dugmeta, rebrasti otvor za ruke kontrastne boje, bo ni prorezi na dnu kontrastne boje.



BM - BELA/PLAVA

AB - KRALJEVSKA  
PLAVA/  
BELA

NZ - CRNA/BELA



39 - ANTRACIT SIVA/  
BELA

47 - MELANŽ SIVA  
/NARANDŽASTA

BX - PLAVA/BELA

## ROSSINI.

KROJ  
Regularni

SASTAV  
100% pamuk pike  
85% pamuk pike  
15% viskoza  
samo za melanž sivu  
Težina 200 g/m<sup>2</sup>

VELI INE

XS - S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

do XXL samo za 39 antracit sivo/belu

ODRŽAVANJE



# Lanselot polo majica

ŠIFRA HH124



**ROSSINI.**

|            |   |
|------------|---|
| KROJ       | Regularni   |
| SASTAV     | 100% pamuk pike<br>98% pamuk pike<br>2% viskoza<br>samo za melanž sivu<br>Težina 200 g/m <sup>2</sup> |
| VELI INE   | S - M - L - XL - XXL  |
| ODRŽAVANJE |   |



Polo majica kratkih rukava sa poja anjem na zadnjoj strani kragne sa unutrašnjom trakom za znoj, kragna se zatvara na tri dugmeta, šavovi na ramenima i rukavima, prorezi dole.

12 - MELANŽ SIVA



01 - PLAVA

02 - BELA

06 - KRALJEVSKA PLAVA

07 - CRVENA

# Lanselot polo majica sa dugim rukavima

ŠIFRA HH125



**ROSSINI.**

|            |   |
|------------|---|
| KROJ       | Regularni   |
| SASTAV     | 100% pamuk pike<br>98% pamuk pike<br>2% viskoza<br>samo za melanž sivu<br>Težina 200 g/m <sup>2</sup> |
| VELI INE   | S - M - L - XL - XXL<br>XXXL - od 01 plava samo   |
| ODRŽAVANJE |   |

Polo majica sa dugim rukavima i pletenim manžetnama, poja anje na pole ini kragne sa unutrašnjom trakom za znojenje, kragna se zatvara na tri dugmeta, šavovi na ramenima i rukavima, prorezi dole sa dugmetom.



06 - KRALJEVSKA PLAVA



01 - PLAVA

02 - BELA

07 - CRVENA

12 - MELANŽ SIVA

# Ne žuri polo majica

SIFRA HH121



Polo majica kratkih rukava sa trakom za znojenje kontrastne boje na pole ini kragne, kragna se zatvara sa dva dugmeta, rebrasti krajevi rukava, bo ni prorezi na dnu kontrastne boje.

**ROSSINI.**

KROJ  
Regularni

SASTAV  
100% pamuk pike  
98% pamuk pike  
2% viskoza  
samo za melanž sivu  
Težina 195 g/m<sup>2</sup>

VELI INE

XS - S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

ODRŽAVANJE





01 - PLAVA06 -



02 - BELA



04 - ZELENA



05 - CRNA



KRALJEVSKA PLAVA



07 - CRVENA



08 - ŽUTA



09 - NARANDŽASTA



12 - MELANŽ SIVA



16 - ANTRACIT SIVA



51 - TAMNO ZELENA

# Ne žuri ženska polo majica

SIFRA HH156



Ženska polo majica kratkih rukava sa znojnom trakom na zadnjoj strani kragne, koja se zatvara sa dva dugmeta, rebrasti krajevi rukava, bo ni prorezi na dnu.



01 - PLAVA

02 - BELA

05 - CRNA



06 - KRALJEVSKA PLAVA

07 - CRVENA

12 - MELANŽ SIVA

## ROSSINI.

KROJ  
Regularni

SASTAV  
100% pamuk pike  
98% pamuk pike  
2% viskoza  
samo za melanž sivu  
Težina 195 g/m<sup>2</sup>

VELIČINE  
S - M - L - XL  
- XXL

ODRŽAVANJE





**r'ossini.**

# Kamion majica

SIFRA HH164



Majica kratkih rukava sa znojnom trakom i okvirom kontrastnih boja na zadnjoj strani kragne, rebrastim otvorom na vratu kontrastne boje, dvostrukim šavovima kontrastne boje na rukavima, na ramenima i na zadnjem delu kragne.



01 - PLAVA 06 - KRALJEVSKA PLAVA 12 - SIVA

## ROSSINI.

KROJ  
Regularni

SASTAV  
100% pamuk pike  
98% pamuk pike  
2% viskoza  
samo za melanž sivu  
Težina 160 g/m<sup>2</sup>

VELI INE  
S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

ODRŽAVANJE



# Lenja muška majica

ŠIFRA HH162



Majica kratkih rukava sa trakom za znojenje, otvorom za vrat od duple tkanine, unutrašnjim delom kontrastne boje i lan i em kontrastne boje.



01 - PLAVA

06 - KRALJEVSKA PLAVA

12 - SIVA

**ROSSINI.**

KROJ  
Regularni

SASTAV  
100% pamuk  
Težina 160 g/m<sup>2</sup>

VELI INA  
S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

ODRŽAVANJE



# Rossini majica

SIFRA HH114



Majica kratkih rukava sa znojnom trakom na zadnjoj strani kragne, duplim gornjim šavom na kragni i ramenima.

**ROSSINI.**

KROJ  
Regularni

SASTAV  
100% pamuk  
90% pamuk  
10% viskoza  
samo za melanž sivu  
Težina 150 g/m<sup>2</sup> za obojene  
Težina 245 g/m<sup>2</sup> za bele

VELIČINE  
- S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

ODRŽAVANJE





01 - PLAVA



02 - BELA



05 - CRNA



06 - KRALJEVSKA  
PLAVA



07 - CRVENA



08 - ZUTA



09 - NARANDZASTA



12 - MELANZ SIVA



16 - ANTRACIT SIVA



41 - JABUKA ZELENA



51 - TAMNO ZELENA

# Ne žuri ženska majica

ŠIFRA HH154



**ROSSINI.**

|            |  |
|------------|--|
| KROJ       | Regularni  |
| SASTAV     | 100% pamuk<br>Težina 150 g/m <sup>2</sup>                    |
| VELI INA   | S - M - L - XL - XXL<br>do XL samo za<br>06 kraljevske plavu |
| ODRŽAVANJE |  |



Ženska majica kratkih rukava sa znojnom trakom na zadnjoj strani kragne.

06 - KRALJEVSKA PLAVA



01 - PLAVA

02 - BELA

05 - CRNA

07 - CRVENA

# Ne žuri de ija majica

ŠIFRA HH152



**ROSSINI.**

|            |   |
|------------|---|
| KROJ       | Regularni                                 |
| SASTAV     | 100% pamuk<br>Težina 150 g/m <sup>2</sup> |
| VELI INA   | 4 - 6 - 8 - 10 - 12                       |
| ODRŽAVANJE |   |



De ija majica kratkih rukava sa trakom za znoj na pole ini kragne, duplim gornjim šavom na kragni i ramenima.

09 - NARANDŽASTA



01 - PLAVA

02 - BELA

05 - CRNA

06 - KRALJEVSKA PLAVA

07 - CRVENA

# Majica sa V-izrezom

ŠIFRA HH116



**ROSSINI.**

|            |  |
|------------|--|
| KROJ       | Regularni  |
| SASTAV     | 100% pamuk<br>90% pamuk<br>10% viskoza<br>samo za melanž sivu<br><br>Težina 150 g/m <sup>2</sup> za obojene<br>Težina 140 g/m <sup>2</sup> za bele |
| VELI INA   | S - M - L - XL - XXL - XXXL  |
| ODRŽAVANJE |  |



Majica kratkih rukava sa V-izrezom, znojnom trakom na zadnjem delu kragne, gornjim šavom na kragni i ramenima.

01 - PLAVA



02 - BELA

12 - MELANŽ SIVA

# Obi na majica

ŠIFRA HH161



**ROSSINI.**

|            |   |
|------------|---|
| KROJ       | Regularni                                 |
| SASTAV     | 100% pamuk<br>Težina 130 g/m <sup>2</sup> |
| VELI INA   | S - M - L - XL - XXL                      |
| ODRŽAVANJE |   |



Majica kratkih rukava sa trakom za znoj na unutrašnjoj strani kragne.

**BOJA**

02 - BELA



Kompletan asortiman sa rešenjima kreiranim za rad i slobodno vreme, sa velikom pažnjom na trendove i praktičnost.



**r'ossini.** Prsluci, letnje jakne i ka keti

# Florida prsluk

SIFRA **HH298**



**NEW**

PRSLUCI, LETNJE JAKNE I KA KETI



Letnji prsluk sa zipom sa prednje strane, prednji deo sa kontrastnim reflektivnim obrisom.



Dva mala proširiva džepa zatvorena preklopom i i ak trakom, džep na grudima koji se može proširiti zatvoren preklopom i i ak trakom, PVC drža za bedž zatvoren i ak trakom na džepu, drža za olovke sa tri pregrade.



Dva mala proširiva džepa zatvorena preklopom i i ak trakom, dva proširiva džepana zip.



4XL

01 - PLAVA



05 - CRNA



07 - CRVENA



12 - SIVA



22 - BEŽ



4XL

1C - MASKIRNA ZELENA

**ROSSINI.**

KROJ

Regularni

Velike veli ine

SASTAV

SPOLJA

65% poliester

35% pamuk

Težina 210 g/m<sup>2</sup>

UNUTRA

Unutrašnja postava do sredine le a

100% poliesterska mreža

VELI INA

S - M - L -

XL - XXL - XXXL

ODRŽAVANJE



# Kruz jakna

SIFRA HH627



Jakna sa postavom sa centralnim zipom, jedan unutrašnji džep na grudima sa desne strane zatvoren i ak trakom, dva donja džepa zatvorena zipom, manžetne se zatvaraju kop om, oja ani šavovi na laktovima.



01 - PLAVA

## ROSSINI.

KROJ  
Regularni

SASTAV  
SPOLJA  
100% najlon

UNUTRA  
Postava 100% pamuk

VELI INA  
S - M - L - XL -  
XXL

ODRŽAVANJE



# Leni muški šušlavac

ŠIFRA **HH631**
**ROSSINI.**

|            |  |
|------------|--|
| KROJ       | Regularni  |
| SASTAV     | SPOLJA<br>100% najlon<br>UNUTRA<br>Postava<br>95% pamuk<br>5% elastiN<br>Unutrašnjost rukava<br>100% poliester |
| VELI INA   | S - M - L - XL - XXL<br>Do XL samo za<br>24 nebo plavu   |
| ODRŽAVANJE |  |
| KATEGORIJA | <b>CE</b> 1. KATEGORIJA<br>ZA MINIMALNI RIZIK  |



01 - PLAVA

Muški šušlavac sa kapulja om, centralnim zakop avanjem na zip, otvorima za ventilaciju ispod pazuha, podesivim elasti nim manžetnama sa kop ama i drikerima, dva donja džepa na zip, elastika u struku.



04 - ZELENA



24 - NEBO PLAVA

# Esen ženski šušlavac

ŠIFRA **HH632**
**ROSSINI.**

|            |  |
|------------|--|
| KROJ       | Regularni  |
| SASTAV     | SPOLJA<br>100% najlon<br>UNUTRA<br>Postava<br>95% pamuk<br>5% elastiN<br>Unutrašnjost rukava<br>100% poliester |
| VELI INA   | S - M - L - XL   |
| ODRŽAVANJE |  |
| KATEGORIJA | <b>CE</b> 1. KATEGORIJA<br>ZA MINIMALNI RIZIK  |



24 - NEBO PLAVA

Ženski šušlavac sa kapulja om, centralnim zakop avanjem na zip, otvorima za ventilaciju ispod pazuha, podesivim elasti nim manžetnama sa kop ama i drikerima, dva donja džepa na zip, elastika u struku.



01 - PLAVA



07 - CRVENA

# Dvobojni ka ket

ŠIFRA H042



**ROSSINI.**

SASTAV 80% poliester  
20% pamuk

VELI INA Jedna veli ina

ODRŽAVANJE



Dvobojni ka ket sa podesivim metalnim zatvara em pozadi, šest ventilacionih rupa vezenih koncem kontrastne boje, koji se sastoje od pet razli itih panela, oja ana prednja plo a, vizir sa oblogom kontrastne boje.



42 - ŽUTA/PLAVA



47 - SIVA/NARANDŽASTA



92 - BEŽ/PLAVA



93 - ZELENA/BELA



AB - KRALJEVSKA  
PLAVA/  
BELA



LC - PLAVA/NEBO  
PLAVA



RL - CRVENA/PLAVA

# Ka ket

ŠIFRA H041



**ROSSINI.**

SASTAV 100% pamuk

VELI INA Jedna veli ina

ODRŽAVANJE



Ka ket sa zakop avanjem na podesivu i ak traku pozadi, etiri otvora za aeraciju vezeni koncem odgovaraju e boje, sastavljen od pet panela, oja ana prednja plo a



01 - PLAVA



02 - BELA



06 - KRALJEVSKA PLAVA



07 - CRVENA



08 - ŽUTA



Sušтина i boja, to su karakteristike Rosinijevih dukseva i dukseva od flisa.

Optimalno prijanjanje, meka i udobna tkanina i stilski detalji su kombinovani zajedno da bi pružili savremeno raspoloženje.



**ROSSINI.**

**Duksevi i duksevi od flisa**

**rossini**TECH.



Duks Skill ima jedinstvenu tkaninu sa "pletenim efektom" i softshell umetke za urbani, savremeni stil.

# Skill

# Skill duks

SIFRA HH166



**NEW**



Radni duks sa centralnim zakop avanjem na zip, umetak od tkanine na vratu za zip.



Jedan džep na grudima sa desne strane zatvoren vertikalnim zipom otpornim na kišu i reflektivnim rubom, dva donja džepa na zip, bo ni umeci od mekane tkanine.



Unutrašnji elasti ni pleteni pojas, kontrastni šavovi i trake. Umeci od mekane tkanine otporne na habanje na podlakticama.



01 - PLAVA

08 - ŽUTA

09 - NARANDŽASTA

12 - SIVA

06 - KRALJEVSKA PLAVA

## ROSSINITECH

### PRODUKT PLUS



### SASTAV

100% poliester  
Težina 280 g/m<sup>2</sup>

### VELI INA

XS - S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

### KATEGORIJA

CE

1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

### KROJ

Regularni

### ODRŽAVANJE




# Task duks od flisa

SIFRA HH165



Duks od flisa sa visokom kragnu sa centralnim zipom koji se otvara do dna.



Jedan desni džep na grudima sa vertikalnim zipom, dva kosa prednja džepa na zip, trake kontrastne boje.

XS 4XL  
01 - PLAVA

05 - CRNA



06 - KRALJEVSKA PLAVA

07 - CRVENA

12 - SIVA

## ROSSINITECH.

### PRODUKT PLUS



SASTAV  
100% poliester  
Težina 280 g/m<sup>2</sup>

### VELIČINE

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

### KATEGORIJA



1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

KROJ  
Regularni  
Velike veličine

### ODRŽAVANJE




# Hamilton duks

SIFRA HH196



Duks sa plasti nim zipom u sredini, kapulja om zatvorenom vezicom, unutrašnja strana kapulja e kontrastne boje, znojnik unutar kragne.



Elasti ne pletene manžetne i pojas sa umecima kontrastnih boja i donji desni džep na zip, dva velika prednja džepa.



01 - PLAVA

06 - KRALJEVSKA PLAVA

12 - SIVA

DUKSEVI I DUKSEVI OD FLUSA

## ROSSINI.

KROJ  
Regularni

SASTAV  
80% pamuk  
20% poliester  
Težina 310 g/m<sup>2</sup>  
sa brušenim  
pamukom

VELI INE  
S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

ODRŽAVANJE



KATEGORIJA

CE

1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

# Kanbera duks

SIFRA HH191



Duks sa centralnim prednjim zakop avanjem na zip, visokom kragnom, kontrastnom trakom za znojenje unutar kragne, elastičnim pletenim manžetnama i pojasom, dva donja paspul džepa.



## ROSSINI.

KROJ  
Regularni  
Velike veličine

SASTAV  
80% pamuk  
20% poliester  
Težina 290 g/m<sup>2</sup>  
sa brušenim  
pamukom

VELIČINE  
S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

ODRŽAVANJE



KATEGORIJA

CE

1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

# Kvebek duks

SIFRA **HH189**



Duks sa plasti nim zipom, centralnim zakop avanjem, znojnom trakom unutar kragne.



Jedan džep na grudima sa preklpom i ak trakom na desnoj strani, džep na grudima na zip na desnoj strani, drža za bedž od PVC-a koji se može skinuti sa i ak trakom, drža za olovke sa dva odeljka na levom rukavu, dva velika prednja džepa.



Elasti ne pletene manžetne, kragna i deo pojasa.



01 - PLAVA

06 - KRALJEVSKA PLAVA

12 - SIVA

## ROSSINI.

KROJ  
Regularni

SASTAV  
70% pamuk  
30% poliester  
Težina 310 g/m<sup>2</sup>  
sa brušenim  
pamukom

VELI INE  
S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

ODRŽAVANJE



KATEGORIJA

CE

1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

# Novi Narvik duks

ŠIFRA **HH184**



**ROSSINI.**

|            |  |
|------------|--|
| KROJ       | Regularni  |
| SASTAV     | 70% pamuk<br>30% poliester<br>Težina 310 g/m <sup>2</sup><br>sa brušenim pamukom |
| VELIČINE   | S - M - L - XL - XXL   |
| ODRŽAVANJE |  |
| KATEGORIJA | <b>CE</b> 1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK                                       |



06 - KRALJEVSKA PLAVA

Duks sa centralnim zipom od brušenog mesinga, traka za znoj unutar kragne i trobojni vez unutar kragne.

Elasti ne pletene manžetne, kragna i struk sa umecima u boji, dva donja paspula džepa i trobojni štitić na levom rukavu.



01 - PLAVA

# Feniks duks

ŠIFRA **HH186**



**ROSSINI.**

|            |  |
|------------|--|
| KROJ       | Regularni  |
| SASTAV     | 70% pamuk<br>30% poliester<br>Težina 310 g/m <sup>2</sup><br>sa brušenim pamukom |
| VELIČINE   | S - M - L - XL - XXL   |
| ODRŽAVANJE |  |
| KATEGORIJA | <b>CE</b> 1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK                                       |



Duks sa centralnim zipom, unutrašnjom trakom za znojenje unutar kragne, kontrastnim raglan rukavima sa belim trakama.

Elasti ne pletene manžetne, kragna i pojas, dva donja paspula džepa, trobojni štitić na desnom rukavu.

BOJA

BT - PLAVA/CRVENA

# Kardif duks

SIFRA HH185



Duks sa plasti nim zipom u sredini, unutrašnja strana kapulja e kontrastne boje, kapulja a zatvorena vezicom, znojnik unutar kragne.



Elasti ne pletene manžetne i pojas, ravni rukavi i dva prednja velika našivena džepa.



01 - PLAVA

05 - CRNA

07 - CRVENA

12 - MELANŽ SIVA

## ROSSINI.

KROJ

Regularni

SASTAV

70% pamuk  
30% poliester  
Težina 310 g/m<sup>2</sup>  
sa brušenim  
pamukom

VELI NE

S - M - L - XL  
- XXL

KATEGORIJA

CE

PRVA KATEGORIJA ZA  
MINIMALNE RIZIKE

ODRŽAVANJE



# Aspen duks

SIFRA HH102



Duks sa plasti nim zipom, elasti nom pletenom kragnom u odgovaraju o j boji sa umecima kontrastne boje unutra, trakom za znoj unutar kragne.



Elasti ne pletene manžetne i pojas sa umecima kontrastne boje, dva donja paspul džepa sa plasti nim zipom.



01 - PLAVA

05 - CRNA

07 - CRVENA

12 - SIVA

## ROSSINI.

KROJ  
Regularni  
Velike veli ine

SASTAV  
70% pamuk  
30% poliester  
Težina 310 g/m<sup>2</sup>  
sa brušenim  
pamukom

VELI INE  
S - M - L - XL -  
XXL

ODRŽAVANJE



KATEGORIJA

CE

1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK



**rossini.**

# Pert duks

ŠIFRA HH181



Duks sa visokom kragom zatvoren kratkim zipom, traka za znoj unutar kragne i elasti ne pletene manžetne i pojas.

**ROSSINI.**

KROJ  
Regularni  
Velike veličine

SASTAV  
80% pamuk  
20% poliester  
Težina 290 g/m<sup>2</sup>  
sa brušenim  
pamukom

VELIČINE  
S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

KATEGORIJA

CE

1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

ODRŽAVANJE





4XL  
01 - PLAVA



XS  
02 - BELA



04 - ZELENA



05 - CRNA



06 - KRALJEVSKA PLAVA



07 - CRVENA



09 - NARANDŽASTA



10 - MASLINASTA ZELENA



4XL  
12 - SIVA

# Grebi duks

ŠIFRA HH192



Duks sa visokom kragom na zip (od metala samo kod bele boje), znojnom trakom unutar kragne kontrastne narandžaste boje (u odgovaraju o j boji za bele predmete), elasti nim pletenim manžetnama i pojasom.

**ROSSINI.**

KROJ  
Regularni

SASTAV  
100% pamuk  
Težina 280 g/m<sup>2</sup>  
sa brušenim  
pamukom

VELI NE  
S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

KATEGORIJA

CE

1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

ODRŽAVANJE





01 - PLAVA



02 - BELA



04 - ZELENA



05 - CRNA



06 - KRALJEVSKA PLAVA



07 - CRVENA



09 - NARANDŽASTA



12 - SIVA

# Svemir duks

SIFRA HH106



Duks sa unutrašnjom trakom na kragu kontrastne narandžaste boje (u odgovaraju oj boji za bele predmete), elasti nim pletenim manžetnama i pojasom.

**ROSSINI.**

KROJ  
Regularni

SASTAV  
100% pamuk  
Težina 280 g/m<sup>2</sup>  
sa brušenim  
pamukom

VELI NE  
S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

KATEGORIJA

CE

1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

ODRŽAVANJE





01 - PLAVA



02 - BELA



04 - ZELENA



05 - CRNA



06 - KRALJEVSKA PLAVA



07 - CRVENA



09 - NARANDŽASTA



12 - SIVA

# Duks sa polo kragnom

ŠIFRA **HH107**



**ROSSINI.**

|            |  |
|------------|--|
| KROJ       | Regularni  |
| SASTAV     | 100% pamuk<br>Težina 280 g/m <sup>2</sup> sa<br>brušenim pamukom |
| VELI INE   | S - M - L - XL - XXL   |
| ODRŽAVANJE |  |
| KATEGORIJA | <b>CE</b> 1. KATEGORIJA ZA<br>MINIMALNI RIZIK                    |



Duks sa polo kragnom zatvoren na tri dugmeta, trake za znoj unutar kragne, ravni rukavi.

Manžetne i struk od elasti noe rebraste tkanine 2/1 sa duplim šavovima.

BOJA  
01 - PLAVA

# Otava duks za prehrambenu industriju

ŠIFRA **HH183**



**ROSSINI.**

|            |  |
|------------|--|
| KROJ       | Regularni  |
| SASTAV     | 80% pamuk<br>20% poliester<br>Težina 290 g/m <sup>2</sup><br>sa brušenim pamukom |
| VELI INE   | <b>XS</b> - S - M - L - XL - XXL   |
| ODRŽAVANJE |  |
| KATEGORIJA | <b>CE</b> 1. KATEGORIJA ZA<br>MINIMALNI RIZIK                                    |



Duks sa polo kragnom sa elasti nim pletenim trouglastim umetkom, znojnom trakom unutar kragne, elasti nim pletenim manžetnama, ravnim rukavima i donjim delom.

BOJA  
02 - BELA

# Džemper sa V-izrezom

ŠIFRA HH050



**ROSSINI.**

|            |  |
|------------|--|
| KROJ       | Regularni  |
| SASTAV     | Predivo 50% ista<br>devi ankska vuna<br>50% akril 2/28 |
| VELI INE   | S - M - L - XL - XXL                                   |
| ODRŽAVANJE |  |



Jednobojni džemper pleten na ravnoj mašini za pletenje, veli ina igle 12, prošiven mašinom za vezivanje, manžetne sa elastikom na dnu.

BOJA  
01 - PLAVA

# Džemper sa ruskom kragom na zip

ŠIFRA HH053



**ROSSINI.**

|            |  |
|------------|--|
| KROJ       | Regularni  |
| SASTAV     | Predivo 50% ista<br>devi ankska vuna<br>50% akril 2/28 |
| VELI INE   | S - M - L - XL - XXL                                   |
| ODRŽAVANJE |  |



Jednobojni džemper pleten na ravnoj mašini za pletenje, veli ina igle 12, prošiven mašinom za vezivanje, manžetne sa elastikom na dnu.

BOJA  
01 - PLAVA

# Kratki duks od flisa na zip

SIFRA HH132



Duks od flisa sa visokom kragom, kratkim zipom, elastičnim manžetnama i vezicom u struku.

**ROSSINI.**

KROJ  
Regularni

SASTAV  
100% poliester  
Težina 280 g/m<sup>2</sup>

VELIČINA  
S - M - L - XL - XXL  
XXXL - za 01 plava  
samo za 12 siva

KATEGORIJA

CE

1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

ODRŽAVANJE





01 - PLAVA



02 - BELA



04 - ZELENA



05 - CRNA



06 - KRALJEVSKA PLAVA




09 - NARANDŽASTA



12 - MELANŽ SIVA

# Dugi duks od flisa na zip

SIFRA HH131



Duks od flisa sa visokom kragom i centralnim zipom koji se otvara do dna.



Dva kosa unutrašnja prednja džepa na zip, vezica u struku i elastične manžetne.



01 - PLAVA

04 - ZELENA

12 - MELANŽ SIVA

## ROSSINI.

KROJ  
Regularni

SASTAV  
100% poliester  
Težina 280 g/m<sup>2</sup>

VELI INA  
S - M - L - XL - XXL  
XXXL - samo za 01  
plavu

KATEGORIJA

1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

ODRŽAVANJE





**rossini.**



Širok asortiman tehničkih jakni i prsluka, dizajniranih da odgovaraju višestrukoj i raznovrsnoj upotrebi. Džepovi, zipovi, držači i identifikacionih znakova i drugi skriveni prostori mogu se koristiti za obezbeđenje mobilnih telefona i drugih ličnih stvari.



**ROSSINI.**

**Jakne i prsluci**

**rossini**TECH.



Smarti je prakti na i udobna softshell jakna zahvaljuju i svom pravilnom kroju, vodootpornoj zaštiti i tehnologiji udobnosti koja omogu ava disanje.

**Smarty**

# Smarti Softshell jakna

SIFRA HH638



Softshell jakna sa centralnim zipom otpornim na kišu, prednjim zakop avanjem, odvojitom kapulja om sa zipom i vezicom, prakti nim silikonskim otvorom za slušalice.



Jedan džep na grudima na desnoj strani zatvoren vertikalnim zipom otpornim na kišu i reflektivnim obrisom, dva donja džepa na grudima zatvorena zipom otpornim na kišu, umecima u kontrastne boje.



01 - PLAVA

06 KRALJEVSKA PLAVA

12 - SIVA

## ROSSINITECH.

### PRODUKT PLUS



6000 mm nepromo ivosti / 3000 mvp

KROJ  
Regularni  
Velike veli ine

### SASTAV

95% poliester  
5% elastin

### VELI INA

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL -  
4XL

### ODRŽAVANJE



### KATEGORIJA



1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

# Njuman Softshell jakna

SIFRA HH634



Podstavljena softshell zimska jakna sa prednjim zipom otpornim na kišu, fiksiranom kapulja om sa vezicom, reflektivnim umetkom ispod kapulja e.



Jedan unutrašnji džep sa desne strane ispod zipa, dva donja džepa na zip, elasti ne pletene manžetne, pojas i otvori za ventilaciju ispod pazuha.



01 - PLAVA

05 - CRNA

## ROSSINITECH.

### PRODUKT PLUS



8000 mm nepromo ivost / 2000 mvp

KROJ  
Regularni

### SASTAV

SPOLJA  
94% poliester  
6% elatin

### UNUTRAŠNJOST

Punjenje sa vatom i postavom od 100% poliestera

### VELI INA

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

### ODRŽAVANJE



### KATEGORIJA

CE

1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

# Zek Softshell prsluk

SIFRA HH654



Softshell prsluk sa centralnim zipom, otvor za ventilaciju na le ima.



Jedan prorez na grudima sa vertikalnim zipom i reflektivnim obrisom na desnoj strani, dva džepa na zip na dnu.



01 - PLAVA



05 - CRNA



12 - SIVA

## ROSSINITECH.

### PRODUKT PLUS



8000 mm nepromo ivosti / 2000.mvp

KROJ  
Regularni

### SASTAV

94% poliester  
6% elastin

### VELI INE

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

### ODRŽAVANJE



### KATEGORIJA



1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

# New Nyborg

ROSSINI TECH.



Novi Nyborg softshell jakna je jakna koja nudi odličnu slobodu kretanja i izdržljivost, pružaju i maksimalnu zaštitu od vremenskih prilika i neuporedivu udobnost u bilo kom radnom kontekstu.

# Novi Niborg Softshell jakna

SIFRA **HH621**



Softshell jakna sa centralnim vodootpornim zipom, kapulja a sa vezicom i trakom pri vrš ena za jaknu zipom.



Jedan unutrašnji džep na grudima na zip, dva donja džepa sa vodootpornim zipom, otvori za ventilaciju ispod pazuha i pozadi.



Unutrašnje elasti ne pletene manžetne, zaobljeni zadnji porub sa umecima kontrastne boje, kop anje na vezice na dnu, reflektivni obrisi napred, pozadi i duž rukava.



ZX - PLAVA/CRNA



XG - KRALJEVSKA PLAVA/CRNA



ZY - CRNA/SIVA



GY - SIVA/CRNA



VI - ZELENA/CRNA



49 - CRVENA/CRNA

## ROSSINITECH.

### PRODUKT PLUS

**4**  
PLUS



8000 mm nepromo ivosti/ 2000 mvp

KROJ  
Regularni

SASTAV  
94% poliester  
6% elastin

VELI NE  
S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

### ODRŽAVANJE



### KATEGORIJA

CE


1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

# Preston Softshell prsluk

SIFRA HH623



Softshell prsluk sa centralnim zakop avanjem na zip otporan na kišu, vezica na porubu, reflektivni ukrasi na prednjem i donjem delu le a



Jedan unutrašnji džep na grudima na zip, dva donja džepana zip otporan na kišu, rukavi sa elasti nim pletenim umetkom i otvorom za ventilaciju pozadi.



GY - SIVA/CRNA



ZY - CRNA/SIVA



XG - KRALJEVSKA  
PLAVA/CRNA



ZX - PLAVA/CRNA



VI - ZELENA/CRNA



49 - CRVENA/CRNA

## ROSSINITECH.

### PRODUKT PLUS



8000 mm nepromo ivosti / 2000 mvp

KROJ  
Regularni

SASTAV  
94% poliester  
6% elastin

### VELI NE

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

### ODRŽAVANJE



### KATEGORIJA



1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

# Šetland Softshell jakna


SIFRA **HH620**



Softshell jakna sa centralnim zipom, kapulja om sa vezicom i i ak trakom koja se pri vrš uje na jaknu zipom.



Jedan unutrašnji džep na grudima na desnoj strani na zip, umeci kontrastne boje duž struka, dva donja džepa na zip.



Unutrašnje manžetne od elasti ne pletene tkanine, zaobljena le a i vezice na dnu.



ZX - PLAVA/CRNA

ZY - CRNA/SIVA

## ROSSINITECH.

### PRODUKT PLUS



8000 mm nepromo ivosti / 2000 mvp

KROJ  
Regularni

SASTAV  
94% poliester  
6% elastin

### VELI NE

S - M - L - XL  
- XXL

### ODRŽAVANJE



### KATEGORIJA



1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

# Ra Softshell jakna

SIFRA HH651



Softshell jakna sa centralnim zipom otpornim na kišu, kapulja om sa vezicom i trakom pri vršenom za jaknu pomo u zipa.

Jedan paspul džep na grudima sa desne strane sa vertikalnim zipom otpornim na kišu i reflektivnim obrubom, elastinim unutrašnjim manžetnama, dva donja džepa sa zipom otpornim na kišu, vezicom na dnu i otvorom za ventilaciju na le ima i trakom pri vršenim za jaknu pomo u zipa.



GY - SIVA/CRNA

ZX - PLAVA/CRNA

## ROSSINITECH.

### PRODUKT PLUS



8000 mm nepromo ivosti / 800 mvp

KROJ  
Regularni

SASTAV  
85% poliester  
15% elastin

VELIČINE  
S - M - L - XL

ODRŽAVANJE



KATEGORIJA

CE

1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK

# Novi kruzer jakna

SIFRA HH652



Postavljena jakna sa centralnim zipom, postavljena kragna sa vatom i postavom od mikro-flisa na kragni, otvor za ventilaciju pozadi.



Jedan unutrašnji vertikalni džep na grudima na zip, dva donja džepa na zip elastične pletene manžetne i pojas u struku kontrastnih boja.



4XL

01 - PLAVA

05 - CRNA

12 - SIVA

## ROSSINITECH.

**KROJ**  
Regularni  
Velike veličine

**SASTAV**  
SPOLJA  
100% najlon

UNUTRA  
100% mikropoliesterski flis  
Rukavi postavljeni poliesterom i  
punjeni vatom

**VELIČINA**  
S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

**ODRŽAVANJE**



**KATEGORIJA**

CE

1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

# Karl prsluk

SIFRA HH653



Postavljeni prsluk sa prednjim zipom, pazuh i donji deo obrubljen elasti nom trakom, dva donja džepa na zip.



01 - PLAVA

05 - CRNA

## ROSSINITECH.

KROJ  
Regularni

SASTAV  
SPOLJA  
100% poliester

UNUTRA  
Meko punjenje  
i postava od 100% poliestera

VELI INE  
S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

ODRŽAVANJE



KATEGORIJA

CE

1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK



HOEFT  
**ROSSINI**  
TECH.

# Snajper jakna

SIFRA **HH641**



Postavljena zimska jakna sa centralnim prednjim pokrivenim zakop avanjem na zip i drikere, unutrašnja vodootporna kapulja a sa zipom otpornim na kišu, odvojivi rukavi.



Desni džep na grudima sa oja anjem protiv cepanja zatvoren preklopom i i ak trakom, džep na zip otporan na kišu, dva donja prednja našivena džepa koja se mogu proširiti sa bo nim oja anjem od tkanine za spre avanje cepanja zatvorena preklopom i i ak trakom.



Horizontalni zip unutar dna za prilago avanje le ima, umeci od reflektivne tkanine, elasti ne manžetne na dnu rukava i i ak dugme, umeci kontrastne boje.



4XL

01 - PLAVA

05 - CRNA

12 - SIVA

## ROSSINITECH

### PRODUKT PLUS



KROJ  
Regularni  
Velike veli ine

SASTAV  
SPOLJA  
100% poliester  
Mini Rip stop presvu en PVC-om

UNUTRA  
Donji deo od postave  
Gornji deo od flisa  
Postava od vate od 100% poliestera

VELI INE  
S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

### ODRŽAVANJE



### KATEGORIJA



1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK

# Master+ jakna

SIFRA HH642



Postavljena zimska jakna sa centralnim prednjim zakop avanjem na zip i drikere, unutrašnja vodootporna kapulja a na zip otporan na kišu, odvojivi rukavi.



Dva gornja prednja našivena džepa sa bo nim umecima od tkanine za spre avanje cepanja i preklopom i i ak trakom, dva donja kosa džepa sa zipom otpornim na kišu.



Horizontalni zip unutar dna za prilago avanje le ima, umeci od reflektivne tkanine, elasti ne manžetne na dnu rukava i i ak dugme, elastika u struku, umeci kontrastne boje.



4XL

01 - PLAVA

12 - SIVA

## ROSSINITECH.

### PRODUKT PLUS



SASTAV  
SPOLJA  
100% poliester  
Mini Rip stop presvu en PVC-om

VELI NE  
S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

### KATEGORIJA



1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

KROJ  
Regularni  
Velike veli ine

UNUTRA  
Donji deo od postave  
Gornji deo od flisa  
Postava od vate od 100% poliestera

### ODRŽAVANJE



# Kolins Jacket

SIFRA HH625



Postavljena jakna sa prednjim pokrivenim zakop avanjem na zip i dugmad, kapulja a se zatvara i ak trakom unutar kragne.



Džep za mobilni telefon sa preklpom i i ak trakom na desnoj strani grudi, jedan džep sa preklpom pored džepa za mobilni telefon zatvoren zipom, jedan džep sa preklpom sa leve strane koji se zatvara zipom, dva donja našivena džepa zatvorena preklpom i i ak trakom, jedan unutrašnji džep sa leve strane zatvoren i ak trakom.



Manžetne na dnu rukava zatvorene i ak-podesivim dugmetom, elasti nim pletenim unutrašnjim manžetnama i vezicom na dnu.



V4 - VOJNICKA  
ZELENA/  
CRNA

ZY - CRNA/SIVA

ZX - PLAVA/CRNA

GY - SIVA/CRNA

## ROSSINITECH.

### PRODUKT PLUS



KROJ  
Regularni

SASTAV  
SPOLJA  
100% poliester  
Mini Rip stop presvu en PVC-om  
UNUTRA  
Punjenje vatom  
i postava od flisa 100% poliester

### VELI NE

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

### ODRŽAVANJE



### KATEGORIJA



1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

# Bredford prsluk


SIFRA HH624



Postavljen prsluk sa prednjim pokrivenim zakop avnjem na zip i drikere.



Džep za mobilni telefon sa preklopom i ak trakom na desnoj strani grudi, jedan džep pored džepa za mobilni telefon sa vertikalnim zipom, dva donja našivena džepa zatvorena preklopom i ak trakom, levi džep na grudima na zip i unutrašnji levi džep zatvoren i ak trakom.



Vežica na dnu i otvor za ventilaciju na le ima.



ZX - PLAVA/CRNA

V4 - VOJNICKA  
ZELENA/  
CRNA

ZY - CRNA/SIVA

GY - SIVA/CRNA

## ROSSINITECH.

### PRODUKT PLUS



KROJ  
Regularni

SASTAV  
SPOLJA  
100% poliester  
Mini Rip stop presvu en PVC-om  
UNUTRA  
Punjenje vatom  
i postava od flisa100% poliester

VELI NE  
S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

### ODRŽAVANJE



### KATEGORIJA




1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

# Dasti jakna

SIFRA **HH633**



Postavljena jakna sa centralnim zipom sa duplim klizem prekrivena preklomom koji se zatvara dugmadima, kapulja a zatvorena i ak trakom sa unutrašnje strane kragne, odvojivi rukavi, reflektivni umeci.



Mali džep na grudima na desnoj strani sa preklomom i kop anjem na dugme, unutrašnji džep na grudima sa desne zatvoren i ak trakom, dva donja proširena bo na džepa i greja za ruke koji se zatvara preklomom i dugmetom.



Manžetne na dnu rukava sa elastikom i drikerima, unutrašnji horizontalni zip na dnu sa opcijom za prilagođavanje na pole ini.



01 - PLAVA

05 - CRNA

12 - SIVA

## ROSSINITECH.

### PRODUKT PLUS



KROJ  
Regularni

SASTAV  
SPOLJA  
100% poliester  
Mini Rip stop presvu en PVC-om  
UNUTRA  
Punjenje vatom  
i postava od flisa100% poliester

VELI INE  
S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

### ODRŽAVANJE



### KATEGORIJA



1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

# Dover jakna

SIFRA HH637



Postavljena jakna sa prednjim zakop avanjem na zip, kapulja om koja se zatvara i ak trakom unutar kragne i zadnjim delom sa reflektivnim umecima.



Mali džep na grudima na desnoj strani sa preklopom i i ak trakom, unutrašnji džep na desnoj grudi zatvoren i ak trakom, dva donja proširena bo na džepa i greja za ruke zatvoren preklopom i i ak trakom.



Odvojivi rukavi, manžetne sa elastikom i podesivom i ak trakom, unutrašnji horizontalni zip na dnu, mogu nost personalizacije na pole ini.



01 - PLAVA

12 - SIVA

## ROSSINITECH.

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p><b>PRODUKT PLUS</b></p>  | <p><b>SASTAV</b><br/>SPOLJA<br/>100% poliester<br/>Mini Rip stop presvu en PVC-om<br/><b>UNUTRA</b><br/>Punjenje vatom<br/>i postava od flisa100% poliester</p> | <p><b>VELI INE</b><br/>S - M - L -<br/>XL - XXL - XXXL</p>  | <p><b>KATEGORIJA</b></p> <p><b>CE</b></p> <p>1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK</p> |
| <p><b>KROJ</b><br/>Regularni</p>   |   | <p><b>ODRŽAVANJE</b></p>  |   |

# Denver jakna

ŠIFRA **HH693**



**ROSSINI.**

**PRODUKT PLUS**



KROJ

Regularni

SASTAV

SPOLJA  
100% poliester  
Mini Rip stop presvu en PVC-om  
UNUTRA  
Donji deo od postave  
Gornji deo od flisa  
Postava od vate od 100% poliestera

VELIČINE

S - M - L - XL - XXL - XXXL

ODRŽAVANJE



KATEGORIJA

**CE** 1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK



Postavljena jakna sa centralnim pokrivenim zakop avanjem na zip i i ak, kapulja a sa vezicom umetnutom unutar kragne sa i ak trakom (unutrašnja kragna od flisa), refektivni ukrasi na ramenima.

Desno, unutrašnji džep na grudima sa i ak trakom, džep na grudima sa bo nim mehovima koji se zatvaraju preklopom i i ak trakom, skriveni plasti ni drža za zna ke postavljena na džepu na grudima, donji našiveni džepovi sa bo nim mehovima zatvoreni preklopom i i ak trakom i bo ni greja za ruke.

BOJA

01 - PLAVA

Odvojivi rukavi, manžetne na dnu rukava sa podesivom elasti nom trakom i i ak trakom, refektivne trake na preklopima džepa na grudima i na le ima, vezica na donjem delu jakne.

# Montana jakna

ŠIFRA **HH683**



**ROSSINITECH.**

**PRODUKT PLUS**



KROJ

Regularni

SASTAV

SPOLJA  
100% poliester Oksford  
obložen poliuretanom  
UNUTRA  
Punjeno vatom  
i postava 100% poliester

VELIČINA

S - M - L - XL - XXL

ODRŽAVANJE



KATEGORIJA

**CE** 1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK



80 - PLAVA/SIVA

85 - CRVENA/SIVA

Postavljena jakna sa pokrivenim zipom, i ak trakom i dugmi ima, kapulja a sa vezicom umetnuta u okovratnik od flisa sa i ak trakom, odvojivi rukavi.

Našiveni džepovi na grudima sa bo nim mehom i vertikalnim zipom i preklopom, unutrašnji levi džep na grudima zatvoren i ak trakom, donji džepovi sa preklopom otpornim na vetar. Elasti ne manžetne sa podesivom i ak trakom, elasti ni umeci kontrastne boje duž bo nog dela, prednje i zadnje strane ramena, rukavi sa sivim reflektivnim rubom.

# Island jakna

SIFRA HH636



Postavljena jakna sa centralnim duplim kliznim zipom sa reflektivnim trakama, visokim ovratnikom zatvorenim drikrom, reflektivni umetak na zadnoj strani kragne.



Dva donja džepa sa preklopom i zatvaranjem na drikere, jedan unutrašnji džep na desnoj strani ispod zipa, elastične pletene manžetne i pojas.



Unutrašnji horizontalni zip na dnu za prilagođavanje pozadi, ventilacioni otvori ispod pazuha.



01 - PLAVA

10 - MASLINASTA VOJNIKA  
ZELENA

## ROSSINI.

KROJ  
Regularni

SASTAV  
SPOLJA  
100% najlon

UNUTRA  
Punjeno vatom i postava  
100% poliester

VELIČINA  
S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

ODRŽAVANJE



KATEGORIJA

CE

1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

# Kanzas prsluk

SIFRA HH687



**ROSSINI**TECH.

PRODUKT  
PLUS



|            |   |
|------------|---|
| KROJ       | Regularni   |
| SASTAV     | SPOLJA<br>100% poliester<br>Mini Rip stop presvu en PVC-om<br>UNUTRA<br>Postava sa vatom od 100% poliestera |
| VELI INA   | S - M - L - XL - XXL - XXXL   |
| ODRŽAVANJE |   |
| KATEGORIJA | 1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK  |



Postavljeni prsluk sa pokrivenim zakop avanjem na zip i drikere, unutrašnja kragna od flisa, gornji deo kontrastne boje, elastika u struku.

Desni preklopni džep na grudima sa vertikalnim zipom, proširivi drža za mobilni telefon zatvoren preklomom sa reflektivnim rubom i i ak trakom, levi džep na grudima sa bo nim mehom koji se zatvara preklomom sa reflektivnim okvirom i i ak trakom, drža za zna ke sa i ak trakom, unutrašnji mali džep sa i ak trakom na levoj strani grudi , donji džepovi sa zipom i preklomom otpornim na vetar.

BOJA  
ZX - PLAVA/CRNA

# Nelson prsluk

SIFRA HH214



**ROSSINI.**

|            |   |
|------------|---|
| KROJ       | Regularni   |
| SASTAV     | SPOLJA<br>100% poliester<br>Mini Rip stop presvu en PVC-om<br>UNUTRA<br>Punjenje vatom i postava od 100% poliestera |
| VELI INA   | S - M - L - XL - XXL - XXXL   |
| ODRŽAVANJE |   |
| KATEGORIJA | 1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK  |



Postavljeni prsluk sa prednjim zakop avanjem na dvobojni zip, paspul džep na desnoj grudi sa vertikalnim zatvaranjem, donji džepovi na dvobojni zip, donji unutrašnji džep na levoj strani.

BOJA  
01 - PLAVA

# Roni jakna

SIFRA HH217



Postavljena jakna sa prednjim zakop avanjem na zip, reflektivne trake na prednjem i zadnjem gornjem delu.



Drža za mobilni telefon sa preklopom i i ak trakom na desnom grudnom košu, dva džepa na zip, dva donja našivea džepa zatvorena preklopom i i ak trakom, bo ni džepovi za grejanje ruku, jedan unutrašnji džep sa leve strane sa i ak trakom.



Odvojivi rukavi, elasti ne manžetne i zaobljena le a.



01 - PLAVA

GY - SIVA/CRNA

VI - ZELENA/CRNA

ZX - PLAVA/CRNA

## ROSSINI.

PRODUKT PLUS



KROJ  
Regularni  
Velike veli ine

SASTAV

SPOLJA  
65% poliester  
35% pamuk

UNUTRA

Punjenje vatom i postava od 100% poliestera

VELI INA

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

ODRŽAVANJE



KATEGORIJA

CE

1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK

# Morgan prsluk

SIFRA HH218



Postavljeni prsluk sa prednjim zakop avanjem na zip, unutrašnja elasti na traka na rukavima protiv hladno e i vetra, reflektivne trake na prednjem i zadnjem gornjem delu.



Drža mobilnog telefona zatvoren preklopom i i ak trakom na desnoj strani grudima pored drža a za mobilni telefon zatvoren vertikalnim zipom, unutrašnji džep sa leve strane zatvoren i ak trakom, zaobljen zadnji deo.



4XL

GY - SIVA/CRNA



VI - ZELENA/CRNA



4XL

01 - PLAVA



4XL

ZX - PLAVA/CRNA

## ROSSINI.

KROJ  
Regularni  
Velike veli ine

SASTAV

SPOLJA  
65% poliester  
35% pamuk

UNUTRA

Punjenje vatom i postava od 100% poliester

VELI INE

S - M - L -  
XL - XXL - XXXL

ODRŽAVANJE



KATEGORIJA

CE

1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

# Perlis Vest

SIFRA HH686



Prsluk sa prednjim zipom.

Mali pri vršeni džep na grudima sa bočnim mehom na desnoj strani zatvoren preklopom i ak trakom, unutrašnji džep na levoj strani zatvoren i ak trakom, džep na grudima sa leve strane zatvoren vertikalnim zipom, dva donja džepa na zip.



Vezica na dnu i umeci u kontrastne boje duž struka.



01 - PLAVA/CRNA



07 - CRVENA/CRNA



XG - KRALJEVSKA  
PLAVA/CRNA



ZY - CRNA/SIVA

## ROSSINI.

KROJ  
Regularni

SASTAV  
SPOLJA  
100% najlon taslan  
mini rip-stop

UNUTRA  
Postava od flisa 100% poliester

VELI INA  
S - M - L - XL  
- XXL

ODRŽAVANJE



KATEGORIJA

CE

1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

# Jednostavna parka

SIFRA HH210



Postavljena parka sa pokrivenim zakop avanjem na zip i drikere, odvojivom postavljenom kapulja om sa plavom postavom od flanela sa belim šarama i podesivom vezicom.



Jedan proširivi džep na grudima sa desne strane sa i ak trakom, jedan mali džep sa desne strane sa vertikalnim zatvaranjem na zip, jedan prednji mali džep zatvoren preklopom i skrivenim drierima, jedan unutrašnji našiveni džep na grudima, dva donja džepa zatvorena preklopom i skrivenim drierima, jedan drža za bedž od PVC-a koji se može skinuti.



Donji deo rukava sa unutrašnjom manžetnom od mekane tkanine, otvori za vazduh ispod pazuha, elastika u struku.



01 - PLAVA

**ROSSINI.**

KROJ  
Regularni

SASTAV  
SPOLJA  
100% poliester obložen PVCom  
vareni šavovi

UNUTRA  
vrsto punjenje  
Postava od plavog  
flanela sa belim šarama

VELI NE  
S - M - L - XL -  
XXL

ODRŽAVANJE



KATEGORIJA

CE

1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

# Superstar parka

SIFRA HH241



Postavljena parka sa skrivenim zakop avanjem na zip i drikere, kapulja a unutar kragne na zip, otvori za vazduh ispod pazuha.



Jedan proširivi džep na grudima sa desne strane sa i ak trakom, jedan drža PVC zna ke koji se može ukloniti, jedan mali džep na desnoj strani sa vertikalnim zipom, jedan prednji proširivi mali džep sa pokrivenim zakop avanjem na preklop i drikere, dva proširiva našivena džepa sa preklopom i pokrivenim zakop avanjem na drikere, vezica za zatezanje struka.

## UNUTRAŠNJOST JAKNE

Zakop avanje na drikere, prošivena i podstavljena plavo-belom kariranom postavom, odvojivi rukavi, somotna kragna, manžetne od mekane tkanine, dva džepa sa i ak trakom i proširivi džep na grudima sa i ak trakom, donji prorezi sa dugmadima



01 - PLAVA

## rossini.

PRODUKT PLUS



KROJ  
Regularni

SASTAV  
SPOLJA  
100% poliester obložen PVCom  
vareni šavovi  
Najlonska postava  
UNUTRA  
vrsto punjenje  
Postava od plavog fanela  
sa belim šarama

VELI INA  
S - M - L - XL -  
XXL

ODRŽAVANJE



KATEGORIJA

CE

1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

# Najlon pilotska jakna

SIFRA HH262



**ROSSINI.**

|            |   |
|------------|---|
| KROJ       | Regularni   |
| SASTAV     | SPOLJA<br>100% poliester obložen PVC<br>vareni šavovi<br>UNUTRA<br>vrsto punjenje<br>Postava od plavog flanela sa<br>belim šarama |
| VELI INA   | S - M - L - XL - XXL  |
| ODRŽAVANJE |   |
| KATEGORIJA | <b>CE</b> 1. KATEGORIJA ZA<br>MINIMALNI RIZIK   |



Pilot jakna sa prednjim pokrivenim zakop avanjem na preklop i drikere, kapulja a umetnuta unutar kragne zatvorena i ak trakom.

Dvostruki prednji džepovi, od kojih se jedan zatvara preklopom i i ak trakom, džep za drža olovke na levom rukavu zatvoren zipom, kragna, manžetne i pojas od mekane tkanine, otvori za vazduh ispod pazuha.

BOJA  
01 - PLAVA

# Pilotska jakna od poliester i pamuka

SIFRA HH260



**ROSSINI.**

|            |   |
|------------|---|
| KROJ       | Regularni   |
| SASTAV     | SPOLJA<br>65% poliester<br>35% pamuk<br>UNUTRA<br>vrsto punjenje<br>Postava od plavog fanela sa<br>belim šarama |
| VELI INA   | S - M - L - XL - XXL  |
| ODRŽAVANJE |   |
| KATEGORIJA | <b>CE</b> 1. KATEGORIJA ZA<br>MINIMALNI RIZIK   |



Postavljena pilotska jakna sa prednjim pokrivenim zakop avanjem na preklop i drikere.

Džep sa drža em za olovke na levom rukavu na zip, dupli unutrašnji prednji džepovi, od kojih se jedan zatvara preklopom i i ak trakom, manžetne, kragna i pojas od mekane tkanine, ventilacioni otvor ispod pazuha.

BOJA  
01 - PLAVA

# Prošiveni prsluk sa više džepova

SIFRA HH296



**ROSSINI.**

|            |   |
|------------|---|
| KROJ       | Regularni   |
| SASTAV     | SPOLJA<br>65% poliester<br>35% pamuk<br>UNUTRA<br>vrsto punjenje<br>Postava od plavog fanela<br>sa belim šarama |
| VELI INA   | S - M - L - XL - XXL  |
| ODRŽAVANJE |   |
| KATEGORIJA | 1. KATEGORIJA ZA<br>MINIMALNI RIZIK   |



Postavljeni prsluk sa centralnim pokrivenim zakop avanjem na zip i drikere, postavljena ruska kragna.

Dva džepa na zip, dva proširiva džepa sa preklopima i i ak trakom, greja i za ruke sa strane, tri mala džepa na grudima sa preklopima i i ak trakom, elastika otporna na hladno u i vetar unutar rukava.

BOJA  
01 - PLAVA

# Ortisej prsluk

SIFRA HH299



**ROSSINI.**

|            |  |
|------------|--|
| KROJ       | Regularni  |
| SASTAV     | SPOLJA<br>100% najlon<br>UNUTRA<br>100% poliester flis<br>dijamantski prošiven |
| VELI INA   | <b>XS</b> - S - M - L - XL - XXL   |
| ODRŽAVANJE |  |
| KATEGORIJA | 1. KATEGORIJA ZA<br>MINIMALNI RIZIK  |




Postavljeni prsluk sa centralnim zakop avanjem na zip od sjajnog mesinga.

Jedan unutrašnji džep na grudima sa desne strane, dva donja unutrašnja džepa, dva bo na proreza na dnu zatvorena bronzanim dugmetom.

BOJA  
02 - BELA

# Njuport komplet

SIFRA HH310



Komplet jakna i pantalone sa centralnim pokrivenim kop anjem na zip i drikere, kapulja a sa vezicom umetnutom u kragnu koja se zatvara zipom, reflektivni obrisi na le ima.



Dva donja džepa prekrivena preklopima, donji rukav sa unutrašnjom elastikom, otvori za ventilaciju ispod pazuha.



Elasti na traka oko struka, zatvaranje na preklap sa drierima , dva bo na džepa na zip, podesiva dužina nogavica sa dugmetom.



Isporu uje se u polieterskoj torbi na zip.

## BOJE

- 01 - PLAVA
- 04 - ZELENA
- 08 - ŽUTA

## ROSSINITECH.

KROJ  
Regularni

SASTAV  
100% poliuretan  
sa oja anjem 100% poliester

VELI NE  
S - M - L - XL  
- XXL

KATEGORIJA



1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

ODRŽAVANJE



# Poliester - komplet jakna i pantalone

SIFRA HH305



Komplet jakna i pantalone sa centralnim zakop avanjem na zip, kapulja a umetnuta u kragnu, ventilacioni otvori ispod pazuha, vezica za zatezanje struka i elastici na manžetne raglan rukavi.



Dva prednja džepa, elastika u struku, prednji otvor, dva bo na džepa, donja nogavica sa drikerima.



Isporu uje se u poliesterskoj torbi na zip.

BOJE

- 04 - ZELENA
- 08 - ŽUTA

**ROSSINI.**

KROJ  
Regularni

SASTAV  
100% poliester obložen PVCom

VELI INE  
S - M - L - XL -  
XXL

KATEGORIJA

CE

1. KATEGORIJA ZA  
MINIMALNI RIZIK

ODRŽAVANJE



# Mantil od poliestera

ŠIFRA HH302



**rossini.**

|            |  |
|------------|--|
| KROJ       | Regularni                              |
| SASTAV     | 100% poliester obložen PVCCom          |
| VELIČINE   | M - L - XL - XXL<br>S samo kod 08 žute |
| ODRŽAVANJE |  |
| KATEGORIJA | 1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK       |



Mantil sa kop anjem na drikere, fiksirana kapulja a sa vezicom, ventilirani zadnji gornji deo i raglan rukavi.

Dva našivena džepa sa preklopima, otvori za vazduh ispod pazuha, unutrašnja elastika na manžetnama.



Isporu uje se u poliesterskoj torbi na zip.

BOJE

- 04 - ZELENA
- 08 - ŽUTA

# PVC kecelja

ŠIFRA H020



**rossini.**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| KROJ       | Regularni                        |
| SASTAV     | 100% PVC obložen poliesterom     |
| VELIČINE   | 70x110                           |
| ODRŽAVANJE |                                  |
| KATEGORIJA | 1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK |



PVC kecelja sa odgovaraju im vezicama od pamu ne trake, 1 cm poruba.

BOJE

- 02 - BELA
- 04 - ZELENA
- 08 - ŽUTA

# Tehno ka ket

ŠIFRA H066



**ROSSINI.**

SASTAV SPOLJA  
100% najlon

UNUTRA  
100% flis

VELI INA Jedna veli ina

ODRŽAVANJE



12 - SIVA

Postavljena kapa sa vezicom za zatezanje sa kop om na potiljku, otvori za ventilaciju i vizir, poklopci za uši obloženi flisom.



01 - PLAVA

## Kapa

ŠIFRA H052



**ROSSINI.**

SASTAV 100% Akril, dupli sloj  
Težina 70 g

VELI INA Jedna veli ina

ODRŽAVANJE



01 - PLAVA

Dvostruki sloj sa reverom.



05 - CRNA



Asortiman specijalne ode e i dodataka dizajniranih za prehrambenu industriju da pruže najbolju moguću podršku radniku u bilo kom kontekstu.

# Kecelja

ŠIFRA R143

**ROSSINI.**

SASTAV Dril 3/1  
100% pamuk  
Težina 250 g/m<sup>2</sup>

VELI INA 70 x 85 cm



Pamu na kecelja sa vezicama na vratu i struku visine 2,5 cm od istog materijala.

BOJA  
BELA

# Massaua kecelja

ŠIFRA H213

**ROSSINI.**

SASTAV Dril 3/1  
100% pamuk bez skupljanja  
Težina 280 g/m<sup>2</sup>

VELI INA 70 x 85 cm



Massava kecelja sa vezicama na vratu i struku, porub 1 cm.

## BOJE (DOSTUPNE)

- 01 - PLAVA
- 03 - KAKI
- 04 - ZELENA
- 06 - KRALJEVSKA PLAVA

## BOJE (nA ZAHTEV)

kod minimalne porudžbine od 200 komada: šifra 213XH999901

- 05 - CRNA
- 07 - CRVENA
- 09 - NARANDŽASTA
- 12 - SIVA
- 13 - LJUBICASTA

# Dril kecelja

ŠIFRA R109

**ROSSINI.**

|        |  |
|--------|--|
| SASTAV | Dril 3/1<br>100% pamuk bez skupljanja<br>Težina 260 g/m <sup>2</sup> |
|--------|--|

|          |            |
|----------|------------|
| VELI INA | 70 x 85 cm |
|----------|------------|



Pamu na kecelja sa vezicama od sli ne tkanine na vratu i struku, 1cm poruba.

BOJA  
BELA

# Massaua kecelja

ŠIFRA R110

**ROSSINI.**

|        |  |
|--------|--|
| SASTAV | Dril 3/1<br>100% pamuk bez skupljanja<br>Težina 260 g/m <sup>2</sup> |
|--------|--|

|          |            |
|----------|------------|
| VELI INA | 70 x 85 cm |
|----------|------------|



Pamu na kecelja sa vezicama od sli ne tkanine na vratu i struku, 1cm poruba.

BOJA  
BELA

# Platnena kecelja

ŠIFRA R111

**ROSSINI.**

|        |  |
|--------|--|
| SASTAV | Platno<br>100% pamuk bez skupljanja<br>Težina 150 g/m <sup>2</sup> |
|--------|--|

|          |            |
|----------|------------|
| VELI INA | 70 x 85 cm |
|----------|------------|



Pamu na kecelja sa vezicama od sli ne tkanine na vratu i struku, 1cm poruba.

BOJA  
BELA

# Kecelja za oko struka

ŠIFRA R101 (BELA)

ŠIFRA R103 (PLAVA)

**ROSSINI.**

|        |   |
|--------|---|
| SASTAV | Masaua<br>100% pamuk bez skupljanja<br>Težina 1250 g/m <sup>2</sup> (bela)<br>Težina 280 g/m <sup>2</sup> (plava) |
|--------|---|

|          |            |
|----------|------------|
| VELI INA | 70 x 50 cm |
|----------|------------|

BOJA  
● PLAVA  
○ BELA

# Kuvaraska kapa

ŠIFRA R020

**ROSSINI.**

|          |  |
|----------|--|
| SASTAV   | Platno<br>100% pamuk bez skupljanja<br>Težina 190 g/m <sup>2</sup> |
| VELI INA | 58 cm  |



Gornji deo plisiran i prošiven, ukupna visina 43 cm, dvotra na tkanina, visina 24 cm.

BOJA  
BELA

# Ženska pamu na kapa

ŠIFRA R002

**ROSSINI.**

|          |  |
|----------|--|
| SASTAV   | Poplin<br>100% pamuk bez skupljanja<br>Težina 140 g/m <sup>2</sup> |
| VELI INA | Jedna veli ina   |



Pamu na kapa za glavu sa pamu nom prednjom plo om i elastikom na potiljku.

BOJA  
BELA

# Kapa

ŠIFRA R051

**ROSSINI.**

|          |  |
|----------|--|
| SASTAV   | Dril 3/1<br>100% pamuk bez skupljanja<br>Težina 260 g/m <sup>2</sup><br>100% poliester mreža<br>Težina 40 g/m <sup>2</sup> |
| VELI INA | Jedna veli ina   |



Mrežasta kapa za glavu sa vrstim vizirom i elastikom na potiljku.

BOJA  
BELA

# Ženska kapa od mreže i pamuka

ŠIFRA R001

**ROSSINI.**

|          |  |
|----------|--|
| SASTAV   | Gabardin<br>100% pamuk bez skupljanja<br>Težina 205 g/m <sup>2</sup><br>100% poliester mreža<br>Težina 40 g/m <sup>2</sup> |
| VELI INA | Jedna veli ina   |



Mrežasta kapa za glavu sa pamu nom prednjom plo om i elastikom na potiljku.

BOJA  
BELA

# Prehrambena pamu na kapa

ŠIFRA R011

**ROSSINI.**

SASTAV Dril 3/1  
100% pamuk bez skupljanja  
Težina 250 g/m<sup>2</sup>

VELI INA Jedna veli ina



Pamu na kapa sa pamu nom trakom.

BOJA  
BELA

# Kapa od mreže i pamuka

ŠIFRA R010

**ROSSINI.**

SASTAV Dril 3/1  
100% pamuk bez skupljanja  
Težina 260 g/m<sup>2</sup>  
100% poliester mreža  
Težina 40 g/m<sup>2</sup>

VELI INA Jedna veli ina



Mrežasta kapa sa trakom od pamuka.

BOJA  
BELA



# Kuvarska marama

ŠIFRA R140

**ROSSINI.**

|          |  |
|----------|--|
| SASTAV   | Poplin<br>100% pamuk bez Skupljanja<br>Težina 140 g/m <sup>2</sup> |
| VELI INA | dužina 90 cm   |



Pamu na marama od poplina trouglastog oblika sa ivicom koja se preklapa.

BOJA  
BELA

# Rukavi

ŠIFRA R121

**ROSSINI.**

|          |   |
|----------|---|
| SASTAV   | 100% pamuk bez skupljanja<br>Težina 190 g/m |
| VELI INA | dužina 40 cm                                |



Pamu ni rukavi sa elastikom na krajevima.

BOJA  
PLAVA

# Kuhinjska krpa

ŠIFRA R100

**ROSSINI.**

|           |   |
|-----------|---|
| SASTAV    | 100% obojeno pamu no predivo  |
| VELI INA  | 50 x 70 cm  |
| PAKOVANJE | Minimalna koli ina za narudžbu 6 komada, 2 po boji:<br>bela sa narandžastom linijom,<br>bela sa plavom linijom i bela sa zelenom linijom. |





Tehni ki donji veš garantuje konstantnu termo regulaciju i nula bakterija, zahvaljuju i specijalnoj DRY-TECH tkanini. Koža je uvek suva i na idealnoj temperaturi zahvaljuju i brzom raspršivanju znoja.



**ROSSINI.**

**Tehni ki veš**

# Thermo Active

**rossini**TECH.



Termoaktivni veš je obložen DRY TECH tkaninom koja obezbeđuje konstantnu temperaturu kontrolu bez obzira na spoljašnje uslove.

# Termoaktivna majica

Kratki rukavi

NEW

SIFRA HH071




Termoaktivna majica sa okruglim izrezom, kratkim raglan rukavima za dodatno pristajanje i udobnost.

Mekana, rastegljiva tkanina sa posebnim prilagodljivim teksturama na grudima i le ima za slobodu kretanja i bolje kretanje tela.



Okovratnik, donji rub i rubovi rukava od istog rebrastog materijala, za ve u udobnost.



Ergonomski cevasti dizajn koji obezbe uje savršeno uklapanje u oblik tela.



16 - ANTRACIT SIVA

**ROSSINITECH.**

**PRODUKT PLUS**



**SASTAV**

54% poliamid  
37% polipropilen  
9% elastin  
Težine 220 g/m<sup>2</sup>

**VELI INE**

S/M - L/XL - XXL/3XL -  / 5XL

**KROJ**

Regularni  
Velike veli ine

**ODRŽAVANJE**



# Termoaktivna majica


Dugi rukavi

NEW

SIFRA HH072



TEHNI KI VEŠ




Termoaktivna majica sa okruglim izrezom, dugim raglan rukavima za dodatno pristajanje i udobnost.

Meka, rastegljiva tkanina sa posebnim prilagodljivim teksturama na grudima i le ima za slobodu kretanja i bolje pristajanje uz telo.



Okovratnik, donji rub i rubovi rukava od istog rebrastog materijala, za ve u udobnost.



Ergonomski cevasti dizajn koji obezbe uje savršeno uklapanje u oblik tela.



16 - ANTRACIT SIVA

## ROSSINITECH.

PRODUKT PLUS



SASTAV

54% poliamid  
37% polipropilen  
9% elastin  
Težina 220 g/m<sup>2</sup>

VELI INA

S/M - L/XL - XXL/3XL - 4XL / 5XL

KROJ

Regularni

Velike veli ine

ODRŽAVANJE



# Termoaktivne helanke

SIFRA HH073



NEW



Termoaktivne helanke sa elastičnim rebrastim strukom i porubom.



Meka, rastegljiva tkanina sa posebnim prilagodljivim teksturama na prednjoj, zadnjoj strani i duž nogavica, pruža slobodu kretanja i bliže pristaje telu.



Umetak ispod mećunozja za savršeno pristajanje.



16 - ANTRACIT SIVA

**ROSSINITECH.**

**PRODUKT PLUS**



**SASTAV**

54% poliamid  
37% polipropilen  
9% elastin  
Težina 220 g/m<sup>2</sup>

**VELIČINA**

S/M - L/XL - XXL/3XL -    / 5XL

**KROJ**

Regularni  
Velike veličine

**ODRŽAVANJE**





Rossini i Rossini Tech obu a dizajnirani su da obezbede svakodnevnu udobnost i blagostanje tokom rada, ak i u najekstremnijim uslovima. Zahvaljuju i uklonjivim i antibakterijskim ulošcima, visokokvalitetnim materijalima i funkcionalnim detaljima, pouzdana su i udobna rešenja u svim radnim sektorima, od prevencije nezgoda do prehrambene industrije.



**rossini.**

Obu a

# Rokford duboka obuća

ŠIFRA PPRC607

**ROSSINI**TECH.

PRIMENA



GORNJI SLOJ

Vodoodbojna koža sa efektom nubuka  
Crna boja

VELIČINE

Od 38 do 47

KATEGORIJA

CE EN ISO 20345:2011  
S3 SRC



Duboka obuća od crne kože sa efektom nubuka, sa crnom i dre avo zelenom unutrašnjom postavom, postavljeni jezik, kompozitna kapica, nemetalna ploča, anatomski uložak, sa petom protiv udara, koja se može ukloniti, prozirani i antistatici.



Poliuretanski đon dvostruke gustine.

# Rokford plitka obuća

ŠIFRA SSR608

**ROSSINI**TECH.

PRIMENA



GORNJI SLOJ

Vodoodbojna koža sa efektom nubuka  
Crna boja

VELIČINE

Od 38 do 47

KATEGORIJA

CE EN ISO 20345:2011  
S3 SRC



Plitka obuća od crne kože sa nubuk efektom, sa crnom i dre avom zelenom unutrašnjom postavom, postavljenim jezikom, kompozitnom kapom, nemetalnom pločom, anatomski uložak, perforiran, sa petom protiv udara, koji se može ukloniti, prozirani i antistatici.



Poliuretanski đon dvostruke gustine.

# Oregon duboka obuća

SIFRA PPRC606



Duboka obuća od braon kože sa efektom smeđeg nubuka, žuta unutrašnja obloga, postavljeni jezik, kompozitna kapica za prste, nemetalna ploča, anatomska uložak, perforirani, sa petom protiv udara, uklonjiv, prozračan i antistatički.



Poliuretanski đon dvostruke gustine.

## ROSSINITECH

### PRIMENA



### GORNJI SLOJ

Vodoodbojna braon koža sa efektom nubuka

### VELIČINE

Od 39 do 47

### KATEGORIJA

CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC

# Toledo duboka obuća

ŠIFRA PPRC663

**ROSSINI.**

PRIMENA



GORNJI SLOJ

Antilop koža  
plave boje

VELIČINE

Od 38 do 47

KATEGORIJA

CE EN ISO 20345:2011  
S1P SRC



Duboka obuća od plave antilop kože, sa najlonskim umecima i kontrastni šavovi, siva i crna postava, postavljeni jezik, kompozitna kapica za prste, nemetalna ploča, anatomski uložak, perforirana, sa petom protiv udara, koja se može ukloniti, prozračan i antistatičan.



Poliuretanski đon dvostruke gustine.

# Toledo plitka obuća

ŠIFRA SSRC631

**ROSSINI.**

PRIMENA



GORNJI SLOJ

Antilop koža  
plave boje

VELIČINE

Od 38 do 47

KATEGORIJA

CE EN ISO 20345:2011  
S1P SRC



Plitka obuća od plave antilop kože, sa najlonskim umecima i kontrastni šavovi, siva i crna postava, postavljeni jezik, kompozitna kapica za prste, nemetalna ploča, anatomski uložak, perforirana, sa petom protiv udara, koja se može ukloniti, prozračan i antistatičan.



Poliuretanski đon dvostruke gustine.

# Toronto plitka obuća

ŠIFRA SSVL418

**ROSSINI.**

PRIMENA



GORNJI SLOJ

Antilop koža  
sive boje

VELIČINE

Od 36 do 47

KATEGORIJA

CE EN ISO 20345:2011  
S1P SRC



Poliuretanski đon dvostruke gustine.

## OBUĆA BEZ METALA

Plitka obuća od sive antilop kože, sa sivom unutrašnjom postavom, postavljenim jezikom, kompozitnom kapičicom za prste, nemetalnom pločom, prozračnim i antistatičkim uloškom koji se može ukloniti.

# Dalas plitka obuća

ŠIFRA SSRC304

**ROSSINI.**

PRIMENA



GORNJI SLOJ

Perforirana antilop koža  
plavo/siva boja

VELIČINE

Od 36 do 47

KATEGORIJA

CE EN ISO 20345:2011  
S1P SRC



Poliuretanski đon dvostruke gustine.

## OBUĆA BEZ METALA


Plitka obuća od plave i sive perforirane antilop kože, sa sivom unutrašnjom postavom, postavljenim jezikom, kompozitnom nemetalnom pločom za prste, antistatičkim uloškom koji se može ukloniti.

# Brandon plitka obuća

ŠIFRA **SSRC170**

**ROSSINI.**

PRIMENA



GORNJI SLOJ

Vodoodbojna crna koža sa efektom nubuka

VELIČINE

Od 36 do 47

KATEGORIJA

**CE** EN ISO 20345:2011  
S3 SRC



Poliuretanski đon dvostruke gustine.

## OBUĆA BEZ METALA

Plitka obuća od crne kože sa efektom nubuka, sa crvenom postavom, postavljeni jezik, kompozitna kapica za prste, nemetalna ploča, antistatički prozračni uložak.

# Juma plitka obuća

ŠIFRA **SSVL419**

**ROSSINI.**

PRIMENA



GORNJI SLOJ

Vodoodbojna crna koža sa efektom nubuka

VELIČINE

Od 36 do 47

KATEGORIJA

**CE** EN ISO 20345:2011  
S3 SRC



Poliuretanski đon dvostruke gustine.

## OBUĆA BEZ METALA

Plitka obuća od crne kože sa efektom nubuka sa žutim umecima, žutom postavom, postavljenim jezikom, kompozitnom kapom za prste, nemetalnom pločom, prozračni i antistatički uložci koji se mogu ukloniti.

# Baltimor plitka obuća

ŠIFRA SSVL300

**ROSSINI.**

PRIMENA



GORNJI SLOJ

Perforirana antilop koža plave boje

VELIČINE

Od 36 do 47

KATEGORIJA

CE EN ISO 20345:2011  
S1 SRC



Plitka obuća od plave perforirane antilop kože, sa sivim šavovima, sivom unutrašnjom postavom, postavljenim jezikom, kompozitnom kapicom za prste bez ploče, prozračnim i antistatičkim uloškom koji se može ukloniti.

Poliuretanski čahon dvostruke gustine.

# Isere plitka obuća

ŠIFRA SSVL200

**ROSSINI.**

PRIMENA



GORNJI SLOJ

Perforirana antilop koža sive boje

VELIČINE

Od 36 do 47

KATEGORIJA

CE EN ISO 20345:2011  
S1 P SRC



Plitka obuća od sive perforirane antilop kože, sa narandžastim šavovima, narandžasta unutrašnja obloga, postavljeni jezik, kompozitna kapica za prste, čelična ploča, prozračni i antistatički uklonjivi uložak.

Poliuretanski čahon dvostruke gustine.

# Petra plitka obuća

ŠIFRA SSRC163

**ROSSINI.**

PRIMENA



GORNJI SLOJ

Perforirana antilop koža plave boje

VELIČINE

od 36 do 47

KATEGORIJA

CE EN ISO 20345:2011  
S1 P SRC



Plitka obuća od plave perforirane antilop kože, sa čeličnom kapicom za prste i pločom, sivim šavovima i reflektivnim umecima, prozračnim i antistatičkim uloškom koji se može ukloniti, sivom postavom, postavljenim jezikom.

Poliuretanski čahon dvostruke gustine.

# Volga duboka obuća

ŠIFRA PPVL425

**ROSSINITECH.**

PRIMENA



GORNJI SLOJ

Vodoodbojna crna koža sa efektom nubuka

VELIČINE

od 36 do 47

KATEGORIJA

CE EN ISO 20345:2011  
S3 SRC



Poliuretanski đon dvostruke gustine.

## OBUĆA BEZ METALA

Plitka obuća od crne kože sa efektom nubuka, sa šavovima kontrastne boje, crnom unutrašnjom postavom, postavljenim jezikom, kompozitnom kapičicom za prste, nemetalnom pločicom, prozračnim i antistatičkim uloškom koji se može ukloniti, zatvara i za brzo otpuštanje.

# Volga plitka obuća

ŠIFRA SSVL225

**ROSSINITECH.**

PRIMENA



GORNJI SLOJ

Vodoodbojna crna koža sa efektom nubuka

VELIČINE

od 37 do 47

KATEGORIJA

CE EN ISO 20345:2011  
S3 SRC



Poliuretanski đon dvostruke gustine.

## OBUĆA BEZ METALA

Plitka obuća od crne kože sa efektom nubuka, sa šavovima kontrastne boje, crnom unutrašnjom postavom, postavljenim jezikom, kompozitnom kapičicom za prste, nemetalnom pločicom, prozračnim i antistatičkim uloškom koji se može ukloniti.

# Panama duboka obuća

ŠIFRA PPVL100

**ROSSINI.**

PRIMENA



GORNJI SLOJ

Zrnasta koža  
crne boje

VELIČINE

od 38 do 47

KATEGORIJA

CE EN ISO 20345:2011  
S3 SRC



Plitka obuća od crne zrnaste kože, sa narandžastom unutrašnjom postavom, postavljenim jezikom, narandžastim šavovima, kompozitna kapica za prste i čeli na ploču, postava za gležanj, prozračni i antistatički uložak koji se može ukloniti, zatvara i za brzo otpuštanje.



Poliuretanski čelik dvostruke gustine.

# Panama plitka obuća

ŠIFRA SSVL400

**ROSSINI.**

PRIMENA



GORNJI SLOJ

Zrnasta koža  
crne boje

VELIČINE

od 36 do 47

KATEGORIJA

CE EN ISO 20345:2011  
S3 SRC



Plitka obuća od crne zrnaste kože, sa narandžastom unutrašnjom postavom, postavljenim jezikom, narandžastim šavovima, kompozitna kapica za prste i čeli na ploču, postava za gležanj, prozračni i antistatički uložak koji se može ukloniti.



Poliuretanski čelik dvostruke gustine.

# Harvi duboka obuća

ŠIFRA PPRC160

**ROSSINI.**

PRIMENA



GORNJI SLOJ

Zrnasta koža  
crne boje

VELIČINE

od 36 do 47

KATEGORIJA

CE EN ISO 20345:2011  
S3 SRC



Duboka obuća od crne zrnaste kože, dvobojna siva i crvena unutrašnja postava, postavljeni jezik, sivi šavovi i reflektni umeci, eliksir na kapici i nemetalna ploča, obloge za gležanj, prozirni i antistatički uklonjivi uložak, zatvarač i za brzo otpuštanje.



Poliuretanski čahon dvostruke gustine.

# Harvi plitka obuća

ŠIFRA SSRC174

**ROSSINI.**

PRIMENA



GORNJI SLOJ

Zrnasta koža  
crne boje

VELIČINE

od 36 do 47

KATEGORIJA

CE EN ISO 20345:2011  
S3 SRC



Plitka obuća od crne zrnaste kože, dvobojna siva i crvena unutrašnja postava, postavljeni jezik, sivi šavovi i reflektni umeci, eliksir na kapici i nemetalna ploča, obloge za gležanj, prozirni i antistatički uklonjivi uložak.



Poliuretanski čahon dvostruke gustine.

# Tarim duboka obuća

ŠIFRA PPFL151

**ROSSINI.**

PRIMENA



GORNJI SLOJ

Zrnasta koža  
crne boje

VELIČINE

od 38 do 47

KATEGORIJA

CE EN ISO 20345:2011  
S3 HRO SRC



Duboka obuća od crne zrnaste kože, postava od prozorne tkanine, kožni jezik sa mekim podlogama, zatvara i za brzo otpuštanje, elastična kapica za prste i ploščica za gležanj, uklonjivi antistatički, antignjivi, prozorni, antibakterijski uložak koji se može prati rukama.



Potplat od nitrilne gume, otporan na habanje i toplotu.

# Trivork duboka obuća sa metatarsisom

ŠIFRA PPFL171

**ROSSINI.**

PRIMENA



GORNJI SLOJ

Zrnasta koža  
crne boje

VELIČINE

od 38 do 47

KATEGORIJA

CE EN ISO 20345:2011  
S3 HRO SRC



Duboka obuća od crne zrnaste kože, postava od prozorne tkanine, kožni jezik sa mekom postavom, zatvara i za brzo otpuštanje, elastična kapica za prste i ploščica za gležanj, uklonjivi antistatički, anti-gljivi, antibakterijski, uložak koji se može prati rukama, vrstni metatarzalni zaštitni sistem.



Potplat od nitrilne gume, otporan na habanje i toplotu.

# Obu a za prehrambenu industriju

ŠIFRA SSCM300



PRIMENA



GORNJI SLOJ

Vodoodbojni mikrotehnološki sloj  
Bela boja

VELI NE

od 35 do 47

KATEGORIJA



Obu a za prehrambenu industriju sa belim vodoodbojnim mikrotehnološkim gornjim delom, unutrašnjom postavom od prozra nog materijala, postavljenom unutrašnjoš u, udobnim antibakterijskim uloškom, elinom kapicom za prste, onom od poliuretana jedne gustine protiv klizanja i prozra nima antistatikim uloškom koji se može ukloniti.

# Stelvio obu a za prehrambenu industriju

ŠIFRA SSVL114



PRIMENA



GORNJI SLOJ

Vodoodbojni mikrofiber  
Bela boja

VELI NE

od 36 do 47

KATEGORIJA



OBU A BEZ  
METALA



Obu a za prehrambenu industriju sa belim vodoodbojnim gornjim delom od mikrofibera, unutrašnjom postavom, postavljenom unutrašnjoš u, kompozitnom kapom za prste, prozra nima antistatikim uloškom koji se može ukloniti, onom od poliuretana jedne gustine protiv klizanja.

# izme za prehrambenu industriju

ŠIFRA **TTI070**

|             |   |
|-------------|---|
| PRIMENA     |                              |
| GORNJI SLOJ | PVC guma<br>Bela boja   |
| VELI NE     | od 37 do 47   |
| KATEGORIJA  |  EN ISO 20345:2011<br>S4 SRA |



Bele PVC gumene izme, sa sivim vrstom, neklizaju m, antikazeinskim potplatom, sa odli nom otpornoš u na benzin, rastvara e i ulja, eli na kapica za prste.

## Bezbedne PVC izme do kolena

ŠIFRA **TTI401**

|             |   |
|-------------|---|
| PRIMENA     |                              |
| GORNJI SLOJ | PVC<br>Zelena boja  |
| VELI NE     | Od 38 do 47   |
| KATEGORIJA  |  EN ISO 20345:2011<br>S5 SRC |



Zelene PVC izme, crni on za teške uslove rada, eli na kapica i plo a.

## Bezbedne PVC izme do kolena

ŠIFRA **TTI400**

|             |   |
|-------------|---|
| PRIMENA     |                              |
| GORNJI SLOJ | PVC<br>Žuta boja  |
| VELI NE     | Od 38 do 47   |
| KATEGORIJA  |  EN ISO 20345:2011<br>S5 SRC |



Žuta PVC izme, crni on za teške uslove rada, eli na kapica i plo a.

# Minorka klompe

ŠIFRA SSEX115

**ROSSINI.**

PRIMENA



GORNJI SLOJ

Fiberteks  
Bela boja

VELIČINE

Od 35 do 48

KATEGORIJA

 EN ISO 20345:2011  
SB AND A SRC


Klompe sa podstavljenom unutrašnjoš u sa strane, elastični kaiš sa dugmetom, uklonjivi antistatički uložak, kompozitna kapica za prste i čahur od poliuretana jedne gustine.

# Lanzarote klompe

ŠIFRA SSEX116

**ROSSINI.**

PRIMENA



GORNJI SLOJ

Fiberteks  
Crna boja

VELIČINE

Od 35 do 48

KATEGORIJA

 EN ISO 20345:2011  
SB AND A SRC


Klompe sa podstavljenom unutrašnjoš u sa strane, elastični kaiš sa dugmetom, uklonjivi antistatički uložak, kompozitna kapica za prste i čahur od poliuretana jedne gustine.

# Ženske/Muške klompe

ŠIFRA **SSZ0005** (ŽENSKE)

ŠIFRA **SSZ0006** (MUŠKE)

OBU A

|             |   |
|-------------|---|
| PRIMENA     |                                    |
| GORNJI SLOJ | Perforirana prozra na koža<br>Bela boja   |
| VELI INE    | Ženske<br>Od 35 do 40<br>Muške<br>Od 41 do 46   |
| KATEGORIJA  |  EN ISO 20347:2012<br>AND A FO SRA |



Klompe od perforirane, prozra ne bele kože, udobni jastu i i u unutrašnjosti sa strane, neklizaju i i antistati ki poliuretanski potplat sa petom za apsorpciju energije, kožni uložak i anatomska struktura

# Ženske/muške klompe sa kaišem

ŠIFRA **SSZ0007** (ŽENSKE)

ŠIFRA **SSZ0008** (MUŠKE)

|             |   |
|-------------|---|
| PRIMENA     |                                    |
| GORNJI SLOJ | Perforirana prozra na koža<br>Bela boja   |
| VELI INE    | Ženske<br>Od 35 do 40<br>Muške<br>Od 41 do 46   |
| KATEGORIJA  |  EN ISO 20347:2012<br>AND A FO SRA |



Klompe od perforirane, prozra ne bele kože, udobni jastu i i u unutrašnjosti sa strane, neklizaju i i antistati ki poliuretanski potplat sa petom za apsorpciju energije, kožni uložak i anatomska struktura, kaiš do pete.



Sveobuhvatan asortiman li ne  
zaštitne opreme oboga en  
aluminijumskim proizvodima,  
netkanom tkaninom i li nim  
sigurnosnim kompletom,  
za zaštitu respiratornog trakta, sluha,  
o lju, lica i ruku od pada.



**rossini.**

LZO - Li na zaštitna



## Zaštita od pada

Kompletan asortiman rešenja za zaustavljanje pada i zaštitu glave dizajniranih sa najvećom pažnjom posvećenoj ergonomiji, za jednostavnu i intuitivnu upotrebu i garantovanje fleksibilnosti, precizno i brzo prilagođavanje za maksimalnu slobodu prilikom korišćenja.

## Light Plus 1 pojas za zaštitu od pada sa 1 zadnjom ta kom za pri vrš ivanje

 ŠIFRA **N083**


Pojas za zaštitu od pada sa pri vrš ivanjem za le a, poliesterski produžni kaiš, kop e za podešavanje na kaiševima za grudi i butine, plasti na zaštita na krajevima traka, eli ne komponente sa otpornoš u na slani sprej od 120 sati, u pore enju sa 72 sata koje zahteva standard. Težina 670 g.

**PRIMENA**  
Održavanje krovova,  
zgrada i industrijsko  
održavanje

**VELI INA**  
Univerzalna

**KATEGORIJA**  
**CE**  
EN 361:2002

## Light Plus 2 pojas za zaštitu od pada sa 2 zadnje ta ke za pri vrš ivanje

 ŠIFRA **N084**


Pojas za zaštitu od pada sa zadnjim dodatkom, poliesterski produžni kaiš, tekstilni nastavak za vezivanje za grudi, kop e za podešavanje na kaiševima za grudi i butine, plasti na zaštita na krajevima traka, eli ne komponente sa otpornoš u na slani sprej od 120 sati, u pore enju sa 72 sata koja zahteva standard. Težina 750 g.

**PRIMENA**  
Održavanje krovova,  
zgrada i indutstrijsko  
održavanje. Rad na  
merdevinama i  
konstrukcijama

**VELI INE**  
L - XL

**KATEGORIJA**  
**CE**  
EN 361:2002

## Light Plus 4 pojas za zaštitu od pada sa 2 ta ke za pri vrš ivanje + kaiš

 ŠIFRA **N085**


Pojas za zaštitu od pada sa zadnjim dodatkom, poliesterski produžni kaiš, tekstilni nastavak za vezivanje za grudi, pojas za pozicioniranje sa bo nim D-prstencima i prstencima za drža e alata, postava u lumbalnom remenu za dodatnu udobnost, kop e za podešavanje na grudima, pojas oko struka i butine, plastika zaštita na krajevima traka, eli ne komponente sa otpornoš u na ispitivanje slanom sprejom od 120 sati, u pore enju sa 72 sata koja zahteva standard. Težina: 1,2 kg.

**PRIMENA**  
Održavanje krovova,  
zgrada i indutstrijsko  
održavanje. Rad na  
merdevinama i  
konstrukcijama

**VELI INA**  
L - XL

**KATEGORIJA**  
**CE**  
EN 361:2002  
EN 358:1999

## Lagani P1 Plus pojas za pozicioniranje

ŠIFRA **N008**

Pojas za pozicioniranje sa bočnim D-prstenovima i prstenovima za držanje alata, postava u lumbalnoj regiji za dodatnu udobnost, elastične komponente sa otpornošću u na slani sprej od 120 sati, u poretnju sa 72 sata koja zahteva standard. Težina 580 g.



### PRIMENA

Koristi se samo za pozicioniranje, ne i za sisteme sprečavanja pada

### KATEGORIJA



EN 358:1999

## Dolomiti set za zadržavanje svetlosti + 2 karabinera 981

ŠIFRA **N078**

Komplet uključuje:

- LIGHT PLUS 1 pojas: za pri vršivanje za leđa, poliesterski produžni kaiš, kopčice za podešavanje na kaiševima za grudi i butine, plastična zaštita na krajevima kaiševa, elastične komponente sa otpornošću u na slani sprej od 120 sati, u poretnju sa 72 sata koje zahteva standard.
- 2 karabinera 981 od tropskog elika, sa ručnim zatvaranjem na navoj
- Nekion 150 užice za povezivanje: polustati nožice koje omogućavaju povezivanje nekoliko uređaja ili se može koristiti kao element za sidrenje
- Lagana torba od najlona za nošenje

### PRIMENA

Dizajnirano za pozicioniranje i zadržavanje, sertifikovano za raspršivanje udarne sile pada, održavanje krovova, zgrada i industrijsko održavanje.

### KATEGORIJA

EN 361:2002  
EN 354:2010  
EN 362:2004 B

## Komplet za skele

ŠIFRA **N079**

Komplet uključuje:

- LIGHT PLUS 1 pojas: pri vršivanje za leđa, poliesterski produžni kaiš, kopčice za podešavanje na kaiševima za grudi i butine, plastična zaštita na krajevima kaiševa, elastične komponente sa otpornošću u na slani sprej od 120 sati, u poretnju sa 72 sata koje zahteva standard.
- apsorber energije 364: sa podešivim užetom dužine 2 m i opremljen karabinom 981 na kraju apsorbera i karabinom 39 na kraju užeta
- Lagana torba od najlona za nošenje

### PRIMENA

Održavanje krovova, zgrada i industrijsko održavanje. Rad na merdevinama i konstrukcijama

### KATEGORIJA

EN 361:2002  
EN 355:2002  
EN 358:1999  
EN 362:2004 B

## Kratko uže za spašavanje X2 20 m

 ŠIFRA **N098**

Uže za spašavanje je sertifikovano za upotrebu od 2 osobe istovremeno, podesiva dužina u rasponu od 5 do 20 metara, opremljena zatezačem za lako rastezanje poliesterske trake, uključuje po 1 karabiner na svakom kraju kaiša za povezivanje užeta za spasavanje sa tačkama sidrenja. Uključeno u praktičnu torbu.



KATEGORIJA

**CE**

 EN 795:2012 B  
TS 16415:2013 B

## Uređaj za zaštitu od pada Securblok 10 m

 ŠIFRA **N096**


vrsto, visoko otporno sintetičko kočenje za dodatnu izdržljivost, bezbedno za maksimalna opterećenja do 140 kg, smanjuje udarnu silu ispod 6 kN, okretni prsten za sprečavanje zaplitanja i poboljšanje rada uređaja. Indikator pada: u slučaju pada, zelena linija postaje crvena, što ukazuje da je korisnik pao. Pocinkovani čelični sačiji (4,5 mm).

**USE**

Sertifikovan za rad u okruženjima sa potencijalnim eksplozijama prema direktivi ATEX

KATEGORIJA

**CE**

 EN 360:2002  
ATEX 94/9/CE

## TIGER Uređaj za zaustavljanje pada 2,5 m

 ŠIFRA **N077**


Uvlačivi uređaj za zaustavljanje pada sa trakom dužine 2,5 m i apsorberom energije koji može da smanji silu udara ispod 6 kN.

Uključuje karabiner 981 (otvor od 18 mm) i okretni karabiner 976 (otvor od 20 mm) sa indikatorom pada: u slučaju pada, zeleni indikator na karabinu postaje crven, što ukazuje da je korisnik pao.

KATEGORIJA

**CE**

EN 360:2002

## elini karabiner 982

ŠIFRA **N062**

Automatski konektor sa 1/4 Tvist-Lock okretom.

Proizvedeno od tropskog elika sa otpornošću u na slani sprej od 120 sati, u pore enju sa 72 sata koja zahteva standard. Opcioni prilago eni serijski broj.

KATEGORIJA



EN 362:2004 B

## Karabiner 981

ŠIFRA **N061**

Ovalni konektor od tropskog elika sa otpornošću u na slani sprej od 120 sati, u pore enju sa 72 sata koja zahteva standard. Zatvaranje na zavrtnj i opciono prilago eni serijski broj.

KATEGORIJA



EN 362:2004 B

## Podesiva traka 239 + karabiner 982

ŠIFRA **N011**

Polustati ko uže sa podesivim sistemom zaključavanja za izvo enje radova u pozicioniranju i vezivanju. vrsto ušiveni krajevi užeta sa polietilenskim poklopcem i PVC naprscima otpornim na habanje. Podesivo na maksimalno 2 metra. Asimetri ni konektor od tropskog elika sa otpornošću u na slani sprej od 120 sati, u pore enju sa 72 sata koja zahteva standard. 1/4 okreta zatvaranja.

Tako e dostupno u verziji sa personalizovanim serijskim brojem.

KATEGORIJA


EN 358:1999  
EN 362:2004 B

## Podesiva traka 239

ŠIFRA **N007**

Polustati ko uže sa podesivim sistemom zaključavanja za izvo enje radova u pozicioniranju i vezivanju.

vrsto ušiveni krajevi užeta sa polietilenskim poklopcem i PVC naprscima otpornim na habanje. Podesiva na maksimalno 2 metra.

### PRIMENA

Radovi na pozicioniranju se izvode prevla enjem užeta oko šine do postizanja udobnog i optimalnog radnog položaja. Ako postoji rizik od pada, obavezno je pored užeta koristiti sistem za zaustavljanje pada.

KATEGORIJA



EN 358:1999

## NEXION uže za konektovanje

 ŠIFRA **N092 (1 m)**

 ŠIFRA **N093 (1.5 m)**


Polustati ko poliamidno uže za povezivanje nekoliko ure aja zajedno ili koji se može koristiti kao pri vrsni element, pre nika 12 mm.

Isporu uje se sa plasti nim trakom za spre avanje trenja izme u žeta i karabinera

KATEGORIJA



EN 354:2010

## Sidreni kabl od ner aju eg elika CTA 14 1,5 m

 ŠIFRA **N097**

Privremeni sidreni kabl proizveden od ner aju eg elika i eli nih naprstaka pre nika 8 mm. Njegova lako a i svestranost ine ga jednim od naj eš e koriš enih sidara.



KATEGORIJA



EN 795:2012 B

## CTA Ekpress kaiš za pri vrš ivanje

 ŠIFRA **N072**

Trake za sidrenje od poliester.

Njihova lako a, svestranost i razli ite veli ine ine ih naj eš e koriš enim kaiševima za pri vrš ivanje - 90 cm.

PRIMENA

Mogu se primenjivati kao ta ke pri vrš ivanja u skladu sa EN 795 i sertifikovani su i kao povezuju i elementi u skladu sa EN 354.

KATEGORIJA


 EN 795:2012 B  
EN 354:2010

## Komplet upijaju eg u žeta sa 2 karabinera

 ŠIFRA **N095**


Komplet uklju uje

- apsorber energije sa polustati kim u žetom, ušivenim na krajevima u žeta sa polietilenskim poklopcem i PVC redundantnoš u otpornim na habanje, maksimalni zaustavni put 1 m

- 2 ovalna konektora od tropskog elika, sa navojnim ru nim zatvaranjem. Sertifikovani za raspršivanje udarne sile pada.

KATEGORIJA


 EN 355:2002  
EN 362:2004 B

## Pheos kaciga E 9770/120

ŠIFRA R136



Pogodna za delatnost električara, kaciga bez otvora. Opremljena je dodatkom za štitnike za lice, štitnike za uši i sisteme lampi. Pruža zaštitu na ekstremno niskim temperaturama (-30°C). MM = Otpornost na rastopljeni metal (prskanje). Sertifikovana u skladu sa EN 50365 (1000 V AC). Unutrašnji sistem vešanja od tkanine sa 6 sidrišta, široka traka za znoj za dodatnu stabilnost. Podešavanje: veličina 51-61 cm.

KATEGORIJA

CE

EN 397:2012+A1:2012  
EN 50365:2002

## Pheos kaciga za skele B-S-WR 9772-031

ŠIFRA R440



Pogodna za građevinske radove, kaciga ima 3 otvora za ventilaciju koja se zatvaraju. Opremljena je dodatkom za štitnike za lice, štitnike za uši i sisteme lampi. Manji štitnik za lice za povećanu vidljivost prema gore. Pruža zaštitu na ekstremno niskim temperaturama (-30°C). MM = Otpornost na rastopljeni metal (prskanje). Vešanje sa podesivim remenom sa egrtaljkom, unutrašnji sistem vešanja od tkanine sa 6 sidrišta, široka traka za znoj za dodatnu stabilnost. Podešavanje: veličina 52-61 cm.

KATEGORIJA

CE

EN 397:2012+A1:2012

## Traka za bradu 9790-021

ŠIFRA R261



Traka za bradu od sintetičke tkanine sa 4 tačke za pričvršćivanje, sa podesivim štitnikom za bradu i brzim zatvaračem.

## Traka za bradu 9790-005

ŠIFRA R260



Kaiš za bradu od sintetičke kože sa 2 metalne trake, podesiva dužina za kacigu.

## Kaciga

ŠIFRA **H060**

Ka ket od 100% polietilena, težine 350 g uklju uju i suspenziju sa 6 ta aka za pri vrš ivanje sa podešavanjem potiljka, opremljen za pri vrš ivanje štitnika za uši, elektri na izolacija 440 V.

### BOJE



02 - BELA



06 - KRALJEVSKA PLAVA



07 - CRVENA



08 - ŽUTA

KATEGORIJA



EN 397:2012+A1:2012

## Traka za bradu sa 2 sidrene ta ke i ašom za bradu

ŠIFRA **S064**

Ekonomi an poliesterski kaiš za bradu sa 2 ta ke za pri vrš ivanje i plasti nim kukama, sa ašom za bradu, podesiva dužina.

## Kaiš za bradu sa 2 sidrene ta ke „Udobnost“

ŠIFRA **S063**

Ekonomi an poliesterski kaiš za bradu sa 2 ta ke za pri vrš ivanje i plasti nim kukama, podesiva dužina.

A close-up photograph of a firefighter's helmet and breathing apparatus. The helmet is yellow and black, with a clear visor. The breathing apparatus is black and white, with a red button. The background is blurred, showing another firefighter's helmet.

## Zaštita respiratornog trakta

Sredstva za zaštitu organa za disanje smanjuju količinu zagađivača iz vazduha koji dospevaju u respiratorni trakt izbacujući zagađeno okruženje ili obezbeđuju vazduh za disanje iz alternativnog izvora. Neophodno je odabrati pravi uređaj u skladu sa radnim okruženjem.

**3M**

# 3M™ Aura serija™ 9300+

## Udobnost i maksimalno zaptivanje

3M™ Aura™ 9300+ respiratori se odlikuju maksimalnom udobnošću: inovativne karakteristike ovog asortimana smanjuju respiratorni otpor i garantuju odlično zaptivanje.

Sklopivi polipropilenski filter za lice, jedno pakovanje za bolju higijenu. Elastične trake konstantnog zatezanja, koje smanjuju pritisak na glavu, aluminijski nosni deo sa zaptivkom od poliuretanske pene. Pogodan za prah i maglu na bazi vode.



Prošiveni i oblikovani gornji poklopac: smanjuje zamagljivanje oči i poboljšava prijanjanje oko nosa. Inovativni dizajn sa 3 preklopa.

3M™ napredni Electret Filter materijal: nizak respiratorni otpor i poboljšani komfor. 3M™ Cool Flow™ Respiratorni ventil: efikasno uklanjanje toplote i vlage.

Donji poklopac sa jezikom: Lakše se stavlja i skida i odlično prijanja na lice.

## 3M™ Aura™ 9310+ / FFP1

**ŠIFRA R600**

### UPOTREBA

Betonska industrija, industrija stakla, građevinska, tekstilna, keramička, rudna, livnarska industrija i inženjersvo

### PAKOVANJE

Od 240 komada

### KATEGORIJA

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009  
FFP1 NR D

### PRIMENA

Maksimalni nivo zaštite do 4 puta od TLV

## 3M™ Aura™ 9312+ sa ventilom / FFP1

ŠIFRA R601



### UPOTREBA

Betonska industrija, industrija stakla, gra evinska, tekstilna, kerami ka, rudna, livni ka industrija i inženjerstvo

### PAKOVANJE

Od 120 komada

### KATEGORIJA

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009  
FFP1 NR D

### PRIMENA

Maksimalni nivo zaštite do 4 puta od TLV

## 3M™ Aura™ 9320+ / FFP2

ŠIFRA R602



### UPOTREBA

Betonska industrija, industrija stakla, gra evinska, tekstilna, kerami ka, rudna, livni ka industrija i inženjerstvo, metalna isparenja, farmaceutska industrija

### PAKOVANJE

Od 440 komada

### KATEGORIJA

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009  
FFP2 NR D

### PRIMENA

Maksimalni nivo zaštite do 12 puta od TLV

## 3M™ Aura™ 9322+ sa ventilom / FFP2

ŠIFRA R603



### UPOTREBA

Proizvodnja metala, farmaceutska, livni ka, hemijska, gra evinska, botani ka, brodogradilišta, hemijska, kerami ka industrija i proizvodnja praškastih aditiva.

### PAKOVANJE

Od 330 komada

### KATEGORIJA

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009  
FFP2 NR D

### PRIMENA

Maksimalni nivo zaštite do 12 puta od TLV

## 3M™ Aura™ 9332+ sa ventilom / FFP3

ŠIFRA R604



### UPOTREBA

Zavarivanje, farmaceutska, hemijska, livni ka industrija, inženjering, brodogradnja i gra evinska industrija.

### PAKOVANJE

Od 330 komada

### KATEGORIJA

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009  
FFP3 NR D

### PRIMENA

Maksimalni nivo zaštite do 50 puta od TLV


**3M**

# 3M™ 8000 klasi ne serije

Navlaka za lice, školjkasta sa duplim elastičnim trakama, kopčica za nos, unutrašnja struktura otporna na kolaps. Ventil za izdisanje na respiratorima 3M™ 8812 i 8822 smanjuje toplotu i vlagu unutar maske za lice i obezbeđuje visok komfor, čineći respirator pogodnim za vruća i vlažna radna okruženja, sa dužim životnim vekom proizvoda, štiti od praha i magle na bazi vode.



Dizajn školjke sa kopčicom za nos, otporan na kolaps i prilagodljiv licu.



3M™ Cool Flow Valve™ efikasno uklanja toplote i vlagu.

## 3M™ 8710 / FFP1



### UPOTREBA

Betonska, proizvodnja stakla, građevinska, tekstilna, keramička, rudna, livnička industrija i inženjerstvo

### PAKOVANJE

Od 20 komada

### KATEGORIJA

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009  
FFP1 NR D

### PRIMENA

Maksimalni nivo zaštite do 4 puta od TLV

ŠIFRA **R605**

## 3M™ 8810 / FFP2

ŠIFRA R606



**UPOTREBA**  
 Betonska, proizvodnja stakla, gra evinska, tek stilna, kerami ka, rudna, livni ka i metaloprera iva ka industrija i inžinjerstvo

**PAKOVANJE**  
 Od 20 komada

**KATEGORIJA**  
 EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

**PRIMENA**  
 Maksimalni nivo zaštite do 12 puta od TLV

## 3M™ 8812 sa ventilom / FFP1

ŠIFRA R607



**UPOTREBA**  
 Betonska industrija, proizvodnja stakla, gra evinska, tekstilna, kerami ka, rudna, livni ka industrija i inžinjerstvo,

**PAKOVANJE**  
 Od 10 komada

**KATEGORIJA**  
 EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D

**PRIMENA**  
 Maksimalni nivo zaštite do 4 puta od TLV

## 3M™ 8822 sa ventilom / FFP2

ŠIFRA R608



**UPOTREBA**  
 Betonska industrija, proizvodnja stakla, gra evinska, tekstilna, kerami ka, rudna, metaloprera iva ka i farmaceutska

**PAKOVANJE**  
 Od 10 komada

**KATEGORIJA**  
 EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

**PRIMENA**  
 Maksimalni nivo zaštite do 12 puta od TLV

## 3M™ 8832 sa ventilom / FFP3

ŠIFRA R758



**UPOTREBA**  
 Betonska industrija, proizvodnja stakla, gra evinska, tekstilna, kerami ka, rudna, metaloprera iva ka i farmaceutska industrija.

**PAKOVANJE**  
 Od 10 komada

**KATEGORIJA**  
 EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

**PRIMENA**  
 Maksimalni nivo zaštite do 50 puta od TLV



# 3M™ 9000 serije sa aktivnim ugljenikom

Serija 9000 sa aktivnim ugljem ima filter za lice od polipropilena u obliku školjke sa slojem aktivnog ugljenika koji zadržava neprijatne i dosadne mirise proizvedene organskim isparenjima, dve samopodešavajuće elastične trake, aluminijumski nosni deo sa poliuretanskom zaptivnom penom. Ventil za izdisanje u respiratorima 3M™ 8822 smanjuje toplotu i vlagu unutar lica i obezbeđuje visok komfor, a i respirator pogodnim za vruća i vlažna radna okruženja, sa dužim životnim vekom proizvoda.

Pogodan je za prahove i magle na bazi vode sa maksimalnim nivoom upotrebe do 4 puta TLV i neprijatnim mirisima prisutnim u niskim koncentracijama (nižim od TLV).

## 3M™ 9913 / FFP1

ŠIFRA R612



### UPOTREBA

Za laboratorije, slikarstvo, etkom, inženjering, usluge kao što je isušivanje javnih površina, rad sa hemikalijama i farmaceutskim proizvodima.

### PAKOVANJE

Od 20 komada

### KATEGORIJA

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009  
FFP1 NR D

### PRIMENA

Maksimalni nivo zaštite do 4 puta od TLV

## 3M™ 9914 sa ventilom/ FFP1

ŠIFRA R613



### UPOTREBA

Za laboratorije, slikarstvo, etkom, inženjering, usluge kao što je isušivanje javnih površina, rad sa hemikalijama i farmaceutskim proizvodima.

### PAKOVANJE

Od 10 komada

### KATEGORIJA

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009  
FFP1 NR D

### PRIMENA

Maksimalni nivo zaštite do 4 puta od TLV

## 3M™ 9925 sa ventilom za zavarivanje isparenja i ozona / FFP2

ŠIFRA R611

Maska sa filterom od polipropilena u obliku školjke sa slojem aktivnog ugljenika koji štiti od ozona koji nastaje tokom MIG TIG i elektrode nog zavarivanja, dve elastične pamučne vlakne podesive u etiri tačke, aluminijumska kopča za nos sa zaptivkom od PVC pene, ventil za izdisanje smanjuje toplotu i vlagu u unutrašnjosti maske za lice i obezbeđuje udobnost i respirator pogodnim za vruća i vlažna radna okruženja sa dužim vekom trajanja proizvoda, štiti od praha, magle i metalnih isparenja sa maksimalnim nivoom upotrebe do 12 puta TLV.



### UPOTREBA

Posebno namenjene za zavarivanje, livnice, elinane, proizvodnju baterija brodogradnju.

### PAKOVANJE

Od 10 komada

### KATEGORIJA

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009  
FFP2 NR D

### PRIMENA

Maksimalni nivo zaštite do 12 puta od TLV

**3M**

# 3M™ 4000 serije polumaski

Maska za lice, monoblok struktura koja ne zahteva održavanje ili rezervne delove, sa mekim delom za lice od termoplasti nog elastomera, dve podesive elastične trake u četiri tačke, dva velika ugrađena filtera od aktivnog ugljenika prekrivena polipropilenskim filterom za prašinu niske respiratorne otpornosti, ventil za izdisanje od silikonske gume i poliizopren ventil za inhalaciju.

## 3M™ 4251 f za organska isparenja i prahove / FFA1P2 R D bez održavanja

ŠIFRA **R619**

Štiti od organskih isparenja do 10 puta TLV ili 1000 PPM, praha na bazi vode i magle sa maksimalnim nivoom upotrebe do 10 puta TLV.

**UPOTREBA**

Farbanje sprejom, slikarstvo, u slikarskoj industriji, u radu sa smolom, kožarama, mastilima i bojama, u poljoprivredi (tretmani pesticidima).

**PAKOVANJE**

Od 10 komada

**KATEGORIJA**

**CE**  
EN 405:2001 + A1:2009  
FFA1P2 R D

**PRIMENA**

Maksimalni nivo zaštite do 10 puta od TLV

## 3M™ 4255 za organska isparenja i prahove / FFA2P3 R D bez održavanja

ŠIFRA **R760**

Štiti od organskih isparenja do 10 puta TLV ili 5000 PPM, i do 30 puta TLV od praha.

**UPOTREBA**

Farbanje sprejom, slikarstvo, u slikarskoj industriji, u radu sa smolom, kožarama, mastilima i bojama, u poljoprivredi (tretmani pesticidima).

**PAKOVANJE**

Od 10 komada

**KATEGORIJA**

**CE**  
EN 405:2001 + A1:2009  
FFA2P3 R D

**PRIMENA**

Maksimalni nivo zaštite do 10 puta od TLV

**3M**

# 3M™ 6000 serije respiratora sa polumaskom za višekratnu upotrebu

Polumaske za višekratnu upotrebu serije 3M™ 6000 su jednostavne za rukovanje i udobne za nošenje.

Novi ventil za izdisanje obezbe uje ve u izdržljivost, olakšava iš enje maske i smanjuje otpor pri disanju pove avaju i udobnost korisnika tokom nošenja.

## 3M™ 6000 serije polumaska



### Jednostavno i zgodno

Hipoalergenska polumaska sa centralnim ventilom za izdisanje, poliester/pamuk elasti nim remenom za inhalaciju, ventilom od polisoprena, ventilom za izdisaj i zaptivkom od silikonske gume, respirator se koristi sa širokim spektrom 3M™ filtera, sa bajonet vezom serije 2000 (za prašinu) i serije 6000 (za gasove i pare), filteri serije 6000 mogu se kombinovati sa filterima za prašinu serije 5000 pomo u prstenaste matice R653/3M 501.

ŠIFRA **R630**

VELI NE  
L

KATEGORIJA

**CE**

EN 140:1998

## 3M™ 6000 serije cela maska



Termoplasti na elastomerna maska sa polikarbonatnim ekranom širokog vidnog polja, otporna na ogrebotine i udarce, meko lice od hipoalergenog materijala, 4 elasti ne suspenzije koje se lako stavljaju i skidaju, dva filterska struktura za smanjenje respiratornog otpora, respirator se koristi sa širokim asortiman 3M™ filtera sa bajonet priklju kom serije 2000 (za prašinu) i 6000 (za gasove i pare) koji obezbe uju optimalnu ravnotežu za lice; filteri serije 6000 se mogu kombinovati sa filterima za prah serije 5000 pomo u prstenaste matice R653/3M 501.

ŠIFRA **R680**

VELI NE  
M

KATEGORIJA

**CE**

EN 136:1998  
(CLASS I)

## 3M™ 2125 / FFP2



### UPOTREBA

Metal industrija, fabrika betona, livnice, eliane, varenje.

### PAKOVANJE

Od 80 komada

### KATEGORIJA

**CE**

EN 143:2000

ŠIFRA **R640**

### PRIMENA

Do 10 puta TLV koriste i polumaske i do 16 puta TLV koriste i pune maske.

## 3M™ 2135 / FFP3



**UPOTREBA**  
Farmaceutska industrija, livnice, građevinska industrija zavarivanja, metalna, automobilska industrija, odeljenja za civilnu zaštitu

**PAKOVANJE**  
Od 80 komada

**KATEGORIJA**  
**CE**  
EN 143:2000

ŠIFRA **R641**

**PRIMENA**  
Do 30 puta TLV koriste i polumaske i do 200 puta TLV koriste i pune maske.

## 3M™ 5000 serije filtera

Izuzetno lagani polipropilenski filteri, garantuju zaštitu od praha i magle na bazi vode. Ovi filteri se mogu kombinovati sa filterima serije 6000 pomoću prstenaste matice R653/3M 501.

### 3M™ 5911 / FFP1



**UPOTREBA**  
Automobilska industrija, operacije vezane za farbanje, proizvodnja mastila, boja, smola, hemijska industrija

**PAKOVANJE**  
Od 120 komada

**KATEGORIJA**  
**CE**  
EN 143:2000

ŠIFRA **R650**

**PRIMENA**  
Maksimalni nivo zaštite do 4 puta od TLV

### 3M™ 5925 / FFP2



**UPOTREBA**  
Automobilska industrija, operacije vezane za farbanje, proizvodnja mastila, boja, smola, hemijska industrija, farmaceutska, operacije kiseljenja

**PAKOVANJE**  
Od 80 komada

**KATEGORIJA**  
**CE**  
EN 143:2000

ŠIFRA **R651**

**PRIMENA**  
Do 10 puta TLV koriste i polumaske i do 16 puta TLV koriste i pune maske.

### 3M™ 5935 / FFP3



**UPOTREBA**  
Automobilska industrija, operacije vezane za farbanje, proizvodnja mastila, boja, smola, hemijska industrija, farmaceutska, operacije kiseljenja

**PAKOVANJE**  
Od 80 komada

**KATEGORIJA**  
**CE**  
EN 143:2000

ŠIFRA **R652**

**PRIMENA**  
Do 30 puta TLV koriste i polumaske i do 200 puta TLV koriste i pune maske.

**3M**

# 3M™ 6000 serije filtera

## 3M™ 6051 / A1

3M™ bajonet spojni filter koji se koristi sa 3M™ polumaskama i maskama za celo lice, štiti od organskih para (ta ka klju anja iznad 65°C) sa ograni enjem od 1000 PPM.



### UPOTREBA

Boje u spreju i upotreba rastvara a (mek, toluen), farbanje, proizvodnja mastila, boje, smole, hemijska industrija.

### PAKOVANJE

Od 8 komada

### KATEGORIJA

CE

EN 14387:2004+A1:2008

ŠIFRA R635

## 3M™ 6055 / A2

3M™ bajonet spojni filter koji se koristi sa 3M™ polumaskama i maskama za celo lice, štiti od organskih para (ta ka klju anja iznad 65°C) sa ograni enjem od 5000 PPM.



### UPOTREBA

Boje u spreju i upotreba rastvara a (mek, toluen).

### PAKOVANJE

Od 8 komada

### KATEGORIJA

CE

EN 14387:2004+A1:2008

ŠIFRA R636

## 3M™ 501 matice



### PAKOVANJE

Od 20 komada

### BOJE

-  BELA  
ZASTITA OD PRAŠINE
-  BRAON  
ZASTITA OD ORGANSKIH ISPARENJA
-  SIVA  
ZASTITA OD NEORGANSKIH ISPARENJA
-  ŽUTA  
ZASTITA OD KISELIH GASOVA
-  ZELENA  
ZASTITA OD AMONIJAKA I NJEGOVIH DERIVATA

ŠIFRA R653

## 3M™ 6057 / ABE1

ŠIFRA R637

3M™ bajonet filter za povezivanje koji se koristi sa 3M™ polumaskama i maskama za celo lice, štiti od organskih i neorganskih isparenja, kiselih gasova, sa ograni enjem od 1000 PPM.



### UPOTREBA

Upotreba hlora, izbeljiva a, hlorovodoni na kiselina, sumpor-dioksida i mnogih drugih rastvara a.

### PAKOVANJE

Od 8 komada

### KATEGORIJA



EN 14387:2004+A1:2008

## 3M™ 6059 / ABEK1

ŠIFRA R638

3M™ bajonet filter za povezivanje koji se koristi sa 3M™ polumaskama i maskama za celo lice, štiti od organskih i neorganskih isparenja, kiselih gasova, sa ograni enjem od 1000 PPM.



### UPOTREBA

Upotreba hlora, izbeljiva a, hlorovodoni ne kiseline, sumpor dioksida, amonijaka i metilamina.

### PAKOVANJE

Od 8 komada

### KATEGORIJA



EN 14387:2004+A1:2008

## 3M™ 6099 / ABEK2HgP3

ŠIFRA R681

3M™ filter sa bajonet priklju kom koji se koristi isklju ivo sa 3M™ filterima za celo lice, štiti od organskih i neorganskih isparenja, kiselih gasova, amonijaka i njegovih derivata, štetnih i toksi nih prahova sa maksimalnim nivoom zaštite sa ograni enjem od 5000 PPM.



### UPOTREBA

Upotreba hlora, izbeljiva a, vodonik hlorida, sumpor dioksida, vodonik sulfida, amonijaka, metilamina i prašine.

### PAKOVANJE

Od 4 komada

### KATEGORIJA



EN 14387:2004+A1:2008

## Mono-filter maska za celo lice



Univerzalna veli ina, podesivi okvir za brzo otpuštanje u šest ta aka i spoljna zaptivka od sinteti ke gume.

Panoramski oronazalni ekran sa dva ventila za inhalaciju da bi se izbeglo zamagljivanje.

Priklju ak filtera sa navojem u skladu sa EN148-1 koristi se sa svim ure ajima opremljenim muškim konektorom.

ŠIFRA **R309**

KATEGORIJA

**CE**

EN 136:1998

## Filter za masku / A2B2E2K2P3



ZAŠTITA OD  
Organskih isparenja,  
neorganskih gasova  
gasova, kiseline,  
amonijaka, prašine,  
isparenja i magle

ŠIFRA **R338**

KATEGORIJA

**CE**

EN 148:-1  
EN 14387:2004+A1:2008

## Filter za masku / P3



ZAŠTITA OD  
Visoko efikasnih  
elemenata otpornih  
na prašinu.

ŠIFRA **R333**

KATEGORIJA

**CE**

EN 148:-1  
EN 143:2000

## Filter za masku / A2P3



ZAŠTITA OD

Organskih isparenja,  
prašina, isparenja i  
magle.

ŠIFRA **R334**

KATEGORIJA

**CE**

EN 148:-1  
EN 14387:2004+A1:2008

# Hirurska Maska 4+ MASK

**NEW**
**ŠIFRA R453**

Hirurška maska tipa IIR sa efikasnoš u BFE filtriranja  $\geq 99\%$  (standardni zahtev  $\geq 98\%$ ), u skladu sa zahtevima navedenim u UNI EN 14683:2019, predstavlja medicinski ure aj klase 1 (prema Direktivi 93/42/EEC), samosertifikovan u italijanskom Ministarstvu zdravlja.



Udobne, hipoalergene, atraumatske cevaste elasti ne trake za uši, sa povratnom memorijom od poliestera i elastomera, pokrivene ultrazvu nim zaptiva em.

Mobilna kop a za nos duž cele dužine maske, pružaju i optimalno disanje.

4+ MASKA hirurška maska, sa duplom zaštitom: štiti vas od drugih i druge od vas, zahvaljuju i 4 funkcionalna sloja:

- Dodatni spoljni sloj koji ini masku otpornom na prskanje potencijalno kontaminiraju ih te nosti, proizveden od polietilenske mreže sa heksagonalnom strukturom
- Drugi spoljni sloj od celuloze i poliestera
- Tre i sloj za filtraciju od polipropilenskih vlakana duvanih topljenjem
- etvrta unutrašnji antimacerantni sloj u kontaktu sa licem od polipropilena i polietilena.

50 KOMADA PO PAKOVANJU

## ROSSINITECH.

### UPOTREBA

Može ih koristiti:

- medicinsko osoblje
- bilo ko, ko ima potrebu da smanji rizik od širenja infekcija, tokom situacija epidemije i pandemije
- u industrijskom sektoru i okuženjima gde može postojati bilo koji vid zaga enja okoline

### PAKOVANJE

20 komada po  
pakovanju /  
900 komaada  
po kutiji

### KATEGORIJA

**CE**

MEDICINSKO SREDSTVO

## Respirator / FFP1

ŠIFRA **R660**

Za prašinu, isparenja i maglu

Maska za lice u obliku školjke od polipropilenskog netkanog materijala sa ojačanim plastičnim delom za nos, mekom gumenom zaptivkom od pene i gumom od sintetičke gume.



### UPOTREBA

Cementna, staklena, građevinska, tekstilna, keramička, rudarska, livnička i inženjerska industrija.

### PAKOVANJE

20 komada po pakovanju / 240 komada po kutiji

### KATEGORIJA

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009  
FFP1 NR D

### PRIMENA

Maksimalni nivo zaštite do 4 puta od TLV

## Respirator sa ventilom / FFP1

ŠIFRA **R661**

Za prašinu, isparenja i maglu

Maska za lice u obliku školjke od polipropilenskog netkanog materijala sa ojačanim plastičnim delom za nos, mekom gumenom zaptivkom od pene i elastičnom gumom od sintetičke gume i ventilom za izdisanje.



### UPOTREBA

Cementna, staklo, građevinska i tekstilna industrija, keramička industrija, rudarstvo, livnička inženjering.

### PAKOVANJE

15 komada po pakovanju / 180 komada po kutiji

### KATEGORIJA

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009  
FFP1 NR D

### PRIMENA

Maksimalni nivo zaštite do 4 puta od TLV

## Respirator / FFP2

ŠIFRA **R662**

Za prašinu, isparenja i maglu

Maska za lice u obliku školjke od polipropilenskog netkanog materijala sa ojačanim plastičnim delom za nos, mekom gumenom zaptivkom od pene i gumom od sintetičke gume.



### UPOTREBA

Cementna, staklena, građevinska i tekstilna industrija, keramička industrija, rudarstvo, livnička, metalopreraivačka i farmaceutska industrija.

### PAKOVANJE

20 komada po pakovanju / 240 komada po kutiji

### KATEGORIJA

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009  
FFP2 NR D

### PRIMENA

Maksimalni nivo zaštite do 10 puta od TLV

## Respirator sa ventilom / FFP2

ŠIFRA **R663**

Za prašinu, isparenja i maglu

Maska za lice u obliku školjke od polipropilenskog netkanog materijala sa ojaanim plastičnim delom za nos, mekom gumenom zaptivkom od pene i elastičnom gumom od sintetičke gume i ventilom za izdisanje.



**UPOTREBA**  
Cementna, staklena, građevinska i tekstilna industrija, keramička industrija, rudarstvo, livnice i inženjering.

**PAKOVANJE**  
15 komada po pakovanju / 180 komada po kutiji

**KATEGORIJA**  
**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009  
FFP2 NR D

**PRIMENA**  
Maksimalni nivo zaštite do 10 puta od TLV

## Respirator sa ventilom / FFP3

ŠIFRA **R664**

Za prašinu, isparenja i maglu

Maska za lice u obliku školjke od polipropilenskog netkanog materijala sa ojaanim plastičnim delom za nos, mekom gumenom zaptivkom od pene i elastičnom gumom od sintetičke gume i ventilom za izdisanje.



**UPOTREBA**  
Zavarivanje, farmaceutska, hemijska, građevinska industrija, livnice, brodogradilišta i radovi koji uključuju azbest.

**PAKOVANJE**  
10 komada po pakovanju / 120 komada po kutiji

**KATEGORIJA**  
**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009  
FFP3 NR D

**PRIMENA**  
Maksimalni nivo zaštite do 30 puta od TLV

## Respirator sa ventilom / FFP2 sa aktivnim ugljenikom

ŠIFRA **R665**

Za prašinu, isparenja, maglu i neprijatne mirise

Maska za lice u obliku školjke od polipropilenskog netkanog materijala sa ojaanim plastičnim nastavkom za nos, zaptivkom od mekane gumene pene i gumicama od sintetičke gume i slojem aktivnog uglja koji omogućava zadržavanje neprijatnih i dosadnih mirisa proizvedenih od organskih isparenja.



**UPOTREBA**  
Laboratorije, farbanje, inženjering, usluge kao što su javno istraživanje, hemikalije i farmaceutski proizvodi.

**PAKOVANJE**  
10 komada po pakovanju / 120 komada po kutiji

**KATEGORIJA**  
**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009  
FFP2 NR D

**PRIMENA**  
Maksimalni nivo zaštite do 10 puta od TLV



## Zaštita sluha

Buka je prisutna u mnogim radnim okruženjima, a u svrhu zaštite odabir odgovarajućeg uređaja za zaštitu sluha je od suštinskog značaja i to na osnovu stepena potrebnog prigušenja: za oktavne opsege, sa H, M, L metodama - oni izražavaju odnosno proširenje slabljenja na visokim, srednjim i niskim frekvencijama - sa SNR metodom - proširenje slabljenja štitnika po celom spektru frekvencija.

**3M****3M™ E-A-R™ KLASIK™**ŠIFRA **R200**

epi i za uši za jednokratnu upotrebu od ekspaniranog polimera pružaju odli nu zaštitu i udobnost tokom celog radnog dana.

## SMANJENJE FREKVENCije

|         |                        |       |
|---------|------------------------|-------|
| VISOKO  | B/W 2,000 AND 8,000 HZ | 30 DB |
| SREDNJE | B/W 250 AND 2,000 HZ   | 24 DB |
| NISKO   | B/W 65 AND 250 HZ      | 22 DB |
| S.N.R.  | LOGARITMI KA SREDINA   | 28 DB |

## PAKOVANJE

Od 250 pari

## KATEGORIJA

CE

EN 352-2:2002

**Punjenje 3M™ E-A-R™ KLASIK™**ŠIFRA **R2401**

Providna plasti na boca sa epi ima za uši za jednokratnu upotrebu od ekspaniranog polimera, zgodna za dugotrajnu upotrebu.

## SMANJENJE FREKVENCije

|         |                        |       |
|---------|------------------------|-------|
| VISOKO  | B/W 2,000 AND 8,000 HZ | 30 DB |
| SREDNJE | B/W 250 AND 2,000 HZ   | 24 DB |
| NISKO   | B/W 65 AND 250 HZ      | 22 DB |
| S.N.R.  | LOGARITMI KA SREDINA   | 28 DB |

## PAKOVANJE

Od 500 pari

## KATEGORIJA

CE

EN 352-2:2002

**Dispenser 3M™ E-A-R™ ONE-TOUCH™**ŠIFRA **R500**

Struktura otporna na udarce od polipropilena i ABS-a, koja se sastoji od osnove, potporne plo e, drža a za punjenje i levka sa podešavanjem za uštedu otpada.

**DISPENSER JE OBEZBE EN BEZ DOPUNE, KOJI SE MORA NARU ITI ODVOJENO.**

**3M™ 1100 /A1**ŠIFRA **R690**

epi i za uši za jednokratnu upotrebu napravljeni su od meke, hipoalergene i poliuretanske pene koja odbija prljavštinu, dizajnirana je u konusnom obliku da se oblikuje prema pojedina nim ušnim kanalima.

## SMANJENJE FREKVENCije

|         |                        |       |
|---------|------------------------|-------|
| VISOKO  | B/W 2,000 AND 8,000 HZ | 37 DB |
| SREDNJE | B/W 250 AND 2,000 HZ   | 34 DB |
| NISKO   | B/W 65 AND 250 HZ      | 31 DB |
| S.N.R.  | LOGARITMI KA SREDINA   | 37 DB |

## PAKOVANJE

Od 200 pari

## KATEGORIJA

CE

EN 352-2:2002

## 3M™ E-A-R™ epi i™

ŠIFRA **R206**



epi i za uši pogodne za bu no okruženje, lagane, udobno leže na vratu kada se ne koriste, okrugle kapsule udobno se smeštaju u ušne kanale i mogu se kupiti zasebno.

### SMANJENJE FREKVENCIJE

|         |                        |       |
|---------|------------------------|-------|
| VISOKO  | B/W 2,000 AND 8,000 HZ | 27 DB |
| SREDNJE | B/W 250 AND 2,000 HZ   | 19 DB |
| NISKO   | B/W 65 AND 250 HZ      | 17 DB |
| S.N.R.  | LOGARITMI KA SREDINA   | 23 DB |

### PAKOVANJE

Od 40 pari


### KATEGORIJA



EN 352-2:2002

## Dopunski 3M™ E-A-R™ epi i

ŠIFRA **R242**



Meke poliuretanske okrugle kapsule.

### SMANJENJE FREKVENCIJE

|         |                        |       |
|---------|------------------------|-------|
| VISOKO  | B/W 2,000 AND 8,000 HZ | 27 DB |
| SREDNJE | B/W 250 AND 2,000 HZ   | 19 DB |
| NISKO   | B/W 65 AND 250 HZ      | 17 DB |
| S.N.R.  | LOGARITMI KA SREDINA   | 23 DB |

### PAKOVANJE

Od 10 pari po kutiji


### KATEGORIJA



EN 352-2:2002

## 3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ 20

ŠIFRA **R339**



Jednostavni za umetanje i višekratni silikonski umeci za nivoe buke do 93 dB, pružaju dodatnu zaštitu. Ako se nose u odgovaraju em radnom okruženju, i dalje možete da užete razgovore i istovremeno štítite svoj sluh.

### SMANJENJE FREKVENCIJE

|         |                        |       |
|---------|------------------------|-------|
| VISOKO  | B/W 2,000 AND 8,000 HZ | 25 DB |
| SREDNJE | B/W 250 AND 2,000 HZ   | 17 DB |
| NISKO   | B/W 65 AND 250 HZ      | 10 DB |
| S.N.R.  | LOGARITMI KA SREDINA   | 20 DB |

### PAKOVANJE

Od 50 pari

### KATEGORIJA



EN 352-2:2002

## 3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™

ŠIFRA **R203**



Univerzalni epi i za uši za višekratnu upotrebu, koji se sastoje od tri zakrivljena, mekana i ultra tanka zupca, laki za umetanje, odli nog stepena prigušenja, isporu uju se sa trakom.

### SMANJENJE FREKVENCIJE

|         |                        |       |
|---------|------------------------|-------|
| VISOKO  | B/W 2,000 AND 8,000 HZ | 33 DB |
| SREDNJE | B/W 250 AND 2,000 HZ   | 28 DB |
| NISKO   | B/W 65 AND 250 HZ      | 25 DB |
| S.N.R.  | LOGARITMI KA SREDINA   | 32 DB |

### PAKOVANJE

Od 50 pari

### KATEGORIJA



EN 352-2:2002

**PELTOR™ OPTIME™ I / H510A**

ŠIFRA SC05



Antifon prigušivanje zvuka, višenamenska zaštita koja se koristi u razli itim sektora, mekani i udobni jastu i i za dugotrajnu upotrebu, odli ne performanse prigušenja, težina 180 g.

## SMANJENJE FREKVENCIJE

|         |                        |       |
|---------|------------------------|-------|
| VISOKO  | B/W 2,000 AND 8,000 HZ | 32 DB |
| SREDNJE | B/W 250 AND 2,000 HZ   | 25 DB |
| NISKO   | B/W 65 AND 250 HZ      | 15 DB |
| S.N.R.  | LOGARITMI KA SREDINA   | 27 DB |

## KATEGORIJAa

CE

EN 352-1:2002

**PELTOR™ OPTIME™ I / H510B**

ŠIFRA SC06



Antifon prigušivanje zvuka, specijalno dizajniran za upotrebu sa štitnicima ili sa tvrdim šeširima, velika i mekana podloga koja obezbe uje maksimalnu udobnost ak i pri dugotrajnoj upotrebi, težina 165 g.

## SMANJENJE FREKVENCIJE

|         |                        |       |
|---------|------------------------|-------|
| VISOKO  | B/W 2,000 AND 8,000 HZ | 30 DB |
| SREDNJE | B/W 250 AND 2,000 HZ   | 24 DB |
| NISKO   | B/W 65 AND 250 HZ      | 22 DB |
| S.N.R.  | LOGARITMI KA SREDINA   | 26 DB |

## KATEGORIJA

CE

EN 352-1:2002

**PELTOR™ OPTIME™ I / H510P3E**

ŠIFRA SC07



Upotrebljiv sa brazdama, podesiv u razli itim položajima, jastu i i koji obezbe uje maksimalnu udobnost ak i pri dugotrajnoj upotrebi, težina 205 g. Peltor P3E - šifra SV04 - isporu uje se u paketu.

## SMANJENJE FREKVENCIJE

|         |                        |       |
|---------|------------------------|-------|
| VISOKO  | B/W 2,000 AND 8,000 HZ | 32 DB |
| SREDNJE | B/W 250 AND 2,000 HZ   | 23 DB |
| NISKO   | B/W 65 AND 250 HZ      | 15 DB |
| S.N.R.  | LOGARITMI KA SREDINA   | 26 DB |

## KATEGORIJA

CE

EN 352-3:2002

**PELTOR™ OPTIME™ II / H520A**

ŠIFRA SC08



Antifon za prigušivanje zvuka, specijalno dizajniran za veoma bučno okruženje, maksimalno prigušivanje čak i na niskim frekvencijama, veliki jastučići i su postavljeni u jedinstvenom kombinacijom tečnosti i pene koja pruža odlično zaptivanje i maksimalnu udobnost čak i pri dugotrajnoj upotrebi, težina 210 g.

## SMANJENJE FREKVENCIJE

|         |                        |       |
|---------|------------------------|-------|
| VISOKO  | B/W 2,000 AND 8,000 HZ | 34 DB |
| SREDNJE | B/W 250 AND 2,000 HZ   | 29 DB |
| NISKO   | B/W 65 AND 250 HZ      | 20 DB |
| S.N.R.  | LOGARITMIČKA SREDINA   | 31 DB |

## KATEGORIJA

CE

EN 352-1:2002

**PELTOR™ OPTIME™ III / H540A**

ŠIFRA SC10



Antifon za prigušivanje zvuka, za izuzetno bučno okruženje, tehnologija dvostruke školjke, minimizira rezonanciju unutar naušnica, obezbeđuje ušuškavanje i maksimalno slabljenje zvuka na visokim frekvencijama, veliki i udobni jastučići i, postavljeni mekanim plastičnim materijalom, obezbeđuje najbolje prijanjanje uz glavu i minimalni pritisak, težina 285 g.

## SMANJENJE FREKVENCIJE

|         |                        |       |
|---------|------------------------|-------|
| VISOKO  | B/W 2,000 AND 8,000 HZ | 40 DB |
| SREDNJE | B/W 250 AND 2,000 HZ   | 32 DB |
| NISKO   | B/W 65 AND 250 HZ      | 23 DB |
| S.N.R.  | LOGARITMIČKA SREDINA   | 35 DB |

## KATEGORIJA

CE

EN 352-1:2002



## Zaštita oči i lica

Uređaji za zaštitu oči i lica usklađeni su sa evropskim standardima koji predviđaju da štitnici za oči moraju da obezbede zaštitu od različitih vrsta udara, optičkog zračenja, prskanja i prašine, električnih luka, rastopljenih metala i užarenih čestica.

## Peltor V4F štitnik za lice

ŠIFRA SV01



Veoma široki štitnik za lice za spremanje udaraca, kao i udaraca u slušalice. Ekstremna otpornost na udarce i ogrebotine na bilo kojoj temperaturi između -40°C i +130°C. Pod uglom prema bradi kako bi se smanjio rizik od udaraca.

### MATERIJAL

Polikarbonatni providni štit za lice debljine 1 mm.

Težina 110 g

Koristi se samo sa kacicom i specijalnim Peltorom P3E konekcije - Peltor P3E veze kod SV04 nisu uključene u paket.

KATEGORIJA



EN 166:2001

## Peltor P3E žljebljeni zaštitni elementi

ŠIFRA SV04



Žljebljeni zaštitni elementi za Peltor štitnike za lice različitih marki zaštitnih elemenata.

## 3M™ Tuffmaster štitnik H8

ŠIFRA R190



Zaštita od udara i otpornost na visoke temperature, vremensko podešavanje i nagib štitnika, unutrašnja traka kacige sa znojnom trakom, kaciga sa preciznim podešavanjem vešanja na zadnjoj strani.

Bez štitnika za lice.

KATEGORIJA



EN 166:2001  
(kada se spoji sa štitnikom za lice)

## WP96 štitnik za lice

ŠIFRA R191



Providni polikarbonatni štit za lice koji se može koristiti samo sa kacicom R190. Otporan na udare srednje energije (B), prskanje tečnosti, rastopljene metale i užarene vrste materije. Optika klasa 1.

KATEGORIJA



EN 166:2001

## Naočare za posetioce 3M™

ŠIFRA R222



Model za celo lice, široki pogled, štitnici za bočne strane i obrve, providna sočiva otporna na niske energije (F), mogu se nositi preko dioptrijskih naočara.

### RAM

U polikarbonatu  
Težina 39 g  
Optika klasa 1.  
Klasa udara F

### UPOTREBA

Lako održavanje i popravke, inženjering, montaža, stolarija, građevinska industrija, određene aktivnosti zavarivanja

KATEGORIJA



EN 166:2001

## Acetatne nao are 9305-514

ŠIFRA **R364**



Mekani PVC okvir za izbegavanje dosadne kompresije, podesiva gumena elasti na, prozirna acetatna so iva sa unutrašnjim tretmanom protiv magljenja.

**RAM**  
Od mekog PVC-a  
Opti ka klasa 1  
Klasa udara F

**UPOTREBA**  
Hemijska industrija, u radu sa kiselinama, zaštita od prašina i prskanja

**KATEGORIJA**  
**CE**  
EN 166:2001  
EN 170:2002

## Nao are 9302-245

ŠIFRA **R287**



Prozirna polikarbonatna so iva sa tretmanom Supravision Excellence, protiv zamagljivanja iznutra i protiv ogrebotina spolja, podesiva elasti na traka, laka zamena so iva zahvaljuju i sistemu klik-in i širokom vidnom polju i mogu noš u koriš enja sa nao arima za recept, anatomski deo za nos i mekani gumeni profil lica.

**RAM**  
Obložen gumom  
Opti ka klasa 1  
Klasa udara B  
Težina 80 g

**UPOTREBA**  
Hemijska, inženjerska, eli na i proizvodna industrija

**KATEGORIJA**  
**CE**  
EN 166:2001  
EN 170:2002

## Nao are 9301-613

ŠIFRA **R253**



Prozirna polikarbonatna so iva sa visokom mehani kom otpornoš u, sa Supravision Excellence tretmanom iznutra kako bi se spre ilo zamagljivanje i grebanje na spolja, nepropusna za gas, UV 400 zaštita, podesiva elasti na traka, bez ventilacije za upotrebu ak imu prisustvu gasova, para i isparenja.

**RAM**  
Od PVCa  
Opti ka klasa 1  
Klasa udara B  
Težina 136 g

**UPOTREBA**  
Hemijska i naftna industrija, vatrogasna brigada, šumarstvo, bolnice, poljoprivredna industrija

**KATEGORIJA**  
**CE**  
EN 166:2001  
EN 170:2002

## Polikarbonatne nao are 9301-105

ŠIFRA **R252**



Prozirna polikarbonatna so iva sa Supravision Excellence tretmanom, protiv grebanja spolja i protiv magljenja iznutra, u skladu sa prose nim zahtevima mehani ke otpornosti (klasa B 120 M/S), pogodna za nošenje preko korektivnih nao ara, UV 400 zaštita, podesiva elasti na traka.

**RAM**  
Napravljen od mekog anti-alergijskog PVC  
Opti ka klasa 1  
Klasa udara B  
Težina 130 g

**UPOTREBA**  
Mašinska industrija, livnice

**KATEGORIJA**  
**CE** 2. KATEGORIJA  
EN 166:2001  
EN 170:2002

## Acetatne nao are 9301-714

ŠIFRA R264



Prozirna acetatna so iva sa tretmanom protiv magljenja iznutra i anti-UV, podesivi elastini pojas, okvir od mekog antialergijskog PVC-a, posebna unutrašnja ventilacija kroz zaštitne žlebove na okviru.

### RAM

Napravljen od mekog anti-alergijskog PVC  
Optika klasa 1  
Klasa udara F  
Težina 119 g

### UPOTREBA

Hemijska, naftna, poljoprivredna i elektronska industrije kao i u bolnicama

### KATEGORIJA

CE 2. KATEGORIJA  
EN 166:2001  
EN 170:2002

## Nao are za vazdušnu odbranu 9175-260

ŠIFRA R359



Potpuna zaštita oiju zahvaljujući okviru sa specijalnim zatvaračima koji se nalaze na unutrašnjoj strani so iva, obrubljenim mekim elastomerom kako bi se obezbedilo bolje prijanjanje na lice bez pritiska, podesivim jastu i ima za slepoo nice u nagibu i proširenju, bezbojnim UV 2-1,2 filterom za jedno so ivo, sa Uvek Supravision Excellence tretmanom, UV 400 zaštita.

### RAM

Uokviren mekanim elastinomerom  
Optika klasa 1  
Klasa udara F  
Težina 39 g

### UPOTREBA

Mašinska, elinai i druga industrija

### KATEGORIJA

CE  
EN 166:2001  
EN 170:2002

## Nao are 9161-005

ŠIFRA R257



Široko vidno polje zahvaljujući prozirnomo panoramskom so ivu otpornom na ogrebotine i hemikalije, gornji deo rama je neproziran da spre direktno infiltraciju svetlosti, Duo-Fleks jastu i i za slepoo nice i njihovo podešavanje dužine u 3 pozicije sa automatskim zaustavljanjem, integrisanim sistemom bo ne ventilacije, pogodan za nošenje preko bilo kojih korektivnih nao ara.

### RAM

Prednji panel polikarbonatni  
Optika klasa 1  
Klasa udara F  
Težina 47 g

### UPOTREBA

Razne industrije, odl ne za bolnice, tako e su pogodne za posetioce

### KATEGORIJA

CE  
EN 166:2001  
EN 170:2002

## I-VO nao are 9160-265

ŠIFRA R358



Prozirna pojedina na so iva sa tretmanom Supravision Excellence od polikarbonata otpornog na ogrebotine spolja i protiv magljenja iznutra, odlina bo na zaštita i mekana zaštita obrva, UV 400 zaštita, polikarbonatni i gumeni Quattroflex jastu i i za slepoo nice, mekani, fleksibilni i podesivi po dužini i nagibu, indirektna ventilacija, široko vidno polje.

### RAM

Polikarbonatna so iva  
Optika klasa 1  
Klasa udara F  
Težina 30 g

### UPOTREBA

Mašinske, industrije elikai i razne druge industrije

### KATEGORIJA

CE  
EN 166:2001  
EN 170:2002

## Futura nao are 9180-125

ŠIFRA R251



### RAM

Prednji panel polikarbonatni  
Opti ka klasa 1  
Klasa udara F  
Težina 46 g

### UPOTREBA

Mašinske, industrije elika  
i razne druge industrije

### KATEGORIJA



EN 166:2001  
EN 170:2002

## Pheos nao are 9192-225

ŠIFRA R387



### RAM

Prednji panel polikarbonatni  
Opti ka klasa 1  
Klasa udara F  
Težina 30 g

Supravisio Excellence protiv ogrebotina spolja i protiv magljenja iznutra, prozirna polikarbonatna so iva, UV 400 zaštita, duo-sferi na za širok vid, jastu i i za slepoo nice sa mekim krajem protiv klizanja, odli na ventilacija, moderan i inovativan dizajn, nagib so iva na vrhu radi bolje zaštite obrva.

### KATEGORIJA



EN 166:2001  
EN 170:2002

## X-Fit nao are 9199-265

ŠIFRA R425



### RAM

Prednji panel polikarbonatni  
Opti ka klasa 1  
Klasa udara F  
Težina 23 g

Klasi ne zaštitne nao are sa dobrom zaštitom za o i, veoma lagane, samo 23 grama, inovativni dizajn jastu i a za slepoo nice sa zatvara em, bez metala, Uvek Supravisio Excellence tehnologija tretmana, so iva su protiv magljenja unutra (najmanje 16 sekundi), dok spolja nudi ekstremnu otpornost na abraziju i hemikalije, svojstva protiv zamagljivanja su trajna ak i nakon nekoliko pranja, so iva se tako e lako iste i manje su sklona prljavštini zahvaljuju i nanotehnologiji protiv lepljenja).

### KATEGORIJA



2. KATEGORIJA  
EN 166:2001  
EN 170:2002

## Nao are 5x9

ŠIFRA **R557**



Prozirna polikarbonatna so iva otporna na grebanje i zamagljivanje, integrisani bo ni štitnici, mekani jastu i i za slepoo nice sa patentiranom tehnologijom Softpad podesivom dužinom i nagibom.

### RAM

Visoko otporni polikarbonat  
Opti ka klasa 1  
Klasa udara F  
Težina 35 g

### KATEGORIJA



EN 166:2001  
EN 170:2002

## Preklop za zavarivanje otporan na ogrebotine

ŠIFRA **R708**



Dodatak za nao are R557

5 filtera zelene boje za zaštitu od zavarivanja i drugih povezanih radova

### RAM

Visoko otporne  
Opti ka klasa 1  
Klasa udara F  
Težina 20 g

### KATEGORIJA



EN 166:2001  
EN 169:2002

## Nao are za zavarivanje

ŠIFRA **R707**



Zelena iR5 so iva od polikarbonata sa zamenljivim tretmanom protiv grebanja, dvostruko so ivo sa nagibnim ventilisanim bo nim zaštitama, centralni zavrtanj za brzu zamenu so iva.

### RAM

Ultralagani od najlona  
Dostupna su zamenljiva so iva  
Opti ka klasa 1  
Klasa udara F  
Težina 38 g

### KATEGORIJA



EN 166:2001  
EN 169:2002  
EN 175:1997

## Nao are otporne na ogrebotine

ŠIFRA **R702**



Okvir od hipoalergenog materijala, ugra ene bo ne zaštite, podešavanje dužine i nagiba jastu i a za slepoo nice.

### RAM

Jedno so ivo od polikarbonata otpornog na ogrebotine  
Opti ka klasa 1  
Klasa udara F  
Težina 30 g

### KATEGORIJA



EN 166:2001  
EN 170:2002

## Nad nao are

ŠIFRA **R703**



Verzija koja se može sterilisati bez premaza (UC), sistem za ventilaciju vazduha u bo nim štitnicima, integrisani bo ni štitnici i štitnici za obrve, koji se mogu nositi preko standardnih dioptrijskih nao ara.

### RAM

Jedno so ivo od polikarbonata otpornog na ogrebotine  
Opti ka klasa 1  
Klasa udara F  
Težina 43 g

### KATEGORIJA



EN 166:2001  
EN 170:2002

## Polikarbonatne naočare

ŠIFRA R704



### RAM

Transparentni PVC  
Optička klasa 1  
Klasa udara B  
Težina 93 g

### UPOTREBA

Opseg upotrebe 3 i 4  
za zaštitu od praha i  
prskanja tečnosti

### KATEGORIJA



EN 166:2001

## Naočare sa indirektnom ventilacijom

ŠIFRA R705



Prozirna sočiva otporna na grebanje i zamagljivanje, potpuno podesiva široka elastična traka, UV zaštita, panoramski pogled, najbolje pristaju preko dioptrijskih naočara, sa indirektnom ventilacijom.

### RAM

Jedno sočivo od  
polikarbonata  
Optička klasa 1  
Klasa udara B  
Težina 84 g

### UPOTREBA

Opseg upotrebe 3, 4 i 9 za  
zaštitu od velikih količina  
prašine, prskanja tečnosti i  
uticaja rastopljenih metala

### KATEGORIJA



EN 166:2001  
EN 170:2002

## Naočare

ŠIFRA R706



Prozirna sočiva otporna na ogrebotine i protiv zamagljivanja, koja se mogu postaviti preko svih dioptrijskih naočara zahvaljujući sferičnom sočivu, indirektna ventilacija i panoramski pogled.

### RAM

TPR Struktura  
Optička klasa 1  
Klasa udara BT  
Težina 88 g

### UPOTREBA

Opseg upotrebe 3 i 4  
za zaštitu od velikih  
količina prašine i prskanja  
tečnosti

### KATEGORIJA



EN 166:2001  
EN 170:2002

## Naočare 6x1

ŠIFRA R560



Providna sočiva protiv grebanja i zamagljivanja, vidno polje bez izobličenja, podesiva dužina i nagib jastučića i nosnice, sistem indirektno ventilacije, unutrašnja guma, dostupan RKS umetak za korektivna sočiva, jastučići i nosnice se mogu ukloniti i zameniti elastičnom trakom - uključujući u paket - .

### RAM

Polikarbonat/TPE  
Optička klasa 1  
Klasa udara BT  
Težina 88 g

### UPOTREBA

Opseg upotrebe 3 i 4  
za zaštitu od velikih  
količina prašine i prskanja  
tečnosti

### KATEGORIJA



EN 166:2001  
EN 170:2002

## Oprema za polovinu glave za zaštitu lica od elektri nog kola



Ergonomska oprema za polovinu glave od hipoalergenog materijala, zamenljiva traka za znoj od sun era, gornja traka za podešavanje visine glave, podesivi obim glave pomo u nosa a (od 53 do 61 cm), sklopiv za 90° sa kva ilima, 5 ta aka za pri vrš ivanje štitnika za lice, EN166 sertifikat sa simbolima za upotrebu 3, 8 i 9 za zaštitu od prskanja te nosti, elektri nog kola i izbo ina rastopljenog metala, otporne na udarce i ekstremne temperature. Nema izloženih metalnih delova radi zaštite od elektri nog kola.

ŠIFRA **R710**

KATEGORIJA



EN 166:2001  
(kada se spoji sa štitnikom za lice)

## Štitnik za lice (debljina 2 mm)



### Oprema za polovinu glave R710

Neutralni polikarbonatni štitnik za lice 395x240x2 mm, injektirani ekran, zaštita od UV zra enja, kapi i prskanja, mehani kih udara, rastopljenih metala i užarenih vrstih materija, elektri nog kola, kratkog spoja, površinskih ogrebotina (oznaka K), EN166 sertifikat sa simbolima za opseg upotrebe 8 i 9 za zaštitu od elektri nog kola i izbo ina od rastopljenog metala, otporan na udarce i ekstremne temperature.

Koristi se sa R710.

ŠIFRA **R712**

KATEGORIJA



EN 166:2001  
EN 170:2002

## Oprema za polovinu glave sa štitnikom za lice



Prednja traka napravljena od zamenljive trake za znoj od sun era, gornja traka za podešavanje visine, podešavanje obima glave elasti nom trakom, polikarbonatni ekran debljine 1 mm koji se može sklopiti za 90°, može se nositi preko zaštitnih nao ara i respiratora, štitnik za bradu napravljen od zamenljivog polikarbonata, EN166 sertifikat za ta ku 3 za zaštitu od prskanja te nosti, otporan na udarce.

ŠIFRA **R714**

KATEGORIJA



EN 166:2001  
EN 170:2002

## Oprema za polovinu glave za štitićnik za lice

ŠIFRA **R709**



Ergonomska oprema za polovinu glave od hipoalergenog materijala, zamenljiva traka za znoj od sun era, gornja traka za podešavanje visine glave, podesivi obim glave pomo u nosa a (od 53 do 61 cm), sklopivi za 90° sa kva ilom, 5 ta aka za pri vrš ivanje štitićnika za lice, sa sertifikatom EN166 sa simbolima za opseg upotrebe 3, za zaštitu od prskanja te nosti, otporan na udarce i ekstremne temperature.

KATEGORIJA



EN 166:2001  
(if assembled  
with a face shield)

## Štitićnik za lice (debljina 1 mm)

ŠIFRA **R711**



Oprema za polovinu glave **R709**

Neutralni polikarbonatni štitićnik za lice 395x200x1 mm, zaštita od padova, prskanja i mehani kih udara. Koristi se sa R709.

KATEGORIJA



EN 166:2001

## Štitićnik za lice od eli ne mreže za trimovanje

ŠIFRA **R713**



Za opremu za polovinu glave **R709**

Štitićnik za lice od eli ne mreže 380x195 mm, zaštita od mehani kih udara tokom trimovanja trave i sitnog rastinja.

Koristi se sa R709.

KATEGORIJA



EN 166:2001  
EN 1731:2006



## Zaštita ruku

Li ne zaštitne rukavice pružaju najbolju zaštitu šake ili dela šake od širokog spektra opasnosti kao što su mehani ke, hemijske, termi ke i niske temperature, zra enje, se enje i zavarivanje.

## NBR rukavice prekrivene platnenim rukavom

ŠIFRA **GGU030**



Rukavice premazane nitrilom, pamu na postava, sigurnosni rukav.

### UPOTREBA

Teško inženjerstvo, sakupljanje otpada, stolarija, iš enje urbanih površina, izgradnja.

### PRIMENA



### VELI INE

9- 10

### PAKOVANJE

12 pari po pakovanju  
120 pari po kutiji

### KATEGORIJA

**CE** 2. KATEGORIJA

EN 388:2016  
4221 DP

## NBR rukavice, sa zadnjim vazduhopropusnim delom i platnenim rukavom

ŠIFRA **GGU031**



Rukavice koje su 3/4 presvu ene nitrilom, sa pamu nom postavom i sigurnosnim rukavom.

### UPOTREBA

Teško inženjerstvo, sakupljanje otpada, stolarija, iš enje urbanih površina, izgradnja.

### PRIMENA



### VELI INE

9- 10

### PAKOVANJE

12 pari po pakovanju  
120 pari po kutiji

### KATEGORIJA

**CE** 2. KATEGORIJA

EN 388:2016  
4221 DP

## NBR rukavice, sa zadnjim vazduhopropusnim delom i pletenim rukavom

ŠIFRA **GGU032**




Rukavice koje su 3/4 presvu ene nitrilom sa pletenim rukavom i pamu nom postavom.

### UPOTREBA

Teško inženjerstvo, sakupljanje otpada, stolarija, iš enje urbanih površina, izgradnja.

### PRIMENA



### VELI INE

8 - 9 - 10

### PAKOVANJE

12 pari po pakovanju  
120 pari po kutiji

### KATEGORIJA

**CE** 2. KATEGORIJA

EN 388:2016  
4221 DP

## Rukavice od najlona i sinteti kih vlakana sa poluretanskim dlanom

ŠIFRA **GGU023**



Pletene rukavice - igla debljine 13, obložene poliuretanom na dlanu, elasti ni zglob i zadnji vazduhopropusni deo, otporne na rezove, otporne na habanje, odli ne spretnosti.

**UPOTREBA**  
Automobilaska i gra evinska industrija, opšti operateri, rukovanje šipkama i limovima.

**PRIMENA**



**VELI INE**  
9 - 10 - 11

**PAKOVANJE**  
12 pari po pakovanju  
120 pari po kutiji

**KATEGORIJA**

**CE** 2. KATEGORIJA

EN 388:2016  
4443 C

## Rukavice od najlona i sinteti kih vlakana sa dlanom od nitrila

ŠIFRA **GGU028**



Pletene rukavice - igla debljine 13, presvu ene nitrilom na dlanu, elasti ni zglobom i zadnji vazduhopropusni deo, odli ne spretnosti.

**UPOTREBA**  
Automobilaska i gra evinska industrija, opšti operateri, rukovanje šipkama i limovima.

**PRIMENA**



**VELI INE**  
8 - 9 - 10 - 11

**PAKOVANJE**  
12 pari po pakovanju  
60 pari po kutiji

**KATEGORIJA**

**CE** 2. KATEGORIJA

EN 388:2016  
4244B

## Rukavice sa ta kama od najlonske/nitrilne pene

ŠIFRA **GGU024**



Pletene rukavice od najlona sa neprekidnim šavovima sa nitrilnim premazom na dlanu i prstima, ta kaste na dlanu, osetljive, bešavne.

**UPOTREBA**  
Precizna mehanika, elektronika, fini nastavci, slavine i fuge, tekstil, kablovi itd.

**PRIMENA**



**VELI INE**  
7 - 8 - 9 - 10

**PAKOVANJE**  
12 pari po pakovanju  
120 pari po kutiji

**KATEGORIJA**

**CE** 2. KATEGORIJA

EN 388:2016  
4121 X

## Najlon/nitril satenske rukavice

ŠIFRA **GGU025**



Rukavice od najlonskog pletiva sa neprekidnim šavovima sa nitrilnim premazom na dlanu i prstima, osetljive, bešavne, zadnji vazduhopropusni deo, satenski dlan za odli an hvat.

### UPOTREBA

Precizna mehanika, elektronika, fini nastavci, slavine i fuge, tekstil, kablovi itd.

### PRIMENA



### VELI INE

7 - 8 - 9 - 10 - 11

### PAKOVANJE

12 pari po pakovanju  
120 pari po kutiji

### KATEGORIJA

**CE** 2. KATEGORIJA

EN 388:2016  
4121X

## Najlon bele/kraljevske nitrilne rukavice

ŠIFRA **GGU022**



Bešavne bele najlonske rukavice, lagani premaz od kraljevskog nitrila koji pruža neuporedivo prijanjanje pod raznim radnim uslovima, lagane i ergonomske, veoma fleksibilna tkanina za lakše rukovanje, zadnji vazduhopropusni deo za bolje provetravanje ruke.

### UPOTREBA

Idealne za bilo koju vrstu sastavljanja.

### PRIMENA



### VELI INE

7 - 8 - 9 - 10 - 11

### PAKOVANJE

12 pari po pakovanju  
120 pari po kutiji

### KATEGORIJA

**CE** 2. KATEGORIJA

EN 388:2016  
4121X

## Rukavice od najlona/poliuretana

ŠIFRA **GGU016 (BELA)**

ŠIFRA **GGU017 (CRNA)**

ŠIFRA **GGU018 (SIVA)**



Bešavne najlonske rukavice, lagani poliuretanski premaz koji pruža neuporedivo prijanjanje u razli itim uslovima rada, lagane i ergonomske, veoma fleksibilna tkanina za lakše rukovanje, zadnji vazduhopropusni deo za bolje provetravanje ruke.

### UPOTREBA

Idealne za bilo koju vrstu sastavljanja.

### PRIMENA



### VELI INE

6 - 7 - 8 - 9 - 10

### PAKOVANJE

12 pari po pakovanju  
120 pari po kutiji

### KATEGORIJA

**CE** 2. KATEGORIJA

EN 388:2016  
4131X

## Rukavica od lateksa za jednokratnu upotrebu

ŠIFRA **GGU504**




Rukavice za jednokratnu upotrebu od visokokvalitetnog prirodnog lateksa, dvostrane, lagane i elastične, unutrašnje obrade sa malom količinom pudera protiv znojenja.

### UPOTREBA

Kozmetičke laboratorije, montaža malih delova, mala i srednja industrija, precizna elektronika.

### PRIMENA



### VELIČINE

S - M - L

### PAKOVANJE

10 kutija od 100 pari po kutiji

### KATEGORIJA

**CE** 3. KATEGORIJA  
EN ISO 374  
KPT

## Rukavice od nitrila za jednokratnu upotrebu

ŠIFRA **GGU502**



Rukavice od nitrila za jednokratnu upotrebu, ambidekstralne, nesterilne, bez pudera.

### UPOTREBA

Štiti korisnika samo od manjih rizika kao što su: površinsko mehaničko dejstvo, mala i srednja industrija, precizna elektronika, kozmetika i farmaceutske laboratorije.

### PRIMENA



### VELIČINE

S - M - L - XL

### PAKOVANJE


10 kutija od 100 pari po kutiji

### KATEGORIJA

**CE** 3. KATEGORIJA  
EN ISO 374  
KPT

## LTKS+PLUS rukavice za jednokratnu upotrebu

ŠIFRA **GGU503**



Rukavice za jednokratnu upotrebu od debelog plavog prirodnog gumenog lateksa visoke otpornosti, nesterilne i bez prašina za podmazivanje. Ambidekstralne sa ivicom, mat lak sa unutrašnje strane i mikro-hrapavi premaz spolja, sa povećanom debljinom i dužinom.

### UPOTREBA

Hemijska industrija, farmaceutska industrija, rukovanje sa preparatima lepote i u higijenskim laboratorijama, za mašinski rad u radionicama i autolimarskim radnjama, pogodna za kontakt sa prehrambenim proizvodima

### PRIMENA



### VELIČINE

S - M - L - XL - XXL

### PAKOVANJE

10 kutija od 50 pari po kutiji

### KATEGORIJA

**CE** 3. KATEGORIJA  
EN ISO 374  
KLM

## Rukavica od zrnaste kravlje kože


ŠIFRA **GGU202**



Rukavica sa dlanom i pole inom od zrnaste kože sa elasti nom narukvicom iznutra, zapeš enim zglibom, pruža udobnu meko u i veliku spretnost, dobru otpornost na habanje i kidanje.

**UPOTREBA**  
Rukovanje alatima, drvenim, kartonskim i plasti nim sanducima/kutijama, za skladištenje i za poljoprivredne radove.

**PRIMENA**



**VELI INE**  
8 - 9 - 10 - 11

**PAKOVANJE**  
10 pari u kesi  
100 pari po kutiji

**KATEGORIJA**

**CE** 2. KATEGORIJA  
EN 388:2016  
2132X

## Zimske rukavice od kravlje kože


ŠIFRA **GU204B**



Rukavice sa dlanom i pole inom od zrnaste kože sa elasti nom narukvicom iznutra, zapeš eni zglib, obložen flanelom, pruža udobnu meko u i veliku spretnost, dobru otpornost na habanje i kidanje.

**UPOTREBA**  
Rukovanje alatima, drvenim, kartonskim i plasti nim sanducima/kutijama, za skladištenje i za poljoprivredne radove.

**PRIMENA**



**VELI INE**  
10

**PAKOVANJE**  
10 pari u kesi  
100 pari po kutiji

**KATEGORIJA**

**CE** 2. KATEGORIJA  
EN 388:2016  
2132X

## Rukavice od zrnaste kravlje kože i platna


ŠIFRA **GU205B**



Rukavice sa štitnikom za dlan, palcem i vrhovima prstiju od zrnaste kože, platneni zadnji deo sa unutrašnjom elastikom, sigurnosni rukav od 7 cm od gumiranog platna.

**UPOTREBA**  
Rukovanje alatima, drvenim, kartonskim i plasti nim sanducima/kutijama, za skladištenje i za poljoprivredne radove.

**PRIMENA**



**VELI INE**  
10

**PAKOVANJE**  
10 pari u kesi  
100 pari po kutiji

**KATEGORIJA**

**CE** 2. KATEGORIJA  
EN 388:2016  
2122X

## Rukavice od zrnaste kravlje kože sa pole inom od split kože


ŠIFRA **GGU206**



Rukavica sa dlanom od zrnaste kože, pole ina od split kože, zapeš eni zglib, unutrašnja elasti na narukvica, voza ki model, pruža udobnu meko u i veliku spretnost, dobru otpornost na habanje i kidanje.

**UPOTREBA**  
Rukovanje alatima, drvenim, kartonskim i plasti nim sanducima /kutijama, za skladištenje i za poljoprivredne radove.

**PRIMENA**



**VELI INE**  
8 - 9 - 10 - 11

**PAKOVANJE**  
10 pari u kesi  
100 pari po kutiji

**KATEGORIJA**

**CE** 2. KATEGORIJA  
EN 388:2016  
2132X

## Rukavice od split kože i džinsa

ŠIFRA **GU102**




Rukavice sa split kožom na dlanu, unutrašnja postava od flisa, pole ina od džinsa sa unutrašnjom elastičnom trakom, vrsti platneni sigurnosni rukav od 7 cm, otporne na sečenje, habanje i cepanje.

### UPOTREBA

Rukovanje alatima, drvenim, kartonskim i plastičnim sanducima/kutijama, za skladištenje, utovar i istovar i opšte održavanje

### PRIMENA



### VELIČINE

10

### PAKOVANJE

10 pari u kesici  
60 pari po kutiji

### KATEGORIJA

**CE** 2. KATEGORIJA

EN 388:2016  
2123X

## Jednostavne rukavice od split kože

ŠIFRA **GU103**



Rukavice u potpunosti od split kože, sigurnosni rukav 7 cm, otporne na sečenje, habanje i cepanje.

### UPOTREBA

Ručno zavarivanje metala, sečenje i povezani poslovi, livni ki radovi, rukovanje metalnim proizvodima.

### PRIMENA



### VELIČINE

10

### PAKOVANJE

10 pari u kesici  
60 pari po kutiji

### KATEGORIJA

**CE** 2. KATEGORIJA

EN 388:2016  
3132X

## Ojačane rukavice od split kože

ŠIFRA **GU104**



Rukavice u potpunosti od split kože, ojačane na dlanu, sigurnosni rukav od 7 cm, otporne na sečenje, habanje i cepanje.

### UPOTREBA

Ručno zavarivanje metala, sečenje i povezani poslovi, livni ki radovi, rukovanje metalnim proizvodima.

### PRIMENA



### VELIČINE

10

### PAKOVANJE

10 pari u kesici  
60 pari po kutiji

### KATEGORIJA

**CE** 2. KATEGORIJA

EN 388:2016  
3132X

## Rukavice od split kože sa postavom od flisa

ŠIFRA **GU109**



Rukavice u potpunosti od split kože, sa unutrašnjom flis postavom, ukupne dužine 35 cm, otporne na sečenje, habanje i cepanje.

### UPOTREBA

Ručno zavarivanje metala, sečenje i povezani poslovi, livni ki radovi, rukovanje metalnim proizvodima.

### PRIMENA



### VELIČINE

10

### PAKOVANJE

10 pari u kesici  
60 pari po kutiji

### KATEGORIJA

**CE** 2. KATEGORIJA

EN 388:2016  
3133X

## Rukavice od osušene kože sa duplim dlanom

ŠIFRA **GU091**



Rukavice u potpunosti od split kože, dvoslojni dlan i prsti, rukav 7 cm, otporne na se enje, habanje i cepanje.

### UPOTREBA

Ru no zavarivanje metala, se enje i povezani poslovi, livni ki radovi, rukovanje metalnim proizvodima.

### PRIMENA



### VELI INE

10

### PAKOVANJE

10 pari u kesi  
60 pari po kutiji

### KATEGORIJA

**CE** 2. KATEGORIJA

EN 388:2016  
4133X

## Jednostavne rukavice od split kože

ŠIFRA **GU105**



Rukavice u potpunosti od split kože, sa sigurnosnim rukavom od 15 cm, otporne na se enje, habanje i cepanje.

### UPOTREBA

Ru no zavarivanje metala, se enje i povezani poslovi, livni ki radovi, rukovanje metalnim proizvodima.

### PRIMENA



### VELI INE

10

### PAKOVANJE

10 pari u kesi  
60 pari po kutiji

### KATEGORIJA

**CE** 2. KATEGORIJA

EN 388:2016  
3132X

## Oja ane rukavice od split kože

ŠIFRA **GU106**



Rukavice u potpunosti proizvedene od split kože, sa oja anim dlanom, sigurnosnim rukavom od 15 cm, otporne na se enje, habanje i cepanje.

### UPOTREBA

Ru no zavarivanje metala, se enje i povezani poslovi, livni ki radovi, rukovanje metalnim proizvodima.

### PRIMENA



### VELI INE

10

### PAKOVANJE

10 pari u kesi  
60 pari po kutiji

### KATEGORIJA

**CE** 2. KATEGORIJA

EN 388:2016  
3132X

## Rukavice otporne na toplotu

ŠIFRA **GU315**

Rukavice sa pet prstiju od aramidnog vlakna, sa unutrašnjom postavom od pletenog pamuka.

### UPOTREBA

Industrija elika, operacije kovanja i kalandiranja, ekstruzija od plasti nih i gumenih materijala, pe enje i industrija stakla, procesi vulkanizacije, proizvodnja guma i termoreaktivne plasti ne kalupe.

### PRIMENA



### VELI INE

10

### UKUPNA DUŽINA

48 cm

### KATEGORIJA

**CE** 2. KATEGORIJA

EN 388:2016+A1:2018  
4442C

EN 407:2004  
433X3X

## Rukavice otporne na toplotu

ŠIFRA **GU313**

Rukavice sa pet prstiju od aramidnog vlakna, sa unutrašnjom postavom od pletenog pamuka.

### UPOTREBA

Industrija elika, operacije kovanja i kalandiranja, ekstruzija od plasti nih i gumenih materijala, pe enje i industrija stakla, procesi vulkanizacije, proizvodnja guma i termoreaktivne plasti ne kalupe.

### PRIMENA



### VELI INE

10

### UKUPNA DUŽINA

27 cm

### KATEGORIJA

**CE** 2. KATEGORIJA

EN 388:2016+A1:2018  
4442C

EN 407:2004  
433X3X

## Rukavice otporne na toplotu

ŠIFRA **GU314**

Rukavica sa pet prstiju od aramidnog vlakna, sa unutrašnjom postavom od pletenog pamuka.

### UPOTREBA

Industrija elika, operacije kovanja i kalandiranja, ekstruzija od plasti nih i gumenih materijala, pe enje i industrija stakla, procesi vulkanizacije, proizvodnja guma i termoreaktivne plasti ne kalupe.

### PRIMENA



### VELI INE

10

### UKUPNA DUŽINA

36 cm

### KATEGORIJA

**CE** 2. KATEGORIJA

EN 388:2016+A1:2018  
4442C

EN 407:2004  
433X3X

## ActivArmr Hycron rukavice 27-805


 ŠIFRA **GGU935**


Rukavice u potpunosti presvu ene nitrilom, unutrašnja postava od pamuka, sigurnosni rukav, odli na otpornost na oštre i abrazivne materijale, dezinfikovane Actifresh tretmanom, dužina 245-265 mm.

### UPOTREBA

Teška industrija, gradsko prikupljanje i odlaganje otpada, građevinski materijali, betonski blokovi, ugradnja betona, transport, stolarija.

### PRIMENA



### VELI INE

9- 10

### PAKOVANJE

12 pari u kesi  
144 pari po kutiji

### KATEGORIJA

2. KATEGORIJA

## ActivArmr Hycron rukavice 27-607

 ŠIFRA **GGU932**


Rukavice presvu ene nitrilom ¾, sa unutrašnjom postavom od pamuka, sigurnosnim rukavom, odli ne otpornosti na oštre i abrazivne materijale, dezinfikovane actifresh tretmanom, dužina 250-260 mm.

### UPOTREBA

Teška industrija, gradsko prikupljanje i odlaganje otpada, građevinski materijali, betonski blokovi, ugradnja betona, transport, stolarija.

### PRIMENA



### VELI INE

9- 10

### PAKOVANJE

12 pari u kesi  
144 pari po kutiji

### KATEGORIJA

2. KATEGORIJA

## ActivArmr Hycron rukavice 27-600


 ŠIFRA **GGU928**


Rukavice presvu ene nitrilom ¾, sa unutrašnjom postavom od pamuka, sigurnosnim rukavom, odli ne otpornosti na oštre i abrazivne materijale, dezinfikovane actifresh tretmanom, dužina 246-272 mm.

### UPOTREBA

Teška industrija, gradsko prikupljanje i odlaganje otpada, građevinski materijali, betonski blokovi, ugradnja betona, transport, stolarija.

### PRIMENA



### VELI INE

8 - 9 - 10

### PAKOVANJE

12 pari u kesi  
144 pari po kutiji

### KATEGORIJA

2. KATEGORIJA

## ActivArmr Hycron rukavice 27-602


 ŠIFRA **GGU933**


Rukavice u potpunosti presvu ene nitrilom, sa pletenim zglobo, unutrašnja postava od pamuka, odli na otpornost na oštre i abrazivne materijale, dezinfikovane Actifresh tretmanom, dužina 246-260 mm.

### UPOTREBA

Teška industrija, gradsko prikupljanje i odlaganje otpada, građevinski materijali, betonski blokovi, ugradnja betona, transport, stolarija.

### PRIMENA



### VELI INE

9- 10

### KATEGORIJA

**CE** 2. KATEGORIJA

### PAKOVANJE

 12 pari u kesi  
144 pari po kutiji

## ActivArmr Hylite rukavice 47-400


 ŠIFRA **GGU700**


Krojene i šivene rukavice, sa pamu nom interlock postavom, nitrilnim premazom, pletenim zglobo, dužina 270 mm.

### UPOTREBA

Teška industrija, gradsko prikupljanje i odlaganje otpada, građevinski materijali, betonski blokovi, ugradnja betona, transport, stolarija, rukovanje limom i lakim metalnim delovima, otprema i prijem robe, lajsne.

### PRIMENA



### VELI INE

7 - 8 - 9 - 10

### KATEGORIJA

**CE** 2. KATEGORIJA

### PAKOVANJE

 12 pari u kesi  
144 pari po kutiji

## Nitrilne vrste rukavice N230Y

 ŠIFRA **GGU110**


Pletene rukavice sa kontinuiranim šavovima - igla debljine 13 igala, pamu na interlock podstava, nitrilni premaz, pleteni zglobo, dužina 260 mm.

### UPOTREBA

Sastavljanje i dorada, generalno održavanje i rad na operacijama u postrojenjima i fabrikama, rukovanje i proizvodnja lakih metalnih delova, metalurška industrija, kontrola kvaliteta.

### PRIMENA



### VELI INE

7 - 8 - 9 - 10

### KATEGORIJA

**CE** 2. KATEGORIJA

### PAKOVANJE

 12 pari u kesi  
144 pari po kutiji

## Hynit rukavice 32-105

 ŠIFRA **GGU938**


Rukavice sa nitrilnim premazom, unutrašnja postava od poliester pamuka, odli no prijanjanje, otporne na masno u i prljavštinu, osetljive i prozra ne, otporne na habanje, dužine 215-235 mm.

### UPOTREBA

Mašinska industrija, pogodne za montažu i rukovanje malim delovima, transport, stolarska i tekstilna industrija, magacin i održavanje.

### PRIMENA



### VELI INE

7 - 7M - 8 - 9- 10

### PAKOVANJE

12 pari u kesi  
144 pari po kutiji

### KATEGORIJA

**CE** 2. KATEGORIJA

EN 388:2016  
3111A

## Hynit rukavice 32-815

 ŠIFRA **GGU947**


Rukavice sa nitrilnim dlanom, zadnji vazduhopropusni deo, unutrašnja postava od poliester pamuka, odli no prijanjanje, odbijaju masno u i prljavštinu, osetljive i prozra ne, otporne na habanje, dužine 245 mm.

### UPOTREBA

Mašinska industrija, pogodne za montažu i rukovanje malim delovima, transport, stolarska i tekstilna industrija, magacin i održavanje.

### PRIMENA



### VELI INE

7 - 7M - 8 - 9- 10

### PAKOVANJE

12 pari u kesi  
144 pari po kutiji

### KATEGORIJA

**CE** 2. KATEGORIJA

EN 388:2016  
3111A

## Hyflex rukavice 11-800

 ŠIFRA **GGU926**


Pletene rukavice od najlona sa nitrilnom penom na dlanu i prstima, ultra tanke, osetljive, prozra ne, odbijaju e, bešavna, dužina 200-265 mm.

### UPOTREBA

Precizna mehanika, elektri ki radovi, mali spojevi, slavine i fuge, rad sa tekstilom, kablovima itd.

### PRIMENA



### VELI INE

7 - 8 - 9 - 10

### PAKOVANJE

12 pari u kesi  
144 pari po kutiji

### KATEGORIJA

**CE** 2. KATEGORIJA

EN 388:2016  
3131A

## Hyflex rukavice 70-215

 ŠIFRA **GGU703**


Pletene rukavice sa kontinualnim šavovima, debljina igala 13, postava od kevlara, premaz Neptun, pleteni zglob, dužina 220-280 mm. (prema veli ini)

**UPOTREBA**  
 Montaža i završna obrada, montaža karoserije automobila, alatni i mašinski rad, rukovanje metalom, limovima i gra evinskim materijalima, kalupovanje.

### PRIMENA



### VELI INE

7 - 9 - 10

### PAKOVANJE

 12 pari u kesi  
 144 pari po kutiji

### KATEGORIJA

**CE** 3. KATEGORIJA

## ActivArmr rukavice 42-474

 ŠIFRA **GGU970**


Rukavice za specijalnu upotrebu, otporne na toplotu, postava od netkanog materijala natopljenog nitrilom, otporne na toplotu (maks. 200°C) i otporne na habanje, dužine 330 mm

**UPOTREBA**  
 Farbanje, pe enje hrane, va enje proizvoda iz kalupa (guma, staklo, keramika, metal, termoplasti ne smole), rukovanje livni kim komadima, ekstrakcija sterilizovanih proizvoda u autoklavima itd.

### PRIMENA



### VELI INE

9- 10

### PAKOVANJE

 6 pari u kesi  
 72 pari po kutiji

### KATEGORIJA

**CE** 3. KATEGORIJA

## Hyflex rukavi 70-114

 ŠIFRA **GU711**


Rukavi od kontinualnog pletiva, debljine 24 igle, kontinualna pletena postava 100% kevlar, dužina 356 mm, otvor na palcu za dodatnu zaštitu podru ja ru nog zgloba.

**UPOTREBA**  
 Montaža i završna obrada, montaža karoserije automobila, alatni i mašinski rad, rukovanje metalom, limovima i gra evinskim materijalima, kalupovanje.

### PRIMENA



### PAKOVANJE

 12 pari u kesi  
 144 pari po kutiji

### KATEGORIJA

**CE** 3. KATEGORIJA

## Hyflex rukavi 70-118

 ŠIFRA **GU712**


Rukavi od kontinualnog pletiva, debljina igle 24, kontinualna pletena postava 100% kevlar, dužine 457 mm, otvor na palcu za dodatnu zaštitu podru ja ru nog zgloba.

**UPOTREBA**  
 Montaža i završna obrada, montaža karoserije automobila, alatni i mašinski rad, rukovanje metalom, limovima i gra evinskim materijalima, kalupovanje.

### PRIMENA



### PAKOVANJE

 12 pari u kesi  
 144 pari po kutiji

### KATEGORIJA

**CE** 3. KATEGORIJA

## Alphatec rukavice 87-900

ŠIFRA **GGU989**



Rukavice proizveden od prirodnog lateksa sa neoprenskim jedinjenjem za rukovanje hemikalije, debljina 0,68 mm, postava od istog mekog brušenog pamuka, dezinfikovane Actifresh tretmanom, spoljni romboidni reljefni sloj, sa odli nim prijanjanjem na mokrom i suvom, dvostruka zaštita, dužina 323 mm.

### UPOTREBA

Hemijska industrija, elektronika, proizvodnja baterija i akumulatora, rukovanje poljoprivrednim hemikalijama.

### PRIMENA



### VELI INE

7M - 8 - 9 - 10 - 11

### PAKOVANJE

12 pari u kesi  
144 pari po kutiji

### KATEGORIJA

**CE** 3. KATEGORIJA

EN 388:2016  
2120A

EN ISO 374  
AKLNPT

EN 421:2010

## Alphatec rukavice 87-190

ŠIFRA **GGU509**



Rukavice od prirodnog lateksa za manje opasnosti, debljina +/- 0,35 mm, unutrašnja postava, završni sloj za bolje prijanjanje, dužina 290 mm

### UPOTREBA

Za pranje i iš enje.

### PRIMENA



### VELI INE

7 - 8 - 9 - 10

### PAKOVANJE

12 pari u kesi  
144 pari po kutiji

### KATEGORIJA

**CE** 3. KATEGORIJA

EN 388:2016  
1010X

EN ISO 374

## Alphatec rukavice 87-370

ŠIFRA **GGU801**



Rukavice od lateksa od prirodnog kau uka, podstava od 100% pamuka, gruba završna obrada, valjani zglob, debljina 0,67 m, dužina 325 mm.

### UPOTREBA

Rukovanje hemikalijama, deterdžentima i proizvodi za iš enje same operacije iš enja kao i prerade hrane.

### PRIMENA



### VELI INE

6M - 7M - 8M - 9M

### PAKOVANJE

12 pari u kesi  
144 pari po kutiji

### KATEGORIJA

**CE** 3. KATEGORIJA

EN 388:2016  
2010X

EN ISO 374  
KLP



## Alphatec rukavice 37-520

 ŠIFRA **GGU112**


Rukavice od nitrila, postava od 100% pamuka, debljine 0,35 mm, dužine 345 mm

**UPOTREBA**

Montaža, prerada ribljih mesnih proizvoda, štamparijski sektor, prerada hrane.

**PRIMENA**

**VELIČINE**

6M - 7M - 8M - 9M - 10M

**PAKOVANJE**

 12 pari u kesi  
144 pari po kutiji

**KATEGORIJA**

3. KATEGORIJA

EN 388:2016 3101A

EN ISO 374 JKL




## Alphatec Solvex rukavice 37-185

 ŠIFRA **GGU371**


Rukavice od nitrila, sa pamu nom postavom bez floka, peskirene, duga ki zglob, debljine 0,56 mm, dužine 455 mm.

**UPOTREBA**

Hemijski proizvodi za poljoprivredu, hemijska priprema i prera iva ka, metalurška industrija, štamparska industrija, prerada nafte i benzina, prerada hrane.

**PRIMENA**

**VELIČINE**

7 - 8 - 9 - 10 - 11

**PAKOVANJE**

 1 pari u kesi  
12 pari po kutiji

**KATEGORIJA**

3. KATEGORIJA

EN 388:2016 4102X

EN ISO 374 AGJKLPT

ISO 18889:2019 G2

## Alphatec rukavice 39-124

 ŠIFRA **GGU705**


Rukavice od nitrila, sa pamu nom interlock postavom, grube boje, duga kog zgloba, dužine 350 mm.

**UPOTREBA**

Hemijski proizvodi za poljoprivredu, hemijska priprema i prerada, odmaš ivanje, održavanje, metalurška industrija, rukovanje montažnim komponentama, rezervoarima za punjenje, prerada hrane

**PRIMENA**

**VELIČINE**

7 - 8 - 9 - 10

**PAKOVANJE**

 12 pari u kesi  
72 pari po kutiji

**KATEGORIJA**

3. KATEGORIJA

EN 388:2016 4111B

EN 407:2004 XIXXXX

EN ISO 374 JKT


## Alphatec Solvex rukavice 37-675

 ŠIFRA **GGU916**


Nitrilne rukavice za rukovanje hemikalijama, potpuno postavljene, debljine 0,38 mm, odli na kombinacija mehani ke i hemijske otpornosti, pouzdana zaštita od naj eš e koriš enih rastvara a, ulja, masti, alifati nih ugljovodonika, kiselina, dezinfikovane Actifresh tretmanom, dužina 330 mm.

**UPOTREBA**

Hemijska industrija i prerada nafte, operacija odmaš ivanja vazduhoplovne i automobilske industrija, obrada metala, proizvodnja baterija i elektronskih komponenti, prerada hrane.

**PRIMENA**

**VELIČINE**

 6 - 7 - 8 - 9  
10 - 11

**PAKOVANJE**

 12 pari u kesi  
144 pari po kutiji

**KATEGORIJA**

3. KATEGORIJA

EN 388:2016 4101X

EN ISO 374 JKLOPT

ISO 18889:2019 G2

## Alphatec rukavice 29-500

ŠIFRA **GGU978**



Neoprenske rukavice za rukovanje hemikalijama, obložene flisom, mekane i elastične i na niskim temperaturama, dezinfikovane Actifresh tretmanom, debljina 0,75 mm. Dužina 300 mm.

### UPOTREBA

Za hemijsku zaštitu širokog spektra, poljoprivredu i rafinerije, išenje i održavanje.

### PRIMENA



### VELIČINE

7 - 8 - 9 - 10 - 11

### PAKOVANJE

12 pari u kesici  
144 pari po kutiji

### KATEGORIJA

**CE** 3. KATEGORIJA

EN 388:2016 X121A

EN ISO 374 AKLNPT

## Alphatec rukavice 09-022

ŠIFRA **GGU706**



Neoprenske rukavice, sa postavom od pamuka, glatke obrade, dugačak zglob, dužine 350 mm. Ne koristiti u pogonima sa temperaturama iznad 250°C.

### UPOTREBA

Rukovanje hemijskim proizvodima (posebno rastvarači i kaustične materije), odmaštivanje, metalurška i petrohemijska industrija, galvanizacija, rafinisanje ulja i benzina

### PRIMENA



### VELIČINE

10

### PAKOVANJE

6 pari u kesici  
72 pari po kutiji

### KATEGORIJA

**CE** 3. KATEGORIJA

EN 388:2016 3232C

EN 407:2004 32XXXX

EN 511:2006 111

EN ISO 374 AJKLPT

## Hyflex rukavice 72-290

ŠIFRA **GU710**



Pleteni rukavi sa neprekidnim šavovima, debljina 10, Dinema postava, fiberglas, polipropilen, pleteni rukav, dužina 500 mm.

### UPOTREBA

Otkošavanje, sečenje mesa, filetiranje ribe, prerada ribe, prerada povrća i povrća, proizvodnja gotovih jela, prerada hrane.

### PRIMENA



### VELIČINE

Jedna veličina

### PAKOVANJE

1 pari u kesici  
12 pari po kutiji

### KATEGORIJA

**CE** 2. KATEGORIJA

EN 388:2016 3X4XD



## Touch N Tuff rukavice 92-500

ŠIFRA **GGU942**



Rukavice od nitrila za jednokratnu upotrebu za rukovanje hemikalijama, ultra tanke debljine 0,12 mm, ambidekstrorne, tretman prahom protiv znojenja, umotan zglob, izuzetna otpornost na habanje, dužina 240 mm

### UPOTREBA

Laka mašinska industrija, laboratorije, farmaceutska industrija, odobrena za upotrebu u hrani i medicini.

### PRIMENA



### VELIČINE

7 - 8 - 9 - 10

### PAKOVANJE

10 kutija  
100 komada po kutiji

### KATEGORIJA

**CE** 3. KATEGORIJA

EN ISO 374 JKPT



## EDGE® rukavice 82-133

ŠIFRA **GGU965**



Nitrilne rukavice tankog kroja koje pružaju bolju udobnost i fleksibilnost bez ugrožavanja zaštite. Sa teksturiranim vrhovima prstiju za bolji prihvat u širokom spektru upotreba.

**UPOTREBA**  
Laka mašinska industrija, laboratorije, farmaceutska industrija, odobrena za upotrebu u hrani i medicini.

**PRIMENA**



**VELIČINE**

S - M - L - XL

**PAKOVANJE**

S - M - L :  
dozator za 300 rukavica  
XL: dozator za 250 rukavica

**KATEGORIJA**

**CE** 3. KATEGORIJA

EN ISO 374



## Hyflex rukavice 11-917

ŠIFRA **GGU131**



Pletene rukavice sa kontinuiranim šavovima, debljina igle 13, najlonska postava, grubi nitrilni premaz, pleteni zglobovi, dužina 220-260 mm.

**UPOTREBA**  
Sastavljanje kućnih aparata, opšte održavanje, rad na postrojenjima i fabrikama, rukovanje i proizvodnja lakih metalnih delova, metalurška industrija, kontrola kvaliteta, poljoprivreda, prerada hrane.

**PRIMENA**



**VELIČINE**

7 - 8 - 9 - 10

**PAKOVANJE**

12 pari u kesi  
144 pari po kutiji

**KATEGORIJA**

**CE** 2. KATEGORIJA

EN 388:2016

4121A



## Hyflex rukavice 72-285

ŠIFRA **GGU704**



Pletene rukavice sa kontinuiranim žicama, debljina igle 13, Dinema postava, fiberglas, polipropilen, pleteni zglobovi, dužina 250-330 mm.

**UPOTREBA**  
Otkošavanje, sečenje mesa, filetiranje ribe, prerada ribe, prerada povrća i povrća, proizvodnja gotovih jela, prerada hrane.

**PRIMENA**



**VELIČINE**

6 - 7 - 8 - 9 - 10

**PAKOVANJE**

6 pari u kesi  
12 pari po kutiji

**KATEGORIJA**

**CE** 2. KATEGORIJA

EN 388:2016

1X4XB



A worker in a silver aluminum-impregnated protective suit and helmet is working in a high-temperature industrial environment. The worker is holding a long metal rod that is glowing orange from heat. The background shows industrial machinery and a bright light source, possibly a furnace or a large pipe. The overall scene is dark, with the worker's suit and the glowing rod providing the main sources of light.

# Aluminizovano

Širok spektar aluminijumske radne odele za radnike koji rade u ekstremnim uslovima, na visokim temperaturama i otvorenim plamenovima.

Rešenja dizajnirana da obezbede zaštitu od bliskog kontakta sa izvorima toplote, kratkog kontakta sa plamenom i slede ih vrsta toplote: konvektivna, radiantna, prskanje aluminijuma, prskanje rastopljenog gvožđa, zavarivanje i sli. ni zadaci sa ekvivalentnim rizicima.



## Odelo od aluminizovanih aramidnih vlakana

ŠIFRA **FF100**

Odelo od aluminizovane aramidne tkanine 450 g/m<sup>2</sup> sa centralnim zatvaranjem na i ak i dugmad prekriveno spolja aluminijumskom aramidnom tkaninom, ruska kragna. Svi šavovi su od 50/3 kevlar prediva.

### UPOTREBA

Foundries, furnaces, welding or cutting jobs.

### VELIČINE

XL

### SASTAV

Aluminizovana aramidna vlakna 450 g/m<sup>2</sup>

### KATEGORIJA

**CE** 3. KATEGORIJA  
 EN ISO 11611:2015 CLASSE 2 A1+A2  
 EN ISO 11612:2015 A1 B1 C3 D3 E2 F1



## Jakna od aluminizovanih aramidnih vlakana

ŠIFRA **FF102**

Jakna od aluminizovane tkanine od aramidnih vlakana 450 g/m<sup>2</sup>, centralno zakopavanje na i ak i drikere, spolja obložena aluminijumskom aramidnom tkaninom, ruska kragna. Svi šavovi su od 50/3 kevlar prediva.

### UPOTREBA

Livnice, peći, poslovi zavarivanja ili sečenja.

### VELIČINE

XL

### SASTAV

Aluminizovana aramidna vlakna 450 g/m<sup>2</sup>

### KATEGORIJA

**CE** 3. KATEGORIJA  
 EN ISO 11611:2015 CLASSE 2 A1+A2  
 EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C3 D3 E2 F1



## Pantalone od aluminizovanih aramidnih vlakana

ŠIFRA **FF103**

Pantalone od 450 g/m<sup>2</sup> aluminizovane tkanine od aramidnih vlakana. Sa bočnim otvaranjem na dnu i zakopavanjem na i ak za idealno prijanjanje. Svi šavovi su od 50/3 Kevlar prediva.

### UPOTREBA

Livnice, peći, poslovi zavarivanja ili sečenja.

### VELIČINE

XL

### SASTAV

Aluminizovana aramidna vlakna 450 g/m<sup>2</sup>

### KATEGORIJA

**CE** 3. KATEGORIJA  
 EN ISO 11611:2015 CLASSE 2 A1+A2  
 EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C3 D3 E2 F1



## Kecelja od aluminizovanih aramidnih vlakana

ŠIFRA **FR105**

Kecelja napravljena od 450 g/m<sup>2</sup> aluminizovane tkanine od aramidnih vlakana sa žicama od 450 g/m<sup>2</sup> aluminizovane aramidne tkanine. Svi šavovi su od 50/3 kevlar prediva.

### UPOTREBA

Livnice, peći, poslovi zavarivanja ili sečenja.

### VELIKINE

90 X 60 cm

### SASTAV

Aluminizovana aramidna vlakna 450 g/m<sup>2</sup>

### KATEGORIJA

**CE** 3. KATEGORIJA  
EN ISO 11611:2015 CLASSE 2 A1+A2  
EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C3 D3 E2 F1



## Kapulja od aluminizovanih aramidnih vlakana

ŠIFRA **FR101**

Kapulja od 450 g/m<sup>2</sup> aluminizovane tkanine od aramidnih vlakana sa neutralnim štitičkom za lice od 1,8 mm ubrizganog polikarbonata sa tretmanom protiv grebanja i kapom koja se može podesiti. Svi šavovi su od 50/3 kevlar prediva.

### UPOTREBA

Livnice, peći, poslovi zavarivanja ili sečenja.

### VELIKINE

Jedna veličina

### SASTAV

Aluminizovana aramidna vlakna 450 g/m<sup>2</sup>

### KATEGORIJA

**CE** 3. KATEGORIJA  
EN ISO 11611:2015 CLASSE 2 A1+A2  
EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C3 D3 E2 F1



## Obuća od aluminizovanih aramidnih vlakana

ŠIFRA **FR108**

Obuća od 450 g/m<sup>2</sup> aluminizovane aramidne tkanine. Bočnica i ak zakopavanje, visina 30 cm. Svi šavovi su od 50/3 kevlar prediva.

### UPOTREBA

Livnice, peći, poslovi zavarivanja ili sečenja.

### VELIKINE

Jedna veličina

### SASTAV

Aluminizovana aramidna vlakna 450 g/m<sup>2</sup>

### KATEGORIJA

**CE** 3. KATEGORIJA  
EN ISO 11611:2015 CLASSE 2 A1+A2  
EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C3 D3 E2 F1

## Gamaše od aluminizovanih aramidnih vlakana

ŠIFRA **FR104**

Gamaše od 450 g/m<sup>2</sup> aluminizovane tkanine od aramidnih vlakana. Bo no i ak zakop avanje. Svi šavovi su od 50/3 Kevlar prediva, sa kaišom koji prolazi ispod cipele.

### UPOTREBA

Livnice, pe i, poslovi zavarivanja ili se enja.

### VELI NE

Jedna veli ina

### SASTAV

Aluminizovana aramidna vlakna 450 g/m<sup>2</sup>

### KATEGORIJA

**CE** 3. KATEGORIJA

EN ISO 11611:2015 CLASSE 2 A1+A2

EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C3 D3 E2 F1



## Rukavice od aluminizovanih aramidnih vlakana 38 cm

ŠIFRA **FR107**

Rukavice sa 5 prstiju u potpunosti napravljene od 450 g/m<sup>2</sup> aluminizovane tkanine od aramidnih vlakana, u potpunosti postavljene pamu nom vunom. Svi šavovi su od 50/3 kevlar prediva. ZASTITA OD MEHANI KIH RIZIKA: Abrazije, se enja, kidanja i bušenja.

ZASTITA OD TERMI KIH RIZIKA: Ponašanje u požaru, kontaktna toplota, konvektivna toplota, blistava toplota, mala prskanja rastopljenog metala.

### UPOTREBA

Livnice, pe i, poslovi zavarivanja ili se enja.

### VELI NE

10

### SASTAV

450 g/m<sup>2</sup> aluminizovana aramidna vlakna i postava od pamu nog flisa

### KATEGORIJA

**CE** 3. KATEGORIJA

EN 388:2016+A1:2018 EN 407:2004

11442X 41244X



The image shows two individuals in full white protective suits, including hoods, face shields, and respirators. They are wearing blue gloves. One person is holding a small green object, possibly a sample or tool. The background is a blurred field of tall green plants. A large white circle is overlaid on the left side of the image, containing text.

# Netkana ode a

Kombinezoni, kaputi, jakne i pantalone, dizajnirane da se koriste u razli itim sektorima kao što su: gra evinarstvo, medicinska ode a, poljoprivreda i industrija.

# DUPONT™ TYCHEM® C Kombinezon

ŠIFRA RR404

## UPOTREBA

Hermeti ki zatvoren protiv prodiranja estica, opasne ultra-fine prašine, kiselina neorganskih baza i rastvora soli na bazi vode; otporan na prskanje i na te nosti.

## SASTAV

Dupont™ Tychem® "C" sa polimernim premazom

## VELI INE

M - L - XL - XXL

## PAKOVANJE

5 komada po veli ini

## KATEGORIJA

CE 3. KATEGORIJA



Kapulja a sa elasti nom trakom oko lica i bradom sa lepljivim poklopcem, centralno pokriveno zakop avanje na zip sa duplim lepljivim preklopom, elastika na zglobovima i u struku, oja ani i zape a eni šavovi, elastika na dnu nogavice.

# DUPONT™ TYVEK® CLASSIC XPERT kombinezon

ŠIFRA RR402

## UPOTREBA

Protiv prodiranja sprejeva, aerosola i hemijskih prskanja, odli na barijera za estice, antistatik i repelent.

## SASTAV

100% polietilen  
Težina 41 g/m<sup>2</sup>

## VELI INE

M - L - XL - XXL

## PAKOVANJE

Od 25 komada po veli ini

## KATEGORIJA

CE 3. KATEGORIJA



Kapulja a sa gumicom oko lica, centralno prokriveno zakop avanje na zip, elastika na zglobovima i u struku, spoljni oja ani šavovi, elastika na dnu nogavice.

Zaštitni kombinezoni proizvedeni od specijalnog materijala sa nultim otpuštanjem estica, kapulja a sa elastikom, prednjim pokrivenim zakop avanjem na zip i lepljivom trakom za osiguranje vodonepropusnosti, elasti ni zglobovi i gležnjevi, elasti ni pojas pozadi za prianjanje uz telo.

## Overtech Elkhart kombinezon

ŠIFRA **RR800**

**UPOTREBA** Zaštita od aerosoli, te nosti i prskanja niskog pritiska, vrstih estica u vazduhu, estice i raznih hemijskih upotreba.

**SASTAV** SMS 100% polipropilen  
Težina 55 g/m<sup>2</sup>

**VELI INE** M - L - XL - XXL

**KATEGORIJA** **CE** 3. KATEGORIJA  
EN ISO 13688:2013

EN 13982-1:2004+A1:2010 TIP 5 EN 1073-2:2002

EN 13034:2005+A1:2009 TIP 6 EN 1149-5:2008



## Overtech Maine kombinezon

ŠIFRA **RR810**

**PURPOSE OF USE** Protiv te nih aerosoli ili prskanja, vrstih estica u vazduhu, mikroorganizama.

**FABRIC** Laminirana netkana tkanina  
50% polietilen 50% polipropilen  
Težina 63 g/m

**SIZES** M - L - XL - XXL

**CATEGORY** **CE** 3. KATEGORIJA

EN 14126:2003+AC:2004 EN ISO 13688:2013

EN 13982-1:2004+A1:2010 TIP 5B EN 1073-2:2002

EN 13034:2005+A1:2009 TIP 6B EN 1149-5:2008



## Zaštitni kombinezon za jednokratnu upotrebu

ŠIFRA **RR811**

**UPOTREBA** Zaštita od infektivnih agenasa u obliku lakih sprejeva, te nih ili aerosoli niskog pritiska, malih prskanja, vrstih materija u vazduhu estica i mikroorganizama.

**SASTAV** Laminirana netkana tkanina  
50% polietilen 50% polipropilen  
Težina 45 g/m<sup>2</sup>

**VELI INE** M - L - XL - XXL

**KATEGORIJA** **CE** 3. KATEGORIJA

EN ISO 13688:2013 EN 13982-1:2004+A1:2010 TIP 5B

EN 13034:2005+A1:2009 TIP 6B EN 14126:2003+AC:2004



**NEW**

## TYVEK® prakti na jakna

**UPOTREBA** Radna ode a za upotrebu samo u svim sektorima gde je potrebna generi ka zaštita u odsustvu štetnih toksi nih proizvoda ili prašine.

**SASTAV** 100% mikro perforirani polietilen 41 g/m<sup>2</sup>

**VELI INE** M - L - XL - XXL

**PAKOVANJE** Od 50 komada po veli ini

**KATEGORIJA**  PRVA KATEGORIJA ZA MINIMALNE RIZIKE

ŠIFRA **RR425**

Kapulja a, centralno zakop avanje na zip, elastila na manžetnama, elastika u struku.

## TYVEK® prakti ne pantalone

**UPOTREBA** Radna ode a za upotrebu samo u svim sektorima gde je potrebna generi ka zaštita u odsustvu štetnih toksi nih proizvoda ili prašine.

**SASTAV** 100% mikro perforirani polietilen 41 g/m<sup>2</sup>

**VELI INE** M - L - XL - XXL

**PAKOVANJE** Od 50 komada po veli ini

**KATEGORIJA**  I. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK

ŠIFRA **RR430**

Elastika u struku, elastika na dnu nogavice.

## TYVEK® prakti ni mantil

**UPOTREBA** Radna ode a za upotrebu samo u svim sektorima gde je potrebna generi ka zaštita u odsustvu štetnih toksi nih proizvoda ili prašine.

**SASTAV** 100% mikro perforirani polietilen 41 g/m<sup>2</sup>

**VELI INE** M - L - XL - XXL

**PAKOVANJE** Od 50 komada po veli ini

**KATEGORIJA**  I. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK

ŠIFRA **RR426**

Zatvaranje na drikere, 1 džep na grudima, elastika na manžetnama, 1 džep.

## TYVEK® 1622E prakti ni kombinez

ŠIFRA **RR401**

**UPOTREBA**

Radna ode a za upotrebu samo u svim sektorima gde je potrebna generi ka zaštita u odsustvu štetnih toksi nih proizvoda ili prašine.

**SASTAV**

100% mikro perforirani polietilen 41 g/m<sup>2</sup>

**VELI INE**

M - L - XL - XXL

**PAKOVANJE**

Od 25 komada po veli ini

**KATEGORIJA**



1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK



Kapulja a, elastika na manžetnama, centralno zatvaranje na zip, elastika u struku, elastika na dnu nogavice.

## Polipropilenski kombinezon

ŠIFRA **RR400**

**UPOTREBA**

Radna ode a za upotrebu samo u svim sektorima gde je potrebna generi ka zaštita u odsustvu štetnih toksi nih proizvoda ili prašine.

**SASTAV**

100% polipropilen  
Težina 40 g/m<sup>2</sup>

**VELI INE**

M - L - XL - XXL

**PAKOVANJE**

Od 50 komada po veli ini

**KATEGORIJA**



1. KATEGORIJA ZA MINIMALNI RIZIK



Kapulja a, centralno zatvaranje na zip, elastika na manžetnama, elastika u struku, elastika na dnu nogavice.



## Komplet za prvu pomoć

Kompleti za prvu pomoć imaju sve potrebne stvari za efikasan, uredan i kompletno previjanje, tako da se svi manji problemi mogu brzo rešiti na licu mesta.

# Ormari za prvu pomo

ŠIFRA **c000**

## UPOTREBA

Za preduze a i proizvodne jedinice sa 3 ili više radnika (grupe A i B), prema ministarskoj uredbi 388 od 15.07.2003. i zakonskoj uredbi 81 od 04.09.2008.

D I M E N Z I J E 460x300x140 mm

## SADRŽAJ

- 1 primerak Min. Uredbe 388 od 15.07.03
- 5 pari sterilnih rukavica
- 1 maska za lice sa štitnikom od prskanja
- 3 boce sterilnog fiziološkog rastvora 500 ml EC
- 2 flaše za dezinfekciju 500 ml joda povidon 10% joda PMC
- 10 paketi a sterilne gaze 10x10 cm
- 2 paketa sterilne gaze 18x40 cm
- 2 sterilne tkanine 40x60 cm DIN 13152-BR
- 2 para sterilnih pinceta
- 1 pakovanje vate
- 1 pakovanje mrežastog elasti nog zavoja
- 2 Plastosan 10 razli itih flastera
- 2 samolepljiva flastera 5x2,5 cm
- 1 par makaza za rezanje zavoja
- 3 hemostatske vezice (turniket)
- 2 instant paketa leda za jednokratnu upotrebu
- 2 kese za medicinski otpad
- 1 digitalni klini ki termometar CE
- 1 li ni sfigmomanometar sa fonendoskopom
- 1 višejezi na knjižica sa uputstvima za prvu pomo



Metalni ormari obojen belim epoksidnim prahom, 3 pregrade i 2 unutrašnje police sa bravom i ključem.

# Ormari za prvu pomo

ŠIFRA **c002**

## UPOTREBA

Za preduze a i proizvodne jedinice sa 3 ili više radnika (grupe A i B), prema ministarskoj uredbi 388 od 15.07.2003. i zakonskoj uredbi 81 od 04.09.2008. Dopunjen proizvodima priznate korisnosti.

D I M E N Z I J E 483x402x202 mm

## SADRŽAJ

- 1 primerak Min. Uredbe 388 od 15.07.03
- 5 pari sterilnih rukavica
- 1 maska za lice sa štitnikom od prskanja
- 3 boce sterilnog fiziološkog rastvora 500 ml EC
- 2 flaše za dezinfekciju 500 ml joda povidon 10% joda PMC
- 10 paketi a sterilne gaze 10x10 cm
- 2 paketa sterilne gaze 18x40 cm
- 2 sterilne tkanine 40x60 cm DIN 13152-BR
- 2 para sterilnih pinceta
- 2 pakovanja vate
- 1 pakovanje mrežastog elasti nog zavoja
- 2 Plastosan 20 razli itih flastera
- 1 par makaza za rezanje zavoja
- 2 adhezivna flastera 5x2,5 cm
- 3 hemostatske vezice (turniket)
- 2 instant paketa leda za jednokratnu upotrebu
- 2 kese za medicinski otpad
- 1 digitalni klini ki termometar CE
- 1 li ni sfigmomanometar sa fonendoskopom
- 4 gaze zavoja 350k10 cm
- 1 PIC 3 kutija sa: 3 kesice te nog sapuna,
- 3 kesice PMC dezinfekcionih maramica,
- 2 kesice amonija nih maramica
- 1 Disclean dispenser 100 maramice DIS050
- 1 zlatno/srebrno izotermno ebe 160x210 cm
- 1 trouglasti netkani remen/platno 96x96x136 cm
- 2 pripremljena sterilna gela od 3,5 g za opekotine
- 2 elasti na zavoja m 4x6 cm DIN 61634
- 1 sterilni jastu i i zavoj 8x10 cm DIN 13151 M
- 1 višejezi na knjižica sa uputstvima za prvu pomo



3 pretinca i 2 unutrašnje police sa bravom sa ključem. Ormari od ugljeni nog elika, farban epoksidnim prahom, pe en u rerni na 180°, zaobljene ivice, 2 eli ne police, vrata sa tri drža a za pribor, postolje drža a za flaše koje se može skinuti, brava sa ključem.

# Kutija za prvu pomo

ŠIFRA **c005**

## UPOTREBA

Za preduze a ili proizvodne jedinice sa manje od 3 radnika (grupa C) ekspoziture i servisna vozila, prema ministarskoj uredbi 388 od 15.07.2003. i zakonskoj uredbi 81 od 04.09.2008.

**DIMENZIJE** 250x190x90 mm

## SADRŽAJ

- 1 primerak Min. Uredbe 388 od 15.07.03
- 2 para sterilnih rukavica
- 1 dezinfekciona boca od 125 ml joda povidon 10% joda PMC
- 1 sterilni fiziološki rastvor 250 ml EC
- 1 pakovanje sterilne gaze 18x40 cm
- 3 paketa sterilne gaze 10x10 cm
- 1 par sterilnih pinceta
- 1 pakovanje vate
- 1 Plastosan 10 razli itih flastera
- 1 adhezivna flastera 5x2,5 cm
- 1 gazni zavoj 350x10 cm
- 1 par makaza za rezanje zavoja
- 1 hemostatska ipka (podveza)
- 1 instant pakovanje leda za jednokratnu upotrebu
- 1 vre a za medicinski otpad 25x35 cm
- 1 višejezi na knjižica sa uputstvima za prvu pomo



Narandžasto plasti no ku ište, sa nosa em za montiranje na zid, zatvara em sa 2 rotiraju e kop e i ru kom za transport.

# Kutija za prvu pomo

ŠIFRA **c006**

## UPOTREBA

Za preduze a ili proizvodne jedinice sa 3 ili više radnika (grupe A i b) sa sadržajem prema Uredbi Ministarstva 388 od 15.07.2003. i Zakonskoj uredbi 81 od 04.09.2008.

**D I M E N Z I J E** 395x270x135 mm

## SADRŽAJ

- 1 primerak Min. Uredbe 388 od 15.07.03
- 5 pari sterilnih rukavica
- 1 maska za lice sa štitnikom od prskanja
- 3 boce sterilnog fiziološkog rastvora 500 ml EC
- 2 flaše za dezinfekciju 500 ml joda povidon 10% joda PMC
- 10 paketi a sterilne gaze 1010 cm
- 2 paketa sterilne gaze 18x40 cm
- 2 sterilne tkanine 40x60 cm DIN 13152-BR
- 2 para sterilnih pinceta
- 1 pakovanje vate
- 1 pakovanje mrežastog elasti nog zavoja
- 2 Plastosan 10 razli itih flastera
- 2 adhezivna flastera 5x2,5 cm
- 1 par makaza za rezanje zavoja
- 3 hemostatske vezice (turniket)
- 2 instant paketa leda
- 2 kese za medicinski otpad Minigrip
- 1 digitalni klini ki termometar CE
- 1 li ni sfigmomanometar sa fonendoskopom
- 1 višejezi na knjižica sa uputstvima za prvu pomo



Narandžasto plasti no ku ište, sa drža em za montažu na zid i zatvara em sa 2 rotiraju e kop e, ru kom za transport.

# Kutija za prvu pomo

ŠIFRA C011

**UPOTREBA** Za preduze a i proizvodne jedinice sa 3 ili više radnika (grupe A i b), sa sadržajem prema ministarskoj uredbi 388 od 15.07.2003. godine i zakonskoj uredbi 81 od 04.09.2008. dopunjen proizvodima priznate upotrebe.

**DIMENZIJE** 443x338x147 mm

## SADRŽAJ

- 1 primerak Min. Uredbe 388 od 15.07.03
- 5 pari sterilnih rukavica
- 1 maska za lice sa štitnikom od prskanja
- 3 sterilna fiziološka rastvora 500 ml EC
- 2 flaše za dezinfekciju 500 ml joda povidon 10% joda PMC
- 10 paketi a sterilne gaze 10x10 cm
- 2 paketa sterilne gaze 18x40 cm
- 2 sterilne tkanine 40x60 cm DIN 13152-BR
- 1 pakovanje vate
- 2 para sterilnih pinceta
- 1 pakovanje mrežastog elasti nog zavoja
- 2 koluta gipsa m 5k2,5 cm
- 2 Plastosan 20 razli itih flastera
- 1 par makaza za rezanje zavoja
- 3 hemostatske vezice (turniket)
- 2 instant paketa leda
- 2 kese za medicinski otpad
- 1 digitalni klini ki termometar CE
- 1 li ni sfigmomanometar sa fonendoskopom
- 2 rolne gaze m3,5k10cm
- 1 PIC 3 futrola sa: 3 te na sapuna,
- 3 dezinfekcione maramice, 2 amonija ne maramice
- 1 zlatno/srebrno izotermno ebe 160k210 cm
- 1 trouglasti netkani remen/platno 96x96x136 cm
- 1 flašica za dezinfekciju ruku Esosan Gel 100 ml
- 2 elasti na zavoja 4x6 cm
- 1 sterilni zavoj 8x10 cm DIN 13151
- 1 višejezi na knjižica sa uputstvima za prvu pomo



ABS ku ište sastavljeno od dva jednaka dela svaki sa separatorima za bolje skladištenje proizvoda, hermeti ki zaptiva sa neoprenskom zaptivkom, drža za zidnu montažu, 2 rotiraju e kop e i transportna ru ka.

## Dopuna

**UPOTREBA** Za preduze a i proizvodne jedinice sa manje od 3 radnika (grupa C) bez aneroidnog sfigmomanometra

**SADRŽAJ** Potražite šifru C005 za njegov sadržaj posetite našu veb stranicu.



ŠIFRA C015

## Dopuna

**UPOTREBA** Za preduze a i proizvodne jedinice sa 3 ili više radnika bez aneroidnog sfigmomanometra (grupe A i b).

**SADRŽAJ** Potražite šifru C006 za njegov sadržaj posetite našu veb stranicu.



ŠIFRA C016

## Dopuna

**UPOTREBA** Za preduze a i proizvodne jedinice sa 3 ili više radnika bez aneroidnog sfigmomanometra (grupe A i b).

**SADRŽAJ** Potražite šifru C006 za njegov sadržaj posetite našu veb stranicu.



ŠIFRA C017



**Rezime po kategorijama**

**rossini.**

# Rezime po kategorijama

## Pantalone

ŠIFRA A00230  
PANTALONE  
ZA PONOVLJNU  
UPOTREBU  
STRANA 18



ŠIFRA A00228  
ULTRAFLEKS  
PANTALONE  
STRANA 27



ŠIFRA A00328  
GROM  
PANTALONE  
STRANA 32



ŠIFRA A00805  
FAN O  
PANTALONE  
STRANA 33



ŠIFRA A00129  
SILVERSTON  
PANTALONE  
STRANA 36



ŠIFRA A00106  
SERIOPUS +  
PANTALONE SA  
REFLEKTIVNIM  
TRAKAMA  
STRANA 42



ŠIFRA A00109  
SERIOPUS +  
PANTALONE  
STRANA 43



ŠIFRA A00225  
SERIOTECH  
PANTALONE  
STRANA 49



ŠIFRA A00101  
SERIO  
PANTALONE  
STRANA 52



ŠIFRA A00322  
BREMBOPUS  
PANTALONE SA  
VIŠE DŽEPOVA  
STRANA 53



ŠIFRA A00122  
BREMBOPUS  
PANTALONE  
STRANA 54



ŠIFRA A00108  
TERMOPLUS+  
PANTALONE  
STRANA 66



ŠIFRA A00130  
HI-VIS  
DVOBOJNE  
PANTALONE  
STRANA 86



ŠIFRA A00117  
HI-VIS  
PANTALONE  
STRANA 90



ŠIFRA A00131  
HI-VIS  
ZIMSKE  
PANTALONE  
STRANA 93



ŠIFRA A00151  
TPS  
PANTALONE  
STRANA 106



ŠIFRA A00150  
3ACTIVE  
PANTALONE  
STRANA 109



ŠIFRA A00116  
FLAMATEKS  
PANTALONE  
STRANA 114



ŠIFRA A00114  
2ACTIVE  
PANTALONE  
STRANA 118



ŠIFRA A80704  
R-STRE  
PANTALONE  
STRANA 125



ŠIFRA A80705  
R-STRE  
ZIMSKE  
PANTALONE  
STRANA 127



ŠIFRA A89800  
STIFER  
PANTALONE  
STRANA 128



ŠIFRA A85010  
NOVI SANTIAGO  
LETNJE  
PANTALONE  
STRANA 130



ŠIFRA A88310

NOVA  
NEBRASKA  
ZIMSKE  
PANTALONE

STRANA 130



ŠIFRA RR430

TYVEK®  
PRAKTI NE  
PANTALONE

STRANA 315



ŠIFRA A00901

BAHAMI  
PANTALONE

STRANA 131



ŠIFRA A00803

RIP STOP  
MATRIKS  
PANTALONE

STRANA 132



ŠIFRA A88001

SERIO  
PANTALONE  
SA VIŠE  
DŽEPOVA

STRANA 133



ŠIFRA A00146

OSE AJ SE  
DOBRO  
FARMERICE

STRANA 139



ŠIFRA A00147

KARGO SOUL  
FARMERICE

STRANA 136



ŠIFRA A00148

POP  
FARMERICE

STRANA 140



ŠIFRA E FF103

PANTALONE OD  
ALUMINIZOVANIH  
ARAMIDNIH  
VLAKANA

STRANA 309



## Bermude

ŠIFRA A00817

HI-VIS  
BERMUDE

STRANA 91



NEW

ŠIFRA A00704

R-STRE  
BERMUDE

STRANA 126



NEW

4XL

ŠIFRA A89700

STIFER  
BERMUDE

STRANA 129



XS

ŠIFRA A00902

BONI  
BERMUDE

STRANA 131



ŠIFRA A00804

RIP STOP  
RADNE  
BERMUDE

STRANA 132



ŠIFRA A00701

KALIFORNIJA  
BERMUDE

STRANA 133



## Kombinezoni

ŠIFRA A40129

SILVERSTON  
KOMBINEZON

STRANA 39



ŠIFRA A40109

SERIOPLUS +  
KOMBINEZON

STRANA 48



323

4XL

ŠIFRA A40122

BREMBOPUS  
KOMBINEZON

STRANA 56



4XL

ŠIFRA A40108

TERMOPLUS +  
KOMBINEZON

STRANA 68



ŠIFRA A45207

DEJTON  
KOMBINEZON

STRANA 70



ŠIFRA A45107

NUVOLARI  
KOMBINEZON

STRANA 71



ŠIFRA A45007

LOMELINA  
KOMBINEZON

STRANA 72



ŠIFRA A42807  
**AMSTERDAM**  
KOMBINEZON  
STRANA 73



ŠIFRA A43007  
**NOTINGEM**  
KOMBINEZON  
STRANA 73



ŠIFRA A46107  
**NJUJORK**  
KOMBINEZON  
STRANA 74



ŠIFRA A42307  
**BREST**  
KOMBINEZON  
STRANA 74



ŠIFRA A41207  
**LONDRA**  
KOMBINEZON  
STRANA 75



ŠIFRA A41807  
**GINEVRA**  
KOMBINEZON  
STRANA 76



ŠIFRA A42007  
**BERLIN**  
KOMBINEZON  
STRANA 76



ŠIFRA A42707  
**SIDNEJ**  
KOMBINEZON  
STRANA 77



ŠIFRA A42401  
**BEOGRAD**  
KOMBINEZON  
STRANA 77



ŠIFRA A41307  
**BRISSEL**  
KOMBINEZON  
STRANA 78



ŠIFRA A41507  
**BON**  
KOMBINEZON  
STRANA 78



ŠIFRA A40130  
**HI-VIS**  
DVOBOJNI  
KOMBINEZON  
STRANA 89



ŠIFRA A40117  
**HI-VIS**  
KOMBINEZON  
STRANA 92



ŠIFRA A40151  
**TPS**  
KOMBINEZON  
STRANA 108



ŠIFRA A40150  
**3ACTIVE**  
KOMBINEZON  
STRANA 112



ŠIFRA A40116  
**FLAMATEKS**  
KOMBINEZON  
STRANA 116



ŠIFRA A40114  
**2ACTIVE**  
KOMBINEZON  
STRANA 120



ŠIFRA FF100  
**ODELO OD**  
ALUMINIZOVANIH  
ARAMIDNIH  
VLAKANA  
STRANA 309



ŠIFRA RR404  
**DUPONT™**  
**TYCHEM® C**  
KOMBINEZON  
STRANA 313



ŠIFRA RR402  
**DUPONT™**  
**TYVEK®**  
**CLASSIC**  
**XPRT**  
KOMBINEZON  
STRANA 313



ŠIFRA RR800  
**OVERTECH**  
**ELKHART**  
KOMBINEZON  
STRANA 314



ŠIFRA RR810  
**OVERTECH**  
**MAINE**  
KOMBINEZON  
STRANA 314



ŠIFRA RR811  
**ZAŠTITNI**  
**KOMBINEZON ZA**  
**JEDNOKRATNU**  
**UPOTREBU**  
STRANA 314



NEW

ŠIFRA RR401  
**TYVEK®**  
**PRAKTI NE**  
**1622E**  
KOMBINEZON  
STRANA 316



ŠIFRA RR400  
POLIPROPILENSKI  
KOMBINEZON



STRANA 316

ŠIFRA A50130  
DVOBOJNE  
HI-VIS  
TREGERICE



STRANA 88

ŠIFRA A70107  
**POLISERIO**  
ŽENSKI  
RADNI MANTIL



STRANA 59

## Radne tregerice

ŠIFRA A50228  
**ULTRAFLEKS**  
TREGERICE



STRANA 29

ŠIFRA A50117  
**HI-VIS**  
TREGERICE



STRANA 92

ŠIFRA A62207  
**POLIBREMBO**  
MUŠKI  
RADNI MANTIL



STRANA 60

ŠIFRA A50129  
**SILVERSTON**  
TREGERICE



STRANA 38

ŠIFRA A50114  
**2ACTIVE**  
TREGERICE



STRANA 120

ŠIFRA A62307  
**POLIBREMBO**  
ŽENSKI  
RADNI MANTIL



STRANA 61

ŠIFRA A50109  
**SERIOPLUS +**  
TREGERICE



STRANA 45

## Laboratorijski radni mantili

ŠIFRA A60109  
**SERIOPLUS+**  
RADNI  
MANTIL



STRANA 46

ŠIFRA MC0101  
**TRISTANO**  
LABORATORIJSKI  
MANTIL



STRANA 62

ŠIFRA A50109  
**SERIOPLUS +**  
TREGERICE



STRANA 51

ŠIFRA A60109  
**SERIOPLUS+**  
RADNI  
MANTIL



STRANA 46

ŠIFRA MVO601  
**ISOTTA**  
LABORATORIJSKI  
MANTIL



STRANA 62

ŠIFRA A50225  
**SERIO TECH**  
TREGERICE



STRANA 51

ŠIFRA A60101  
**SERIO MUŠKI**  
RADNI MANTIL



STRANA 52

ŠIFRA A63001  
MUŠKI  
BOLNI KI  
LABORATORIJSKI  
MANTIL



STRANA 63

ŠIFRA A50122  
**BREMBOPLUS**  
TREGERICE



STRANA 55

ŠIFRA A60122  
**BREMBOPLUS**  
MUŠKI  
RADNI MANTIL



STRANA 56

ŠIFRA A63101  
ŽENSKI  
BOLNI KI  
LABORATORIJSKI  
MANTIL



STRANA 63

ŠIFRA A50108  
**TERMOPLUS +**  
TREGERICE



STRANA 67

ŠIFRA A60107  
**POLISERIO**  
MUŠKI  
RADNI MANTIL



STRANA 58

ŠIFRA A60114  
**2ACTIVE**  
MUŠKI  
MANTIL



STRANA 119

XS

ŠIFRA A60137  
UNISEKS  
MANTIL  
OTPORAN NA  
KISELINU  
STRANA 121



ŠIFRA RR426  
**TYVEK®**  
PRAKTI AN  
MANTIL  
STRANA 315



ŠIFRA A10225  
**SERIOTECH**  
JAKNA  
STRANA 50



ŠIFRA A10122  
**BREMBOPLUS**  
JAKNA  
STRANA 54



ŠIFRA A10116  
**FLAMATEKS**  
JAKNA  
STRANA 115



ŠIFRA A10114  
**2ACTIVE**  
JAKNA  
STRANA 118



ŠIFRA A10108  
**TERMOPLUS +**  
JAKNA  
STRANA 66



ŠIFRA RR425  
**TYVEK®**  
PRAKTI NA  
JAKNA  
STRANA 315



## Radne jakne

ŠIFRA A10230  
**RE-USE**  
**RE-WORK**  
JAKNA  
STRANA 19



ŠIFRA A10130  
**HI-VIS**  
DVOBOJNA  
JAKNA  
STRANA 87



ŠIFRA A10228  
**ULTRAFLEKS**  
JAKNA  
STRANA 28



ŠIFRA A10117  
**HI-VIS**  
JAKNA  
STRANA 90



ŠIFRA A10805  
**FAN O**  
JAKNA  
STRANA 34



ŠIFRA A10131  
**HI-VIS**  
ZIMSKA  
JAKNA  
STRANA 93



ŠIFRA A10129  
**SILVERSTON**  
JAKNA  
STRANA 37



ŠIFRA A10151  
**TPS**  
JAKNA  
STRANA 107



ŠIFRA A10109  
**SERIOPLUS +**  
JAKNA  
STRANA 44



ŠIFRA A10150  
**3ACTIVE**  
JAKNA  
STRANA 110



## Radne jakne

ŠIFRA A20109  
**SERIOPLUS +**  
JAKNA  
STRANA 47



ŠIFRA A20122  
**BREMBOPLUS**  
JAKNA  
STRANA 55



ŠIFRA A20108  
**TERMOPLUS +**  
JAKNA  
STRANA 67



ŠIFRA A20150  
**3ACTIVE**  
JAKNA  
STRANA 111



ŠIFRA A2016  
FLAMATEKS  
JAKNA  
STRANA 115



ŠIFRA HH225  
FRESNEL  
HI-VIS  
PARKA  
STRANA 101



ŠIFRA HH621  
NOVI NIBORG  
SOFTSHELL  
JAKNA  
STRANA 197



ŠIFRA GH200  
JAKNA OD  
SPLIT KOŽE  
STRANA 117



ŠIFRA HH226  
EDISTON  
HI-VIS  
PILOTSKA  
JAKNA  
STRANA 102



ŠIFRA HH620  
ŠETLAND  
SOFTSHELL  
JAKNA  
STRANA 199



ŠIFRA FF102  
JAKNA OD  
ALUMINIZOVANIH  
ARAMIDNIH  
VLAKANA  
STRANA 309



ŠIFRA HH309  
HI-VIS  
ODELO ZA  
KIŠU  
STRANA 103



ŠIFRA HH651  
RASTI  
SOFTSHELL  
JAKNA  
STRANA 200



## Jakne

ŠIFRA HH238  
JAKNA ZA  
PONOVBNU  
UPOTREBU  
STRANA 23



NEW

XS

4XL

ŠIFRA HH631  
LENI  
MUŠKI  
SUŠKAVAC  
STRANA 164



ŠIFRA HH641  
SNAJPER  
JAKNA  
STRANA 204



4XL

ŠIFRA HH626  
FLASHUP  
HI-VIS  
JAKNA  
STRANA 83



ŠIFRA HH632  
ESEN  
ŽENSKI  
SUŠKAVAC  
STRANA 164



ŠIFRA HH642  
MASTER+  
JAKNA  
STRANA 205



4XL

ŠIFRA HH236  
HI-VIS  
SOFTSHELL  
JAKNA  
STRANA 85



NEW

4XL

ŠIFRA HH638  
SMARTI  
SOFTSHELL  
JAKNA  
STRANA 193



4XL

ŠIFRA HH625  
KOLINS  
JAKNA  
STRANA 206



ŠIFRA HH224  
LINDOS  
HI-VIS  
PARKA  
STRANA 100



ŠIFRA HH634  
NJUMAN  
SOFTSHELL  
JAKNA  
STRANA 194



ŠIFRA HH633  
DASTI  
JAKNA  
STRANA 208



ŠIFRA HH637

**DOVER**  
JAKNA

STRANA 209



ŠIFRA HH693

**DENVER**  
JAKNA

STRANA 210



ŠIFRA HH683

**MONTANA**  
JAKNA

STRANA 210



ŠIFRA HH636

**ISLAND**  
JAKNA

STRANA 211



ŠIFRA HH217

**RONI**  
JAKNA

STRANA 213



4XL

ŠIFRA HH210

**JEDNOSTAVNA**  
PARKA

STRANA 216



ŠIFRA HH241

**SUPERSTAR**  
PARKA

STRANA 217



ŠIFRA HH262

**NAJLON**  
PILOTSKA  
JAKNA

STRANA 218



ŠIFRA HH260

**PILOTSKA JAKNA**  
OD POLIESTERA  
I PAMUKA

STRANA 218



ŠIFRA HH310

**NJUPORT**  
KOMPLET

STRANA 220



ŠIFRA HH305

**POLIESTER -**  
KOMPLET JAKNA  
I PANTALONE

STRANA 221



ŠIFRA HH302

**MANTIL OD**  
POLIESTERA

STRANA 222



ŠIFRA A10519

**HI-VIS**  
OBI AN  
PRSLUK

STRANA 97



ŠIFRA HH298

**FLORIDA**  
PRSLUK

STRANA 162



NEW

4XL

ŠIFRA HH654

**ZEK**  
SOFTSHELL  
PRSLUK

STRANA 195



ŠIFRA HH623

**PRESTON**  
SOFTSHELL  
PRSLUK

STRANA 198



ŠIFRA HH653

**KARL**  
PRSLUK

STRANA 202



## Prsluci

ŠIFRA A20805

**FAN O**  
PRSLUK

STRANA 35



ŠIFRA HH229

**KEN**  
HI-VIS  
PRSLUK

STRANA 96



ŠIFRA  
A10317

**HI-VIS**  
PRSLUK

STRANA 97



ŠIFRA HH624

**BREDFORD**  
PRSLUK

STRANA

207



ŠIFRA HH687

**KANZAS**  
PRSLUK

STRANA 212



ŠIFRA HH214

**NELSON**  
PRSLUK

STRANA 212



ŠIFRA HH218  
**MORGAN**  
 PRSLUK  
 STRANA 214



4XL

ŠIFRA HH686  
**PERLIS** PRSLUK  
 STRANA 215



ŠIFRA HH296  
**PROŠIVENI**  
 PRSLUK SA  
 VIŠE DŽEPOVA  
 STRANA 219



ŠIFRA HH299  
**ORTISEJ**  
 PRSLUK  
 STRANA 219



XS

ŠIFRA HH166  
**VEŠTINA**  
 DUKS  
 STRANA 169



NEW

XS

ŠIFRA HH165  
**TASK**  
 DUKS OD  
 FLISA  
 STRANA 170



XS

4XL

ŠIFRA HH196  
**HEMPTON**  
 DUKS  
 STRANA 171



ŠIFRA HH191  
**KANBERA**  
 DUKS  
 STRANA 172



4XL

ŠIFRA HH189  
**KVEBEK**  
 DUKS  
 STRANA 173



ŠIFRA HH184  
**NOVI NARVIK**  
 DUKS  
 STRANA 174



ŠIFRA HH186  
**FENIKS**  
 DUKS  
 STRANA 174



ŠIFRA HH185  
**KARDIF**  
 DUKS  
 STRANA 175



ŠIFRA HH102  
**ASPEN**  
 DUKS  
 STRANA 176



ŠIFRA HH181  
**PERT**  
 DUKS  
 STRANA 178



XS

4XL

ŠIFRA HH192  
**GREBI**  
 DUKS  
 STRANA 181



ŠIFRA HH106  
**SVEMIR**  
 DUKS  
 STRANA 182



ŠIFRA HH107  
**DUKS SA POLO**  
**KRAGNOM**  
 STRANA 184



ŠIFRA HH183  
**OTAVA DUKS ZA**  
**PREHRAMBENU**  
**INDUSTRIJU**  
 STRANA 184



XS

ŠIFRA HH050  
**DŽEMPER SA**  
**V-IZREZOM**  
 STRANA 185



ŠIFRA HH053  
**DŽEMPER SA**  
**RUSKOM**  
**KRAGNOM NA**  
**ZIP**  
 STRANA 185



## Duksevi i duksevi od flisa

ŠIFRA HH239  
**DUKS ZA**  
**PONOVNU**  
**UPOTREBU**  
 STRANA 21



NEW

XS

4XL

ŠIFRA HH235  
**HI-VIS**  
 DUKS  
 STRANA 98



NEW

4XL

ŠIFRA HH139  
**NORBERG**  
**HI-VIS**  
**JAKNA OD FLISA**  
 STRANA 99



ŠIFRA HH132  
**SHORT ZIP FLEECE**  
 STRANA 186



ŠIFRA HH131  
**LONG ZIP FLEECE**  
 STRANA 188



ŠIFRA HH155  
**FOKSI POLO MAJICA**  
 STRANA 145



ŠIFRA HH153  
**PAPAGAJ POLO MAJICA**  
 STRANA 146



ŠIFRA HH164  
**KAMION MAJICA**  
 STRANA 154



ŠIFRA HH162  
**LENJA MUŠKA MAJICA**  
 STRANA 155



## Majice i polo majice

ŠIFRA HH237  
**RE-USE RE-WORK T-SHIRT**  
 STRANA 20



ŠIFRA HH145  
**TOP LANSELOT POLO MAJICA**  
 STRANA 148



ŠIFRA HH154  
**NE ŽURI ŽENSKA MAJICA**  
 STRANA 158



ŠIFRA HH112  
**ULTRAFLEKS MAJICA**  
 STRANA 30



ŠIFRA HH124  
**LANSELOT POLO MAJICA**  
 STRANA 149



ŠIFRA HH152  
**NE ŽURI DE IJA MAJICA**  
 STRANA 158



ŠIFRA HH234  
**HI-VIS MAJICA**  
 STRANA 95



ŠIFRA HH125  
**LANSELOT POLO MAJICA SA DUGIM RUKAVIMA**  
 STRANA 149



ŠIFRA HH116  
**MAJICA SA V-IZREZOM**  
 STRANA 159



ŠIFRA HH228  
**SEAL HI-VIS POLO MAJICA**  
 STRANA 94



ŠIFRA HH121  
**NE ŽURI POLO MAJICA**  
 STRANA 150



ŠIFRA HH161  
**OBI NA MAJICA**  
 STRANA 159



ŠIFRA HH163  
**PENI POLO MAJICA**  
 STRANA 144



ŠIFRA HH156  
**NE ŽURI ŽENSKA POLO MAJICA**  
 STRANA 152



## Shirts

ŠIFRA HH026  
KOŠULJA SA  
DUGIM  
RUKAVIMA  
STRANA 64



ŠIFRA HH002  
PLAVA  
PLATNENA  
KOŠULJA  
STRANA 64



ŠIFRA HH020  
**BREMBO**  
KOŠULJA SA  
DUGIM  
RUKAVIMA  
STRANA 65



ŠIFRA HH025  
**BREMBO**  
KOŠULJA SA  
KRATKIM  
RUKAVIMA  
STRANA 65



ŠIFRA HH007  
**3ACTIVE**  
KOŠULJA  
STRANA 111



ŠIFRA HH011  
DŽEZ  
TEKSAS  
KOŠULJA  
STRANA 141



## Kecelje, aksesoari i kape za prehrambenu industriju

ŠIFRA R143  
KECELJA  
STRANA 225



ŠIFRA H213  
**MASSAUA**  
KECELJA  
STRANA  
225



ŠIFRA R109  
**DRIL**  
KECELJA  
STRANA 226



ŠIFRA R110  
**MASSAUA**  
KECELJA  
STRANA  
226



ŠIFRA R111  
PLATNENA  
KECELJA  
STRANA  
226



ŠIFRA R101  
KECELJA ZA  
OKO STRUKA  
STRANA 226



ŠIFRA R103  
PLAVA KECELJA  
ZA OKO STRUKA  
STRANA 226



ŠIFRA R020  
KUVARSKA  
KAPA  
STRANA 227



ŠIFRA R051  
KAPA  
STRANA 227



ŠIFRA R002  
ŽENSKA  
PAMU NA KAPA  
STRANA 227



ŠIFRA R001  
ŽENSKA KAPA  
OD MREŽE  
I PAMUKA  
STRANA 227



ŠIFRA R011  
PAMU NA  
MREŽASTA  
KAPA  
STRANA 228



ŠIFRA R010  
PREHRAMBENA  
PAMU NA KAPA  
STRANA 228



ŠIFRA R140  
KUVARSKA  
MARAMA  
STRANA 229



ŠIFRA R121  
RUKAVI  
STRANA 229



ŠIFRA R100  
 KUHINJSKE  
 KRPE  
 STRANA  
 229



## Tehni ki veš

ŠIFRA HH071  
 TERMOAKTIVNA  
 MAJICA SA  
 KRATKIM  
 RUKAVIMA  
 STRANA 233



ŠIFRA HH072  
 TERMOAKTIVNA  
 MAJICA SA  
 DUGIM  
 RUKAVIMA  
 STRANA 234



ŠIFRA HH073  
 TERMOAKTIVNE  
 HELANKE  
 STRANA 235



## Obu a

ŠIFRA PPRC607  
 ROKFORD  
 DUBOKA OBU A  
 STRANA 238



ŠIFRA SSRC608  
 ROKFORD  
 PLITKA OBU A  
 STRANA 238



ŠIFRA PPRC606  
 OREGON  
 DUBOKA OBU A  
 STRANA 239



ŠIFRA PPRC663  
 TOLEDO  
 DUBOKA OBU A  
 STRANA 240



ŠIFRA SSRC631  
 TOLEDO  
 PLITKA OBU A  
 STRANA 240



ŠIFRA SSVL418  
 TORONTO  
 PLITKA OBU A  
 STRANA 241



ŠIFRA SSRC304  
 DALAS  
 PLITKA OBU A  
 STRANA 241



ŠIFRA SSRC170  
 BRENDON  
 PLITKA OBU A  
 STRANA 242



ŠIFRA SSVL419  
 JUMA  
 PLITKA OBU A  
 STRANA 242



ŠIFRA SSVL300  
 BALTIMOR  
 PLITKA OBU A  
 STRANA 243



ŠIFRA SSVL200  
 ISERE  
 PLITKA OBU A  
 STRANA 243



ŠIFRA SSRC163  
 PETRA  
 PLITKA OBU A  
 STRANA 243



ŠIFRA PPVL425  
 VOLGA  
 DUBOKA OBU A  
 STRANA 244



ŠIFRA SSVL225  
 VOLGA  
 PLITKA OBU A  
 STRANA 244



ŠIFRA PPVL100  
 PANAMA  
 DUBOKA OBU A  
 STRANA 245



ŠIFRA SSVL400  
 PANAMA  
 PLITKA OBU A  
 STRANA 245



ŠIFRA PPRC160  
 HARVI  
 DUBOKA OBU A  
 STRANA 246



ŠIFRA SSRC174  
 HARVI  
 PLITKA OBU A  
 STRANA 246



ŠIFRA PPFL151

**TARIM**  
DUBOKA OBUVA

STRANA 247



ŠIFRA SSEX116

**LANZAROTE**  
KLOMPE

STRANA 250



ŠIFRA R602

**3M™ AURA™**  
9320+ / FFP2

STRANA 264



ŠIFRA PPFL171

**TRIVOR**  
DUBOKA OBUVA  
SA METARSISOM

STRANA 247



ŠIFRA SSZ0005

ŽENSKE KLOMPE

STRANA 251



ŠIFRA R603

**3M™ AURA™**  
9322+ SA  
VENTILOM /  
FFP2

STRANA 264



ŠIFRA SSCM300

OBUVA ZA  
PREHRAMBENU  
INDUSTRIJU

STRANA 248



ŠIFRA SSZ0006

ŽENSKE  
KLOMPE

STRANA 251



ŠIFRA R604

**3M™ AURA™**  
9332+ SA  
VENTILOM /  
FFP3

STRANA 264



ŠIFRA SSVL114

**STELVIO**  
OBUVA ZA  
PREHRAMBENU  
INDUSTRIJU

STRANA 248



ŠIFRA SSZ0007

ŽENSKE  
KLOMPE SA  
KAISEM

STRANA 251



ŠIFRA R605

**3M™ 8710 /**  
FFP1

STRANA 265



ŠIFRA TT1070

IZME ZA  
PREHRAMBENU  
INDUSTRIJU

STRANA 249



ŠIFRA SSZ0008

MUŠKE  
KLOMPE SA  
KAISEM

STRANA 251



ŠIFRA R606

**3M™ 8810 /**  
FFP2

STRANA 266



ŠIFRA TT1401

BEZBEDNE PVC  
ZELENE IZME

STRANA 249



## Zaštita respiratornog trakta

ŠIFRA TT1400

BEZBEDNE PVC  
ŽUTE IZME

STRANA 249



ŠIFRA R600

**3M™ AURA™**  
9310+ / FFP1

STRANA 263



ŠIFRA R608

**3M™ 8822**  
SA  
VENTILOM /  
FFP2

STRANA 266



ŠIFRA SSEX115

**MINORCA**  
KLOMPE

STRANA

250



ŠIFRA R601

**3M™ AURA™**  
9312+ SA  
VENTILOM /  
FFP1

STRANA 264



ŠIFRA R758

**3M™ 8832**  
SA  
VENTILOM /  
FFP3

STRANA 266



ŠIFRA R612

**3M™ 9913 / FFP1**

STRANA 267



ŠIFRA R613

**3M™ 9914 SA VENTILOM / FFP1**

STRANA 267



ŠIFRA R611

**3M™ 9925 sa VENTILOM ZA ZAVARIVANJA I ISPARENJA I OZON / FFP2**

STRANA 267



ŠIFRA R619

**3M™ 4251 ZA ORGANSKA ISPARENJA I PRAŠINU FFA1P2 R D**

STRANA 268



ŠIFRA R760

**3M™ 4255 ZA ORGANSKA ISPARENJA I PRAŠINU FFA2P3 R D**

STRANA 268



ŠIFRA R630

**3M™ 6000 SERIES POLU MASKA**

STRANA 269



ŠIFRA R680

**3M™ SERIJE 6000 CELA MASKA**

STRANA 269



ŠIFRA R640

**3M™ 2125 / FFP2**

STRANA 269



ŠIFRA R641

**3M™ 2135 / FFP3**

STRANA 270



ŠIFRA R650

**3M™ 5911 / FFP1**

STRANA 270



ŠIFRA R651

**3M™ 5925 / FFP2**

STRANA 270



ŠIFRA R652

**3M™ 5935 / FFP3**

STRANA 270



ŠIFRA R635

**3M™ 6051 / A1**

STRANA 271



ŠIFRA R636

**3M™ 6055 / A2**

STRANA 271



ŠIFRA R653

**3M™ 501 MATICE**

STRANA 271



ŠIFRA R637

**3M™ 6057 / ABE1**

STRANA 272



ŠIFRA R638

**3M™ 6059 / ABEK1**

STRANA 272



ŠIFRA R681

**3M™ 6099 / ABEK2HgP3**

STRANA 272



ŠIFRA R309 MONO-FILTER MASKA ZA CELO LIČE

STRANA 273



ŠIFRA R338 FILTER ZA MASKU/ A2B2E2K2P3

STRANA 273



ŠIFRA R333 FILTER ZA MASKU/ P3

STRANA 273



ŠIFRA R334 FILTER ZA MASKU/ a2P3

STRANA 273



ŠIFRA R453 MASK 4+ HIRURŠKE MASKE

STRANA 274



ŠIFRA R660 RESPIRATOR / FFP1

STRANA 275



ŠIFRA R661  
**RESPIRATOR  
 SA VENTILOM  
 / FFP1**  
 STRANA 275



ŠIFRA R662  
**RESPIRATOR  
 / FFP2**  
 STRANA 275



ŠIFRA R663  
**RESPIRATOR  
 SA VENTILOM  
 FFP2**  
 STRANA 276



ŠIFRA R664  
**RESPIRATOR  
 SA VENTILOM /  
 FFP3**  
 STRANA 276



ŠIFRA R665  
**RESPIRATOR  
 SA VENTILOM  
 / FFP2 SA  
 AKTIVNIM  
 UGLJENIKOM**  
 STRANA 276



## Zaštita o iju i lica

ŠIFRA SV01  
**PELTOR V4F  
 ŠTITNIK ZA  
 LICE**  
 STRANA 283



ŠIFRA SV04  
**PELTOR P3E  
 ŽLJEBJENI  
 ZAŠTITNI  
 ELEMENTI**  
 STRANA 283



ŠIFRA R190  
**TUFFMASTER  
 3M™ ŠTITNIK  
 H8**  
 STRANA 283



ŠIFRA R191  
**ŠTITNIK ZA  
 LICE  
 WP96**  
 STRANA 283



ŠIFRA R222  
**3M™  
 NAO ARE  
 ZA POSETIOCE**  
 STRANA 283



ŠIFRA R364  
**ACETATNE  
 NAO ARE  
 9305-514**  
 STRANA 284



ŠIFRA R287  
**NAO ARE  
 9302-245**  
 STRANA  
 284



ŠIFRA R253  
**NAO ARE  
 9301-613**  
 STRANA  
 284



ŠIFRA R252  
**POLI  
 KARBONATNE  
 NAO ARE  
 9301-105**  
 STRANA 284



ŠIFRA R264  
**ACETATNE  
 NAO ARE  
 9301-714**  
 STRANA 285



ŠIFRA R359  
**SKYGUARD  
 NAO ARE  
 9175-260**  
 STRANA 285



ŠIFRA R257  
**NAO ARE  
 9161-005**  
 STRANA  
 285



ŠIFRA R358  
**I-VO  
 NAO ARE  
 9160-265**  
 STRANA 285



ŠIFRA R251  
**FUTURA  
 NAO ARE  
 9180-125**  
 STRANA 286



ŠIFRA R387  
**PHEOS  
 NAO ARE  
 9192-225**  
 STRANA 286



ŠIFRA R425  
**X-FIT  
 NAO ARE  
 9199-265**  
 STRANA 286



ŠIFRA R557  
**NAO ARE  
 5X9**  
 STRANA  
 287



ŠIFRA R708  
**PREKLOP ZA  
 ZAVARIVANJE  
 OTPORAN NA  
 OGREBOTINE**  
 STRANA 287



ŠIFRA R707  
NAO ARE ZA  
ZAVARIVANJE  
STRANA  
287



ŠIFRA R702  
NAO ARE  
OTPORNE NA  
OGREBOTINE  
STRANA 287



ŠIFRA R703  
NAD NAO ARE  
STRANA  
287



ŠIFRA R704  
POLIKARBONAT-  
NE NAO ARE  
STRANA 288



ŠIFRA R705  
NAO ARE SA  
INDIREKTNOM  
VENTILACIJOM  
STRANA 288



ŠIFRA R706  
NAO ARE  
STRANA  
288



ŠIFRA R560  
NAO ARE  
6X1  
STRANA 288



ŠIFRA R710  
OPREMA ZA  
POLOVINU GLAVE  
ZA ZAŠTITU LICA  
OD ELEKTRI NOG  
KOLA  
STRANA 289



ŠIFRA R712  
ŠTITNIK ZA LICE  
(DEBLJINE  
2MM)  
STRANA 289




ŠIFRA R714  
OPREMA ZA  
POLOVINU GLAVE  
SA ŠTITNIKOM ZA  
LICE  
STRANA 289



ŠIFRA R709  
OPREMA ZA  
POLOVINU GLAVE  
ZA ŠTITNIK ZA  
LICE  
STRANA 290



ŠIFRA R711  
ŠTITNIK ZA LICE  
(DEBLJINE  
1MM)  
STRANA 290



ŠIFRA R713  
ŠTITNIK ZA LICE  
OD ELI NE  
MREŽE ZA  
TRIMOVANJE  
STRANA 290



## Zaštita sluha

ŠIFRA R200  
3M™ E-A-R™  
CLASSIC™  
STRANA 278



ŠIFRA R2401  
3M™ E-A-R™  
CLASSIC™  
DOPUNA  
STRANA 278



ŠIFRA R500  
3M™ E-A-R™  
ONE-TOUCH™  
DISPENSER  
STRANA 278




ŠIFRA R690  
3M™ 1100  
STRANA 278



ŠIFRA R206  
3M™ E-A-R™  
EPI I  
STRANA 279



ŠIFRA R242  
3M™ E-A-R™  
EPI I  
DOPUNA  
STRANA 279



ŠIFRA R339  
3M™ E-A-R™  
ULTRAFIT™  
20  
STRANA 279



ŠIFRA R203  
3M™ E-A-R™  
ULTRAFIT™  
STRANA 279



ŠIFRA SC05  
PELTOR™  
OPTIME™ I /  
H510A  
STRANA 280



ŠIFRA SC06  
PELTOR™  
OPTIME™ I /  
H510B  
STRANA 280



ŠIFRA SC07

**PELTOR™  
OPTIME™ I /  
H510P3E**

STRANA 280



ŠIFRA SC08

**PELTOR™  
OPTIME™ II /  
H520A**

STRANA 281



ŠIFRA SC10

**PELTOR™  
OPTIME™ III /  
H540A**

STRANA 281



## Rukavi i rukavice

ŠIFRA GGU030

**NBR RUKAVICE  
PREKRIVENE  
PLATNENIM  
RUKAVIMA**

STRANA 292



ŠIFRA GGU031

**NBR RUKAVICE  
SA ZADNJIM  
VAZDUHOPRO-  
PUSNIM DELOM  
I PLATNENIM  
RUKAVOM**

STRANA 292



ŠIFRA GGU032

**NBR RUKAVICE  
SA ZADNJIM  
VAZDUHOPRO-  
PUSNIM DELOM  
I PLETENIM  
RUKAVOM**

STRANA 292



ŠIFRA GGU023

**RUKAVICE OD  
NAJLONA I  
SINTETI KIH  
VLAKANA SA  
DLANOM OD  
NITRILA**

STRANA 293



**ŠIFRA GGU028  
RUKAVICE OD  
NAJLONA I  
SINTETI KIH  
VLAKANA SA  
POLIURETANSKIM  
DLANOM**

STRANA 293



**ŠIFRA GGU024  
RUKAVICE SA  
TA KAMA OD  
NAJLONSKE/  
NITRILNE PENE**

STRANA 293



ŠIFRA GGU025

**NAJLON/NITRIL  
SATENSKE  
RUKAVICE**

STRANA 294



ŠIFRA GGU022

**NAJLON BELE/  
KRALJEVSKE  
NITRILNE  
RUKAVICE**

STRANA 294



ŠIFRA GGU016

**NAJLON BELE/  
KRALJEVSKE  
POLIURETANSKE  
RUKAVICE**

STRANA 294



**ŠIFRA GGU017  
CRNE RUKAVICE  
OD NAJLONA/  
POLIURETANA**

STRANA 294



ŠIFRA GGU018

**SIVE RUKAVICE  
OD NAJLONA/  
POLIURETANA**

STRANA 294



**ŠIFRA GGU504  
RUKAVICE OD  
LATEKSA ZA  
JEDNOKRATNU  
UPOTREBU**

STRANA 295



**ŠIFRA GGU502  
RUKAVICE OD  
NITRILA ZA  
JEDNOKRATNU  
UPOTREBU**

STRANA 295



**ŠIFRA GGU503  
LTKS+PLUS  
RUKAVICE ZA  
JEDNOKRATNU  
UPOTREBU**

STRANA 295



**ŠIFRA GGU202  
RUKAVICE OD  
ZRNASTE  
KRAVLJE KOŽE**

STRANA 296



ŠIFRA GU204E

**ZIMSKE  
RUKAVICE OD  
ZRNASTE  
KRAVLJE KOŽE**

STRANA 296



ŠIFRA GU205B

**RUKAVICE OD  
ZRNASTE  
KRAVLJE KOŽE  
I PLATNA**

STRANA 296



**ŠIFRA GGU206  
RUKAVICE OD  
ZRNASTE  
KRAVLJE KOŽE  
SA POLE INOM  
OD SPLIT KOŽE**

STRANA 296



ŠIFRA GU102

**RUKAVICE OD  
SPLIT KOŽE I  
TEKSASA**

STRANA 297



**ŠIFRA GU103  
JEDNOSTAVNE  
RUKAVICE OD  
SPLIT KOŽE**

STRANA 297



ŠIFRA GU104

OJA ANE  
RUKAVICE OD  
SPLIT KOŽE

STRANA 297



ŠIFRA GU109

OJA ANE  
RUKAVICE OD  
SPLIT KOŽE SA  
POSTAVOM OD  
FLISA

STRANA 297



ŠIFRA GU091

RUKAVICE OD  
OSUŠENE KOŽE  
SA DUPLIM  
DLANOM

STRANA 298



ŠIFRA GU105

JEDNOSTAVNE  
RUKAVICE OD  
SPLIT KOŽE

STRANA 298



ŠIFRA GU106

OJA ANE  
RUKAVICE OD  
SPLIT KOŽE

STRANA 298



ŠIFRA GU315

RUKAVICE  
OTPORNE NA  
TOPLITU  
48 CM

STRANA 299



ŠIFRA GU313

RUKAVICE  
OTPORNE NA  
TOPLITU  
27 CM

STRANA 299



ŠIFRA GU314

RUKAVICE  
OTPORNE NA  
TOPLITU  
36 CM

STRANA 299



ŠIFRA GGU935

ACTIVARMR  
HYCRON  
RUKAVICE  
27-805

STRANA 300



ŠIFRA GGU932

ACTIVARMR  
HYCRON  
RUKAVICE  
27-607

STRANA 300



ŠIFRA GGU928

ACTIVARMR  
HYCRON  
RUKAVICE  
27-600

STRANA 300



ŠIFRA GGU933

ACTIVARMR  
HYCRON  
RUKAVICE  
27-602

STRANA 301



ŠIFRA GGU700

ACTIVARMR  
HYCRON  
RUKAVICE  
HYLITE  
47-400

STRANA 301



ŠIFRA GGU110

NITRILNE  
VRSTE  
RUKAVICE  
N230Y

STRANA 301



ŠIFRA GGU938

HYNIT 32-105  
RUKAVICE

STRANA 302



ŠIFRA GGU947

HYNIT 32-815  
RUKAVICE

STRANA 302



ŠIFRA GGU926

HYFLEX  
RUKAVICE  
11-800

STRANA 302



ŠIFRA GGU703

HYFLEX  
RUKAVICE  
70-215

STRANA 303



ŠIFRA GGU970

ACTIVARMR  
RUKAVICE  
42-474

STRANA 303



ŠIFRA GU711

HYFLEX  
RUKAVI  
70-114

STRANA 303



ŠIFRA GU712

HYFLEX  
RUKAVI  
70-118

STRANA 303



ŠIFRA GGU989

ALPHATEC  
RUKAVI  
87-900

STRANA 304



ŠIFRA GGU509

ALPHATEC  
RUKAVICE  
87-190

STRANA 304



ŠIFRA GGU801

ALPHATEC  
RUKAVICE  
87-370

STRANA 304



ŠIFRA GGU112

**ALPHATEC**  
RUKAVICE  
37-520

STRANA 305



ŠIFRA GGU965

**EDGE®**  
RUKAVICE  
82-133

STRANA 307



ŠIFRA NO08

**P1 PLUS**  
POJAS ZA  
POZICIONIRANJE

STRANA 256



ŠIFRA GGU371

**ALPHATEC**  
**SOLVEX**  
RUKAVICE  
37-185

STRANA 305



ŠIFRA GGU131

**HYFLEX**  
RUKAVICE  
11-917


STRANA 307



ŠIFRA N078

**DOLOMITI SET**  
ZA ZADRŽAVANJE  
SVETLOSTI + 2  
KARABINERA  
981

STRANA 256



ŠIFRA GGU705

**ALPHATEC**  
RUKAVICE  
39-124

STRANA 305



ŠIFRA GGU704

**HYFLEX**  
RUKAVICE  
72-285

STRANA 307



ŠIFRA N079

**KOMPLET ZA**  
SKELE

STRANA 256



ŠIFRA GGU916

**ALPHATEC**  
**SOLVEX**  
RUKAVICE  
37-675

STRANA 305



ŠIFRA FR107

RUKAVICE OD  
ALUMINIZOVANIH  
ARAMIDNIH  
VLAKANA  
CM 38

STRANA 311



ŠIFRA N098

**X2 20M**  
KRATKO UŽE ZA  
SPASAVANJE

STRANA 257



ŠIFRA GGU978

**ALPHATEC**  
RUKAVICE  
29-500

STRANA 306



## Zaštita od pada

ŠIFRA N096

**SECURBLOK**  
URE AJ ZA  
ZAŠTITU OD  
PADA  
10 M

STRANA 257



ŠIFRA GGU706

**ALPHATEC**  
RUKAVICE  
09-022


STRANA 306



ŠIFRA N083

**LIGHT PLUS 1**  
POJAS ZA  
ZAŠTITU OD  
PADA SA 1  
ZADNJOM  
TA KOM ZA  
PRI VRŠ IVANJE

STRANA 255



ŠIFRA N077

**TIGER URE AJ**  
ZA ZAUSTAVLJANJE  
PADA 2,5 M

STRANA 257



ŠIFRA GU710

**HYFLEX**  
RUKAVI  
72-290


STRANA 306



ŠIFRA N084

**LIGHT PLUS 2**  
POJAS ZA  
ZAŠTITU OD  
PADA SA 2  
ZADNJE TA KE  
ZA  
PRI VRŠ IVANJE

STRANA 255



ŠIFRA N062

**ELI NI**  
KARABINER  
982

STRANA 258



ŠIFRA GGU942

**TOUCH N**  
**TUFF 92-500**  
RUKAVICE

STRANA 306



ŠIFRA N085

**LIGHT PLUS 4**  
POJAS ZA  
ZAŠTITU OD  
PADA SA 2  
ZADNJE TA KE  
ZA  
PRI VRŠ IVANJE  
PLUS KAIS

STRANA 255



ŠIFRA N061

**KARABINER**  
981

STRANA 258




ŠIFRA N011  
 PODESIVA  
 TRAKA  
 239 +  
 KARABINER  
 982  
 STRANA 258




ŠIFRA 007  
 PODESIVA  
 TRAKA  
 239  
 STRANA 258




ŠIFRA N092  
 NEXION 1M  
 UŽE ZA  
 KONEKTOVANJE  
 STRANA 259



ŠIFRA N093  
 UŽE ZA  
 KONEKTOVANJE  
 NEXION 1,5M  
 STRANA 259



ŠIFRA N097  
 CTA 14 SIDRENI  
 KABL OD  
 NER AJU EG  
 ELIKA  
 1.5 M  
 STRANA 259



ŠIFRA N072  
 CTA EXPRESS  
 KAIŠ ZA  
 PRI VRŠ IVANJE  
 STRANA 259



ŠIFRA N095  
 KOMPLET  
 UPIJAJU EG  
 UŽETA SA  
 DVA  
 KARABINERA  
 STRANA 259



ŠIFRA R136  
 PHEOS E  
 9770/120  
 KACIGA  
 STRANA 260




ŠIFRA R440  
 PHEOS B-S-  
 WR 9772-031  
 KACIGA ZA  
 SKELE  
 STRANA 260



ŠIFRA R261  
 TRAKA ZA  
 BRADU  
 9790-021  
 STRANA 260




ŠIFRA R260  
 TRAKA ZA  
 BRADU  
 9790-005  
 STRANA 260




ŠIFRA H060  
 KACIGA  
 STRANA 261



ŠIFRA S064  
 TRAKA ZA  
 BRADU SA DVE  
 SIDRENE TA KE  
 I AŠOM ZA  
 BRADU  
 STRANA 261



ŠIFRA S063  
 TRAKA ZA  
 BRADU SA DVE  
 SIDRENE TA KE  
 "UDOBNOST"  
 STRANA 261



ŠIFRA R003  
 FLAMATEKS  
 KAPA ZA  
 ZAVARIVANJE  
 STRANA 116



ŠIFRA R130  
 KECELJA ZA  
 ZAVARIVANJE  
 STRANA 117



ŠIFRA GH190  
 GAMAŠE ZA  
 ZAVARIVANJE  
 STRANA 117



ŠIFRA GH191  
 RUKAVI ZA  
 ZAVARIVANJE  
 STRANA 117



ŠIFRA GH192  
 RUKAVI ZA  
 ZAVARIVANJE  
 STRANA 117



ŠIFRA H066  
 TEHNO  
 KA KET  
 STRANA 223



ŠIFRA H052  
 KAPA  
 STRANA 223



ŠIFRA H020  
 PVC  
 KECELJA  
 STRANA 222



## Akcesori

ŠIFRA H089  
 HI-VIS  
 KAPA  
 STRANA 103



ŠIFRA FR105

KECELJA OD  
ALUMINIZOVANIH  
ARAMIDNIH  
VLAKANA

STRANA 310



ŠIFRA C006

KUTIJA ZA  
PRVU POMO

(≥ 3 ZAPOSLENIH)

STRANA 319



ŠIFRA FR101

KAPULJA A OD  
ALUMINIZOVANIH  
ARAMIDNIH  
VLAKANA

STRANA 310



ŠIFRA C011

KUTIJA ZA  
PRVU POMO

(≥ 3 ZAPOSLENIH)

STRANA 320



ŠIFRA FR108

OBU A OD  
ALUMINIZOVANIH  
ARAMIDNIH  
VLAKANA

STRANA 310



ŠIFRA C015

DOPUNA  
BEZ APARATA  
ZA MERENJE  
PRITISKA

(< 3 ZAPOSLENIH)

STRANA 320



ŠIFRA FR104

GAMAŠE OD  
ALUMINIZOVANIH  
ARAMIDNIH  
VLAKANA

STRANA 311



ŠIFRA C016

DOPUNA  
SA APARATOM ZA  
MERENJE  
PRITISKA

(≥ 3 ZAPOSLENIH)

STRANA 320



ŠIFRA C017

DOPUNA  
SA APARATOM  
ZA MERENJE  
PRITISKA

(≥ 3 ZAPOSLENIH))

STRANA 320



## Komplet za prvu pomo

ŠIFRA C000

ORMARI ZA  
PRVU POMO  
(≥ 3 ZAPOSLENIH)

STRANA 318



ŠIFRA C002

ORMARI ZA  
PRVU POMO  
(≥ 3 ZAPOSLENIH)

STRANA 318



ŠIFRA C005

KUTIJA ZA  
PRVU  
POMO  
(< 3 ZAPOSLENIH)

STRANA 319







# Standardi i sertifikati

EU LZO UREDBA 2016/425

LZO (li na zaštitna oprema) omoguava korisniku pravo na zdravlje i bezbednost na radnom mestu.

Da bi bili sertifikovani oni su u saradnji sa standardima EU 2016/425 koji je na snazi od 21og Aprila 2018. ili pre ašnja Evropska Direktiva 89/686/EEC koja je ukinuta ali je ostala na snazi do 23. Aprila 2023. za sve proizvode koji su se ve nalazili na tržištu.

STANDARDI I CERTIFIKATI

| KATEGORIJE RIZIKA | NIVO RIZIKA   |
|-------------------|---|
| EC Kategorija 1   | Ova kategorija ukljuuje LZO sertifikovanu za <b>minimalne rizike</b> (površinske mehani ke povrede kontakt sa blago agresivnim proizvodima za išenje ili produženi kontakt sa vodom, kontakt sa vru im površinama ne ve im od 50° C, neekstremni vremenski uslovi). |
| EC Kategorija 2   | Ova kategorija se odnosi na LZO sertifikovanu za <b>rizike srednje ja line</b> .  |
| EC Kategorija 3   | Ova kategorija se odnosi na LZO sertifikovanu <b>na nepovratne ili fatane rizike kao i ozbiljne i dugotrajne povrede</b> .  |

## Radna oprema

### GENERALNI ZAHTEVI STANDARDA: EN ISO 13688:2013

Ovaj standard se odnosi na **opšte zahteve** za performansama ili ergonomijom, bezbednost, oznaku velicine, starost, kompatibilnost i **oznaavanje zaštitne ode e**, kao i informacije koje proizvoava mora da obezbedi uz zaštitnu ode u.

### KONKRETNI STANDARDI

#### VISOKA VIDLJIVOST



#### EN ISO 20471:2013+A1:2016

Ovo je standard koji precizira zahteve **za ode u visoke vidljivosti koja je u stanju da pruži vizuelnu indikaciju prisustva korisnika**.

Broj stavljen na mesto Ks oznaava klasu na osnovu tabele ispod u pogledu minimalnih površina fluorescentnog materijala:

| KLASA | OSNOVNI FLUORESCENTNI MATERIJAL (M <sup>2</sup> ) | RETRO-REFLEKTIVNI MATERIJAL / TRAKASTI (M <sup>2</sup> )MATERIJAL |
|-------|---|---|
| 3     | ≥ 0,80  | ≥ 0,20  |
| 2     | ≥ 0,50  | ≥ 0,13  |
| 1     | ≥ 0,14  | ≥ 0,10  |

(Ako je habanje visoke vidljivosti personalizovano, treba imati na umu da logotipi ili etikete mogu smanjiti minimalnu površinu fluorescentne tkanine i promeniti oznaku klase).

### ELEKTROSTATI KA SVOJSTVA



#### EN 1149-5:2018

Ovo je standard koji precizira zahteve materijala i dizajna **za zaštitnu ode u koja raspršuje elektrostatika naelektrisanja**, koja se koristi kao deo potpunog sistema uzemljenja za spreavanje pražnjenja koja se mogu zapaliti, gde minimalna energija paljenja eksplozivne sredine nije manja od 0,016 mJ.

(Standard se ne odnosi na zaštitne rukavice ili obu u koje rasipaju elektrostatika naelektrisanja, koje su odvojene i nisu sastavni deo ode e).

## ELEKTRI NO KOLO



### CEI EN 61482-1 -2:2018 (EVROPSKI STANDARD IEC 61482-1-2-2007)

Ovo je standard koji specificira metode ispitivanja za materijale i zaštitnu ode u koja mora biti otporna na toplotu i otporna na opasnosti od elektri nih udara.

Performanse standarda su podeljene u slede e dve klase:

- Klasa 1 = efikasna zaštita od 4KA elektri nog kola

- Klasa 2 = efikasna zaštita od 7KA elektri nog kola.

## ZAVARIVANJE I RADNI PROCESI SRODNI ZAVARIVANJU



### EN ISO 11611:2015

Ovo je standard koji navodi minimalne osnovne bezbednosne zahteve i metode ispitivanja za zaštitnu ode u koja se nosi tokom zavarivanja i povezanih radnih procesa koji predstavljaju uporedive rizike, uklju uju i kapulja e, kecelje, rukave i gamaše koje su dizajnirane da zaštite telo korisnika uklju uju i glavu (kapulja a ) i stopala (gamaše).

- Klasa X ozna ava zaštitu od postupaka zavarivanja sa malim (klasa 1) ili jakim (klasa 2) prskanjem i stvaranjem kapljica.

- Ax specificira koji postupak (A1 ili A2) se koristi za odre ivanje širenja slave.

## PLAMEN



### EN ISO 14116:2015

Ovaj standard precizira zahteve za performanse za materijale, sklopove materijala i zaštitnu ode u sa ograni enim širenjem plamena kako bi se smanjila mogu nost zapaljenja ode e, kada su u povremenom i kratkom kontaktu sa malim plamenovima, što predstavlja opasnost. Tako e precizira dodatne zahteve koju ode a treba da ispunjava, uklju uju i zahteve za dizajn, mehani ke zahteve, obeležavanje i informacije koje daje proizvo a . (Kada je pored zaštite od plamena potrebna i zaštita od toplotnih opasnosti, ovaj me unarodni standard nije odgovaraju i).

## TOPLOTA I PLAMEN



Ax Bx Cx Ex Fx

### EN ISO 11612:2015

Ovaj standard precizira zahteve performansi za ode u napravljenu od fleksibilnih materijala dizajniranih da zaštite telo nosioca od toplote i/ili plamena, sa izuzetkom ruku. U pogledu zaštite glave i stopala, jedini predmeti zaštitne ode e koja spada u delokrug ovog standarda su gamaše, kapulja e i pokriva i za izme. (Što se ti e kapulja a, nisu dati nikakvi zahtevi za štitnike za lice i opremu za disanje).

- A ozna ava proceduru za odre ivanje širenja plamena (Procedura Ax: A1 o A2)

- B ozna ava otpornost na konvektivnu toplotu

- B ozna ava otpornost na toplotu zra enja

- D ozna ava otpornost na prskanje rastopljenog aluminijuma

- D ozna ava otpornost na prskanje rastopljenog gvož a

- F ozna ava otpornost na kontaktnu toplotu

U mnogim od navedenih rizika postoje tri nivoa u inka x:

- Nivo 1 za ukazivanje na nisku izloženost riziku;

- Nivo 2 za ozna avanje srednje izloženosti riziku;

- Nivo 3 za ukazivanje na izloženost visokom riziku;

## KRATKOTRAJNE TE NE HEMIKALIJE



**EN 13034:2005+A1:2009**

Ovaj standard utvrđuje minimalne zahteve za **hemijsku zaštitnu ode u koja nudi zaštitu ograničenog trajanja te nje hemikalija** (oprema tipa 6 i tipa PB [6]), dizajnirane za upotrebu tamo gdje postoji potencijalna izloženost prskanju hemijskih tečnosti aerosoli, ili niskom pritisku, malim prskanjima, za koje nije potrebna puna barijera protiv propusnosti tečnosti (na molekularnom nivou).

## TE NE HEMIKALIJE



**EN 14605:2005+A1:2009**

Ovaj standard utvrđuje minimalne zahteve za **hemijsku zaštitnu ode u koja nudi potpunu zaštitu od te nje hemikalija** sa spojevima nepropusnim na tečnost (Tip 3) i prskanje (Tip 4), uključujući i predmete koji štite samo određene delove tela (Tipovi PB [3] i PB [4]).

## RADIOAKTIVNA KONTAMINACIJA



**EN 1073-2:2002**

Ovim standardom se utvrđuju zahtevi i metode ispitivanja za **neventilisanu zaštitnu ode u od radioaktivnih i kontaminiranih estica**.

## OPASNA PRAŠINA I SUVE ESTICE



**EN ISO 13982-1:2004+A1:2010**

Ovim standardom se utvrđuju minimalni zahtevi za **hemijsku zaštitnu ode u otpornu na prodiranje vrstih materija u vazduhu**, štite i celo telo od prašine i opasnih suvih estica (tip 5).

## INFEKTIVNI AGENSI



**EN 14126:2003**

Ovaj standard utvrđuje zahteve i metode ispitivanja za **zaštitnu ode u koja pruža zaštitu od infektivnih agenasa**.

## PADAVINE



### EN 343:2019

Ovim standardom se utvrđuju zahtevi i metode ispitivanja koje se primenjuju na materijale i šivenje **zaštitne ode e protiv efekata padavina (npr. kiša, sneg), magle i vlažnosti zemljišta**

- Broj koji se nalazi na mestu **X** označava klasu nivoa otpornosti na **prodiranje vode (Wp)**.
- Slovo **Y** označava klasu otpornosti na vodenu paru (Ret) što je ekvivalentno prozračivosti.
- Slovo **R** (opciono) označava da je odeća prošla test kišnog tornja da bi se proverila njegova otpornost na udar visokoenergetskih kapljice.

| OTPORNOST NA PRODIRANJE<br>VODE ( <b>WP</b> ) | KLASA         |               |                |                |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|
|   | <b>1</b>      | <b>2</b>      | <b>3</b>       | <b>4</b>       |
|   | WP ≥ 8.000 Pa | WP ≥ 8.000 Pa | WP ≥ 13.000 Pa | WP ≥ 20.000 Pa |

Dodatak: 100 Pascal je približno 102 mm H2O

| OTPORNOST NA VODENU PARU<br>( <b>RET</b> ) in $m^2 \cdot Pa/W$ | KLASA    |               |               |          |
|--|----------|---------------|---------------|----------|
|  | <b>1</b> | <b>2</b>      | <b>3</b>      | <b>4</b> |
|  | Ret > 40 | 25 < Ret ≤ 40 | 15 < Ret ≤ 25 | Ret ≤ 15 |

#### PREPORUČENO VREME KORIŠĆENJA POD RAZNIM TEMPERATURAMA

| Temperatura radnog<br>okruženja | <b>25°C</b> | <b>20°C</b> | <b>15°C</b> | <b>10°C</b> | <b>5°C</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Vreme nošenja                   | 60 min.     | 75 min.     | 100 min.    | 240 min.    | N/A        |

## HLADNA OKRUŽENJA



### EN 14058:2017

Ovaj standard utvrđuje zahteve i metode ispitivanja za **performanse zaštitne odeće od uticaja hladne sredine na -5°C**. Ovi efekti uključuju ne samo niske temperature vazduha, već i vlažnost i strujanje vazduha.

- Broj koji se nalazi na mestu prvog **Y** označava klasu nivoa **toplotne otpornosti (Rct)**
- Broj koji se nalazi na mestu drugog **Y** označava klasu nivoa **vazdušne propustljivosti (AP)**
- Broj koji se nalazi na mestu trećeg **Y** označava klasu nivoa **toplotne izolacije (Icler)**
- **WP** (opciono) označava **hidroizolaciju**

| OTPORNOST NA TOPLOTU<br>(Rct) $m^2 \cdot K/W$ | KLASA             |                   |                   |            |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
|   | <b>1</b>          | <b>2</b>          | <b>3</b>          | <b>4</b>   |
|   | 0,06 ≤ Rct < 0,12 | 0,12 ≤ Rct < 0,18 | 0,18 ≤ Rct < 0,25 | 0,25 ≤ Rct |

| VAZDUŠNA PROPUSTLJIVOST<br>(AP) mm/s | KLASA    |              |          |
|--------------------------------------|----------|--------------|----------|
|                                      | <b>1</b> | <b>2</b>     | <b>3</b> |
|                                      | 100 < AP | 5 < AP ≤ 100 | AP ≤ 5   |

| TOPLOTNA IZOLACIJA<br>(Icler) $m^2 \cdot K/W$ | KLASA         |                              |
|---|---------------|------------------------------|
|   | <b>1 to 3</b> | <b>4</b>                     |
|   | N/A           | Minimum 0.17 $m^2 \cdot K/W$ |

# Zaštitna obuća

## OPŠTI ZAHTEVI STANDARDA: EN ISO 20344:2011

Ovo je evropski standard koji precizira metode ispitivanja i opšte zahteve za obuću u dizajniranu kao ličnu zaštitnu opremu.

### POSEBNI STANDARDI

## EN ISO 20345:2011

Zaštitna obuća sa kapom otpornom na 200 Joule.

Obuća koja spada pod ovaj standard označena je slovom 'S' (bezbednosna).

Za identifikaciju kategorije zaštite, slovo 'S' je praćeno slovima i/ili brojevima:

|           |   |
|-----------|---|
| <b>SB</b> | (Klasa 1 or 2) OPŠTI ZAHTEVI: Kapa za prste za zaštitu od udaraca sa energetske nivoom od najmanje 200J i od gnječenja od najmanje 15kn.<br>on od bilo koje vrste materijala, glatki i od glatkog.<br>Klasa 1: koža ili slični materijali, osim prirodnih ili sintetičkih polimera<br>Klasa 2: prirodni i sintetički polimerni materijali |
| <b>S1</b> | (Klasa 1) OSNOVNI ZAHTEVI + antistatička svojstva, apsorpcija energije pete, zatvorena oblast pete, otpornost na lož ulje   |
| <b>S2</b> | (Klasa 1) OSNOVNI ZAHTEVI + S1 + prodiranje i upijanje vode   |
| <b>S3</b> | on otporan na prodiranje  |
| <b>S4</b> | (Klasa 2) OSNOVNI ZAHTEVI + Antistatička svojstva, apsorpcija energije pete, zatvorena oblast pete, otpornost na lož ulje   |
| <b>S5</b> | (Klasa 2) OSNOVNI ZAHTEVI + S4 + spoljni on otporan na prodiranje   |

## EN ISO 20346:2014

Ovaj standard utvrđuje osnovne i dodatne (opcione) zahteve za zaštitnu obuću u koja se koristi za opšte namene sa 100 džula. Kapa otporna na džule, označena slovom 'P' (Protective = zaštitna) i stoga prepoznata kao zaštitna obuća.

## EN ISO 20347:2012

Ovim standardom se utvrđuju osnovni i dodatni (opcion) zahtevi za obuću u za rad koja nije izložena bilo kakvoj mehaničkoj opasnosti (udar ili kompresija) i nema kapice za prste, označava se slovom „O“ (Occupational = Professional), stoga priznata kao profesionalna obuća.

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Puna obuća</b> | <b>P</b> otpornost na prodiranje<br><b>E</b> apsorpcija energije na peti<br><b>A</b> antistatička obuća<br><b>C</b> konstrukciona obuća<br><b>HI</b> toplotno izolovana<br><b>CI</b> izolovana od hladnoće<br><b>WR</b> vodonepropusna<br><b>M</b> zaštita od uticaja na metatarzanovu kost<br><b>AN</b> zaštita od uticaja na lanak<br><b>CR</b> otporna na sečenje |
| <b>Upper</b>      | <b>WRU</b> apsorpcija i penetracija vode   |
| <b>Outsole</b>    | <b>HRO</b> otporna na vruće kontakte<br><b>FO</b> otporna na ulja<br><b>OTPORNOST NA KLIZANJE(OSNOVNI ZAHTEVI):</b><br><b>SRA</b> : otpornost klizanja na keramičkim pločicama sa NaLS (sodijum lauril sulfat)<br><b>SRB</b> : otpornost klizanja na elinim pločicama sa glicerinom<br><b>SRC</b> = SRA + SRB  |

# Ure aji za spre avanje pada

## STANDARDI

Standardi koji regulišu zahteve za li nu opremu za zaštitu od pada su slede i:

EN 354:2010 - Trake

EN 355:2002 - Apsorberi energije

EN 358:2018 - Pojasevi i trake za pozicioniranje ili vezivanje na radu

EN 360:2002 - Ure aji za zaustavljanje pada koji se uvla e

EN 361:2002 - Oprema za celo telo

EN 362:2004 - Konektori

EN 795:2012 - Sidreni ure aji klase A i B kod kojih se sila ko enja smanjuje sa prose nih 15 kN na 9 kN.

CEN/TS 16415:2013 - Ova „tehni ka specifikacija“ ili „TS“ je eksperimentalni standard koji se odnosi na zahteve i testove metode za sidrene ure aje namenjene za upotrebu od više osoba istovremeno.

EN 363:2018 - Li ni sistemi za zaštitu od pada: Ovaj evropski standard utvr uje opšte karakteristike i karakteristike montaže li nih sistema za zaštitu od pada, daje primere za specifi ne tipove li nih sistema zaštite od pada i opisuje kako su komponente sastavljene.

EN 365:2004 - Ovaj standard nalaže da se periodi ne inspekcije: moraju obavljati najviše svakih 12 meseci (samo ako se nisu desile nezgode) i to samo od kvalifikovane osobe i uz striktno poštovanje periodi nih procedura inspekcija proizvo a a. Preporu uje se da vodite kontrolnu listu za svaku komponentu sistema.

### VODI ZA ODABIR ODGOVARAJU EG URE AJA ZA ZAŠTITU OD PADA:

**Ta ka pri vrš ivanja:** mesto gde je sistem zaštite od pada bezbedno povezan (kaiš za sidrenje, tronožac, uže za spasavanje, itd.).

- Mora biti u stanju da izdrži optere enje > 10 kN najmanje tri minuta (EN 795 klasa B)

- Mora biti na dovoljnoj visini da spre i, u slu aju pada, udarac rukovaoca o tlo ili strukturu ispod radne površine.

**Konektor:** spojni element izme u sistema povezivanja i ta ke sidrenja (sidrena obujmica, karabin sa velikim otvaranjem, itd.).

- Mora biti u stanju da izdrži optere enje > 15 kN najmanje tri minuta (EN 362)

### Pojas za zaštitu od pada

- U slu aju pada, mora biti u stanju da obuzda rukovaoca i garantuje zaustavljanje bez nanošenja povreda.

- Jedini pojas koji može da podrži osobu u slu aju pada i garantuje sigurno zaustavljanje je pojas za celo telo sa naramenicama i natkolenicama u skladu sa EN 361:2002.

- Mora biti odabran prema vrsti posla koji se obavlja i radnom okruženju.

- Sve ta ke pri vrš ivanja na pojasu moraju imati otpor optere enja veci od 15 kN u trajanju ne kra em od 3 minuta (EN 361:2002 i EN 358:2018)

- Zadnja ta ka pri vrš ivanja:

- Osnovna ta ka pri vrš ivanja pojasa za zaštitu od pada

- Omogu ava povezivanje bilo kog sistema za zaustavljanje pada

- Nije pogodan za rad na visini

-Prednja ta ka pri vrš ivanja:

- Povezani prednji sistem za zaustavljanje pada

- Mogu se koristiti i za izvla enje

- Sternalne petlje za pri vrš ivanje:

- Dve petlje moraju biti spojene karabinom, na koji je spojen spojni ure aj za zaustavljanje pada.

- Pogodno za razli ite namene kao što je rad na visini i u sku enim prostorima

- Bo ni D prstenovi za pozicioniranje:

- Koristi se u slu aju radova na pozicioniranju

- Omogu avaju radniku da ostane na radnom mestu

- Ne smeju se koristiti za zaustavljanje pada.

Ventralna ta ka pri vrš ivanja

- Koristi se kada se rad izvodi na preporenenim pozicijama gde je potrebna niska ta ka pri vrš ivanja

### Ure aj za povezivanje

Element koji povezuje pojas za zaštitu od pada sa ta kom za pri vrš ivanja ili konektorom (vezica za zaštitu od pada, ure aj za uvla enje, itd.).

- Mora da ograni i pad i da bude odabran prema radnom okruženju

- Potencijalna visina pada mora se izra unati da bi se odredio potreban spojni element.

### Sistemi za sprečavanje padova za radove na stubovima i na postavljanju stubova (u skladu sa EN 358:2018):

Pojas za pozicioniranje u kombinaciji sa trakom za pozicioniranje (kao alternativa pojasu za pozicioniranje, može se koristiti pojas za zaustavljanje pada sa pozicioniranje i sa pojansom).

Radni položaj se ne smatra zaštitom od pada, opasnost od pada ne sme biti veća od 50 cm.

### Sistemi za zaštitu od pada za rad na skelama i praviljenju skela, rad na otvorenim prozorima, rad na površinama na visini bez adekvatnih zaštita, rad sa bočnim pomeranjem ispod horizontalne sidrene linije (u skladu sa EN 363:2018):

Pojas za zaštitu od pada sa dodatkom za leđni ili vezom za leđni a/grudni pojas ili pojas opremljen sa ili bez pojasa za pozicioniranje u kombinaciji sa uređajem za rasipanje energije koji apsorbuje.

Potreban vazdušni razmak od 6 metara.

### Radovi na dizanju i spuštanju (fasade, rešetke, krovovi i druge nagnute površine, stubovi, merdevine):

Pojas za zaustavljanje pada sa dodatkom za leđni a/grudni deo sa kliznim uređajem za zaustavljanje pada (fallstop).

Potreban vazdušni razmak od 2 metra.

### Rad na skelama i na montiranju skela, rad u bunarima, rezervoarima ili silosima, postavljanje skela sa fiksnom trakom i sa trakom za prihvatanje na vrhu, horizontalno i vertikalno kretanje i rad ispod horizontalne linije sidrenja:

Pojas za zaštitu od pada sa priključkom za leđni a opremljen sa ili bez pojasa za pozicioniranje zajedno sa uređajem za zaustavljanje pada koji se može uvlačiti sa tekstilnom trakom ili čeličnom sajmom sa karabinom.

Potreban vazdušni razmak od 2 metra

## Oprema za zaštitu glave

### OPŠTI PROPISI STANDARDA: EN 397:2012+A1:2012

Ovo je evropski standard koji utvrđuje fizičke zahteve i zahteve performansi, metode ispitivanja i zahteve za obeležavanje za industrijske sigurnosne kacige.

Glavna svrha industrijskih sigurnosnih kaciga je da obezbede zaštitu za nosioca od predmeta koji padaju koje mogu da izazovu povrede mozga i frakture lobanje.

### POSEBNI STANDARDI

### EN 50365:2002

Ovim evropskim standardom se utvrđuju i fizički zahtevi i zahtevi za performansama, kao i metode ispitivanja za vrstu izolaciju kape koje se koriste na instalacijama kategorije 0 i 1 koje se koriste u okruženjima gde je moguće doći u kontakt sa visokim potencijalnim električnim naponom (do 1.000 V ac i 1.500 V dc)

## Uređaji za zaštitu organa za disanje

### STANDARDI

Uređajima za zaštitu respiratornih organa smatraju se: maske za filtriranje čestica, maske za filtriranje gasova i para, polumaske sa filterima, potpune maske sa filterima.

Svi uređaji spadaju u kategoriju rizika 3 (rizik od smrti ili ozbiljne povrede).

Ovi uređaji štite od prašine (vrste čestice, magle, isparenja), gasova i para supstanci određene koncentracije i toksičnosti.

Standardi koji regulišu zahteve za ličnu respiratornu zaštitnu opremu su sledeći:

**EN 149:2001+A1:2009** – Maske za prašinu za lice. Standard definiše minimalne zahteve filtracije za različite nivoe zaštita koju pružaju maske za lice. Maske za lice su klasifikovane za jednokratnu ili višekratnu upotrebu i sledeće oznake se koriste na proizvodu da bi se identifikovala njihova klasifikacija:

- „NR” za maske za lice koje se ne mogu višekratno koristiti. One mogu biti podvrgnuti opcionom testiranju na zahteve za zaštitu od dolomitnog prašinom (proizvod klasifikacija i oznaka „D”);
- „R” za maske za lice koje se mogu koristiti za više od jedne radne smene, uz obavezno testiranje na zahteve za zaštitu od dolomitne prašine (klasifikacija proizvoda i oznaka „D”)

**EN 405:2001+A1:2009** Maske za lice za zaštitu od gasova i pare. Standard definiše minimalne zahteve filtracije za različite nivoe zaštita koju pružaju maske za lice. Maske za lice su klasifikovane kao za jednokratnu ili višekratnu upotrebu i sledeće oznake se koriste na proizvodu da bi se identifikovala njihova klasifikacija:

- „NR” za maske za lice koje se ne mogu višekratno koristiti. Oni mogu biti podvrgnute opcionom testiranju na zaštitu od dolomitnog prašinom na zahtev (klasifikacija i oznaka proizvoda „D”);
- „R” za maske za lice koje se mogu koristiti za više od jedne radne smene, uz obavezno testiranje na zaštitu od dolomitnog prašinom (klasifikacija proizvoda i oznaka „D”)

Uklju eni su laboratorijski i prakti ni testovi performansi kako bi se procenila uskla enost sa zahtevima.

EN 140:1998 - Polumaske i etvrtine maske

EN 136:1998 - Maske za celo lice

EN 143:2000 - Filteri za prašinu

EN 148-1 - Konci za maske za lice

EN 14387:2021 - Kombinovani gasni filteri

| UPOTREBNE KLASSE FILTERA |  |  |
|--------------------------|--|--|
| KLASA                    | Zaštita od gasova/isparenja  | Zaštita od estica, prašine, i aerosoli   |
| <b>1</b>                 | za gasove zapremine manje od 0.1%  | <b>(P1 o FFP1)</b> za grube vrste estice bez specifi ne toksinosti (kalcijum karbonat)   |
| <b>2</b>                 | za gasove zapremine od 0.1% do 0.5%  | <b>(P2 o FFP2)</b> za zaštitu od vrstih i/ili te njih aerosoli klasifikovanih kao opasni ili iritiraju i (silika-sodijum karbonat) |
| <b>3</b>                 | gasovi zapremine od 0.5% do 1% (kontejneri velike zapremine okalni na kaišu) | <b>(P3 o FFP3)</b> za zaštitu od toksinih vrstih i/ili te njih aerosoli (berilijum - hrom. vrsto drvo),                            |

| VODI KAKO ODABRATI ODGOVARAJU I FILTER                        |                        |  |
|---|------------------------|--|
| Odgovaraju i filteri za gasove i isparenja za svaku supstancu | Kodovi boja            |  |
|   | <b>A</b>               | Organski gasovi i isparenja (rastvara i i hidrokarbonati) sa ta kom klju anja iznad 65°C |
|   | <b>AX</b>              | Organski gasovi i isparenja (rastvara i i hidrokarbonati) sa ta kom klju anja ispod 65°C |
|   | <b>B</b>               | Neorganski gasovi i isparenja(hlor, hidrogen sulfid, hydrogen hlorid)                    |
|   | <b>E</b>               | Kiseli gasovi i isparenja (sumpor dioksid)   |
|   | <b>K</b>               | Amonijak i derivati organskih amina  |
|   | <b>P</b>               | estice, vrsti i te ni aerosoli   |
|   | <b>HgP<sub>3</sub></b> | Isparenja žive   |
|   | <b>NOP<sub>3</sub></b> | Nitrogen monoksid  |
|   | <b>CO</b>              | Ugljen monoksid  |
| <b>I</b>  | Jod                    |  |

Da biste odredili izbor filtera, morate znati TLV vrednost, NOMINALNI FAKTOR ZAŠTITE, POTREBAN FAKTOR ZAŠTITE i TOKSI NOST ZAGA IVA A.

TLV: je karakteristi na vremenski prora unata prose na koncentracija svake supstance tokom tipične radne nedelje (40 sati) do koje radnik može biti izložen bez štetnih posledica po zdravlje.

NOMINALNI FAKTOR ZAŠTITE: odnos izme u koncentracije zaga iva a u životnoj sredini i njegove mogu e koncentracije unutar maske za lice.

POTREBNI FAKTOR ZAŠTITE: odnos izme u prose ne koncentracije zaga iva a na radnom mestu i TLV. (Što je toksi niji zaga iva , efikasnost filtriranja mora biti ve a, ak i pri niskim koncentracijama zaga iva a).

Nominalni zaštitni faktori naj eš ih zaštitnih ure aja:

| PROTECTION FROM:  | Facepieces EN 149 | Facepieces EN 405 | Half masks | Full masks |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| P1 dust           | 4                 | 4                 | 4          | 5          |
| P2 dust           | 12                | 12                | 12         | 16         |
| P3 dust           | 50                | 50                | 50         | 1000       |
| gases and vapours | -                 | 20                | 20         | 2000       |

# Medicinski uređaji za zaštitu respiratornih organa

## STANDARDI

### MDD 93/42

Direktiva EEC 93/42 o medicinskim uređajima (skraćeno MDD 93/42) je dokument koji utvrđuje opšte kriterijume koji se koriste

prilikom

projektovanja i proizvodnje određenih kategorija medicinskih sredstava, trenutno na snazi u Evropskoj uniji. To nameće EC oznaku zahteva za marketing ovih medicinskih sredstava; postoje neki suštinski uslovi koje treba ispuniti za dobijanje ove oznake.

MDD 93/42/EEC klasifikuje sve uređaje na neinvazivne i invazivne: uređaj se smatra invazivnim kada prodre u telo delimično ili u potpunosti, kroz otvor ili površinu tela; neinvazivni uređaji, s druge strane, ostaju u kontaktu sa kožom, bez prodiranja u telo. Svi neinvazivni uređaji kao što su hirurške maske za jednokratnu upotrebu imaju klasu 1.

Za **hirurške maske**, proizvođač mora da obezbedi samosertifikaciju, zajedno sa svim korisnim elementima za validaciju maske, **Istituto Superiore di Sanita (Nacionalni institut za zdravlje)** koji zatim nastavlja da potvrđuje da li se maske mogu stavljati na tržište ili ne.

Jednokratne hirurške ili medicinske maske su sertifikovane u skladu sa evropskim standardom EN 14683:2019+AC:2019 (UNI EN 14683:2019), koji definiše **dizajn, karakteristike proizvodnje i metode ispitivanja** kako bi se osigurala standardizovana efikasnost.

Standard deli maske u tri klase prema efikasnosti bakterijske filtracije (BFE):

- **Tip 1:** BFE veći ili jednak 95%, diferencijalni pritisak manji od 40 (Pa/c) i mikrobna istoća manja ili jednaka 30 (cfu/g). Ova vrsta maske se koristi za pacijente kako bi se smanjio rizik od širenja infekcija (naročito u epidemijskim i pandemijskim uslovima).
- **Tip 2:** BFE veći ili jednak 98%, diferencijalni pritisak manji od 40 (Pa/c) i mikrobna istoća manja ili jednak 30 (cfu/g). Dizajnirani su za upotrebu od strane zdravstvenih radnika u operacionim salama ili drugim medicinskim praksama.
- **Tip 2R:** BFE veći ili jednak 98%, diferencijalni pritisak manji od 60 (Pa/c) i mikrobna istoća manja ili jednak 30 (cfu/g) i pritisak otpornosti na prskanje veći ili jednak 16 kPa. Ove maske su pogodne za ljude koji žele da se zaštite od prskanja kontaminiranog biološkog materijala

# Uređaji za zaštitu sluha

## STANDARDI

Glavni standardi za LZO za zaštitu sluha su sledeći:

EN 352-1:2020 štيتnici za uši

EN 352-2:2020 epi i za uši

EN 352-3:2020 štيتnici za uši za šlem

Prosečno ublažavanje LZO je označeno vrednostima decibela **H, M, L** koje predstavljaju prosečno slabljenje uređaja na **VISOKIM, SREDNJIM i NISKIM frekvencijama**.

**SNR** označava prosečno slabljenje protektora u celom frekventnom spektru.

U implementaciji Direktive 2003/10/EC koja se odnosi na izloženost radnika rizicima koji proističu od fizičkih agenasa (buke) Zakonodavni Dekret 195/06 stupio je na snagu i njime se ukida zakonodavna uredba 277/91 i član 24 Predsedničkog dekreta 303/56 (za oštećenje sluha). Međutim najznačajnijim promenama je smanjenje granicne vrednosti (3dBA). Nove vrednosti intervencije su promenjene u:

- Vrednost ispod 80 dB(A): poslodavac obezbeđuje LZO
- Vrednost iznad 85 dB(A): upotreba LZO je obavezna. Poslodavac i RSPP, nakon konsultacija sa RLS, biraju odgovarajuću LZO i potrebno je proveriti da li se koristi.
- Granicna vrednost 87 dB(A): vrednost koja se ne sme prekoračiti u radnom okruženju, uzimajući u obzir impulsivno smanjenje buke.

# Ure aji za zaštitu o iju i lica

Sredstva za zaštitu o iju i lica LZO kategorije 2 i 3 moraju biti sertifikovane od strane ovlaš enog tela priznatog na evropskom nivou. Sertifikat proizvoda koji dokazuje uskla enost sa zahtevima navedenim u direktivi 89/686/EEC može se zasnivati na proceni performansi LZO prema dole navedenim standardima:

**EN 166:2001** – Standard precizira funkcionalne zahteve koje moraju imati razli iti li ni ure aji za zaštitu o iju i podse a na neke druge standarde koji detaljno opisuju zahteve koje LZO mora da ispunjava u pogledu svog tipa, oblasti upotrebe i identifikovanih performansi.

**EN 169:2002** - Li na zaštitu o iju - Filteri za zavarivanje i srodne tehnike

**EN 1731:2006** - Li na zaštitu o iju - Mrežasti štitnici za o i i lica

**EN 170:2002** - Li na zaštitu o iju - Ultraljubi asti filteri EN 379 - Specifikacije za filtere za automatsko zavarivanje

**EN 175:1997** – Oprema za zaštitu o iju i lica tokom zavarivanja i srodnih procesa

| BROJEVI NA SKALI |   |                                     |  |                   |
|------------------|---|-------------------------------------|--|-------------------|
| Broj koda        |   | Broj gradacije i tip ni broj so iva |  |                   |
| <b>2</b>         | UV Filter                               | <b>1.2</b>                          | Clear                                    | 100% - 74.4% VLT  |
| <b>2C</b>        | UV filter sa dobrim raspoznavanjem boja | <b>1.7</b>                          | Ulazno/izlazni, žuti, staklasto ist, UVR | 58.1% - 43.2% VLT |
| <b>4</b>         | Ultracrveni filter                      | <b>2.5</b>                          | Braon, Zagasit                           | 29.1% - 17.8% VLT |
| <b>5</b>         | Solarni filter                          | <b>3.1</b>                          | G15, Zagasito staklast                   | 17.8% - 8.0% VLT  |
| <b>6</b>         | Solarni filter sa IR specifikacijom     | <b>3,4,5,..11</b>                   | Zavarivanje                              | -                 |

| MEHANI KA OTPORNOST (ZAŠTITA OD ESTICA VELIKE BRZINE) |                           |                       |           |         |         |       |        |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------|---------|---------|-------|--------|
| SIMBOL  | NIVO UTICAJA              | BRZINA UTICAJA        | Dijametar | Grami   | Nao are | Maske | Viziri |
| <b>A (T)</b>  | Visoko energetske uticaj  | 190 m/s<br>684 km/h   | ø 6 mm    | 0,86 gr |         |       | •      |
| <b>B (T)</b>  | Srednji energetske uticaj | 120 m/s<br>432 km/h   |           |         | •       | •     |        |
| <b>F (T)</b>  | Nisko energetske uticaj   | 45 m/s<br>162 km/h    |           |         | •       | •     | •      |
| <b>S</b>  | Pove ana hrapavost        | 5.1 m/s<br>18.36 km/h | ø 22 mm   | 43 gr   | •       | •     | •      |

Ako iza slova koje se odnosi na udar (F, B ili A) stoji slovo T, to zna i da okvir štiti od udara na ekstremnim temperaturama (-5° / +55°C)

| OPCIONI USLOVI ZA NAO ARE, POSEBNE ZAŠTITNE NAO ARE I VIZIRE |   |
|--|---|
| <b>K</b>   | Otpornost na abraziju                           |
| <b>N</b>   | Otpornost na maglu                              |
| <b>T</b>   | Otpornost na ekstremne temperature (-5° + 55°C) |
| <b>H</b>   | Okviri koji odgovaraju malim glavama            |
| <b>R</b>   | Pove ana infrared refleksija                    |

| OBLASTI PRIMENE |                              |   |         |       |        |
|-----------------|------------------------------|---|---------|-------|--------|
| SIMBOL          | PRIMENA                      | OPIS OBLASTI PRIMENE  | Nao are | Maske | Viziri |
| Bez simbola     | Osnovna primena              | Neodre ene mehani ke opasnosti i opasnosti koje proizilaze iz ultraljubi astog, vidljivog, infracrvenog i sun evog zra enja | •       | •     | •      |
| 3               | Te nosti                     | Te nosti (kapljice ili prskanja)  |         | •     | •      |
| 4               | Veliki komadi estica         | Prašine sa esticama > 5 µm  |         | •     |        |
| 5               | Gasovi i manji komadi estica | Gasovi, isparenja, sprejevi, dim i prašina sa esticama dimenzija < 5 µm   |         | •     |        |
| 8               | Short-circuit electric arc   | Elektri ni udari izazvani kratkim spojevima u elektri nim sistemima   |         | •     | •      |
| 9               | Molten metals and hot solids | Prskanja te nih metala i prodiranje vrstih užarenih materijala  |         | •     | •      |

# Ure aji za zaštitu ruku

## OPŠTI ZAHTEVI STANDARDA: EN ISO 21420:2020

Evropski standard EN 420:2003+A1:2009, zamenjen 2020. sa EN ISO 21420:2020, definiše opšte zahteve i odgovarajuće procedure ispitivanja za rukavice, njihov dizajn i proizvodnju, otpornost materijala rukavica na prodiranje vode, neškodljivost (pH vrednost u opsegu 3,5 - 9,5, sadržaj hroma VI < 3 ppm, sadržaj proteina koji se može ekstrahovati), udobnost i efikasnost (veličina, komfor, propustljivost i upijanje vodene pare), oznake i informacije koje je dao proizvođač primenjive na sve zaštitne rukavice.

Rukavica je individualni zaštitni proizvod dizajniran da zaštiti ruku i njene različite delove. Rukavica takođe može pokrivati deo podlaktica i ruku. Indeks performansi, obično označen brojem između 0 i 4 (5 u slučaju sečenja), označava koliko dobro rukavica radi u datom testu. Ovo rangiranje onda omogućava klasifikaciju rezultata testa. Nivo 0 označava da rukavica nije ispitana ili da ne ispunjava minimalne uslove. Nivo performansi Ks označava da je metoda ispitivanja nije pogodan za testirani uzorak rukavica. Veliki broj obično odgovara visokom nivou performansi. Standard se takođe može primeniti na rukave za zaštitu ruku i podlaktica

## POSEBNI STANDARDI

### MEHANIČKI RIZICI



### EN 388:2016+A1:2018

Ovim standardom se utvrđuju fizički zahtevi i zahtevi za performanse, kao i metode ispitivanja za zaštitne rukavice i **mehaničke rizike:**

- Otpornost na abraziju (0-4): Broj ciklusa potrebnih za brušenje rupe abrazivnim papirom (Klingspor) u okruglom uzorku rukavice materijala pod stalnim pritiskom i kretanjem.
- Otpornost na sečenje sečivom pomoću Coup testa (0-5): Broj ciklusa potrebnih za sečenje uzorka korišćenjem nerazlika elika kružno sečenje sa konstantnom brzinom i smanjenom silom od 5 njutna (oko 510 g). Ispitivanje ISO 139997 se vrši na materijalima koji se seku tupim, nakon određenog broja ciklusa bez sečenja, što postaje referenca otpora na sečenje.
- Otpornost na cepanje (0-4): Sila potrebna da izazove širenje kidanja u uzorku pravougaone rukavice sa početnim rezom do maksimalne sile od 75N (približno 7,6 kg).
- Otpornost na perforaciju (0-4): Sila potrebna da se prodre kroz uzorak upotrebom eličnog bita standardne veličine pri konstantnoj brzini od 10 cm/min.
- Otpornost na sečenje sečivom korišćenjem ISO testa (A - F): sila u njutnima (N) potrebna za sečenje uzorka korišćenjem pravougaonog sečiva sa određenom mašinom za ispitivanje rezanja (TDM). Ovaj test je opcioni, osim ako se sečenje u testu Coup ne otupi, što ga čini referentnim na otpornost na sečenje. Svakoј vrednosti je dodeljeno slovo na sledeći na in:

| NIVOI ZAŠTITE        | A   | B      | C      | D    | E    | F    |
|----------------------|-----|--------|--------|------|------|------|
| Sila u N (Newton)    | >2  | ≥5     | ≥10    | ≥15  | ≥22  | ≥30  |
| Otpornost na sečenje | LOW | MEDIUM | MEDIUM | HIGH | HIGH | HIGH |

f) Otpornost na udar (P): Za zaštitne rukavice otporne na udarce, meri osipanje sile iz zaštitnog područja prateći udar kupolastim nakovnjem pri energiji udara od 5 džula. Test je u skladu sa testom zaštite od udara za motocikliste koje zaštitne rukavice standarda EN 13594:2015. Ako je test uspešan, dodaje se 'P', u suprotnom ništa nije naznačeno.

| NIVOI ZAŠTITE                                     | 1    | 2    | 3     | 4     | 5   |
|---|------|------|-------|-------|-----|
| a) Otpornost na abraziju (ponavljanja)            | >100 | ≥500 | ≥2000 | ≥8000 | -   |
| b) Otpornost na sečenje sečivom (Coup test/Index) | >1.2 | ≥2.5 | ≥5    | ≥10   | ≥20 |
| c) Otpornost na kidanje (Newton)                  | >10  | ≥25  | ≥50   | ≥75   | -   |
| d) Otpornost na perforaciji (Newton)              | >20  | ≥60  | ≥100  | ≥150  | -   |
| Sila u N (Newton)                                 | >2   | ≥5   | ≥10   | ≥15   | -   |

Nivo X (a) do (f) može biti prisutan, što znači "nije testiran" ili "nije primenljiv".

## TOPLOTA I PLAMEN



### EN 407:2004

Ovaj standard utvrđuje zahteve, metode ispitivanja, informacije koje treba obezbediti i obeležavanje zaštitnih rukavica protiv toplote i/ili požara. Priroda i nivo zaštite označeni su piktogramom pranim nizom od šest cifara koji određuju nivo performanse za relevantne uslove rizika opisanih u tabeli ispod:

| OPIS                                       |                                   | NiVO 1 | NiVO 2 | NiVO 3 | NiVO 4 |
|--|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>a)</b> Performanse plamena              | Otpornost na plamen (sekunde)     | ≤20    | ≤20    | ≤3     | ≤2     |
|  | Užarenost (sekunde)               |        | ≤120   | ≤25    | ≤5     |
| <b>b)</b> Kontakt sa toplotom              | Kontaktna temperatura (°C)        | 100    | 250    | 350    | 500    |
|  | Vreme praga tolerancije (sekunde) | ≤15    | <15    | <15    | ≤15    |
| <b>c)</b> Konvektivna toplota              | (HTI indeks)                      | <4     | ≤7     | ≤10    | ≤18    |
| <b>d)</b> Zračenje toplote                 | Transmisija toplote (seconds)     | ≤5     | ≤30    | ≤90    | ≤150   |
| <b>e)</b> Kratka prskanja i topljeni metal | (kapljice)                        | ≤5     | ≤15    | ≤25    | ≤35    |
| <b>f)</b> Velike količine topljenog metala | (grami topljenog gvožđa)          | 30     | 60     | 120    | 200    |

Pažnja: "O" = rukavica nije prošla test / "X" = rukavica nije testirana

## HLADNO A



### EN 511:2006

Ovaj standard utvrđuje zahteve i metode ispitivanja rukavica koje štite od hladnoće koja se prenosi konvekcijom do -50°C. Zaštita od hladnoće je predstavljena piktogramom pranim nizom od tri indikatora u kojima se odnose na specifična zaštitna svojstva opisana u sledećoj tabeli:

| OPIS  | NIVO 0   | NIVO 1        | NIVO 2        | NIVO 3        | NIVO 4   |
|---|----------|---------------|---------------|---------------|----------|
| <b>A</b><br>Konvektivna hladnoća<br>Termalna izolacija<br>ITR in m <sup>2</sup> C/w | ITR<0,10 | 0,10<ITR<0,15 | 0,15<ITR<0,22 | 0,22<ITR<0,30 | 0,30<ITR |
| <b>B</b><br>Kontaktna hladnoća<br>Termalna otpornost<br>R in m <sup>2</sup> C/w     | R<0,25   | 0,025<R<0,050 | 0,050<R<0,100 | 0,100<R<0,150 | 0,150<R  |
| <b>C</b><br>Nepropusnost<br>vode  | NULA     | PROŠAO        | -             | -             | -        |

Pažnja: "O" = rukavica nije prošla test / "X" = rukavica nije testirana

## HEMIJSKI AGENSI



### EN ISO 374-1:2016

Ovaj standard utvrđuje zahteve i metode ispitivanja rukavica koje pružaju zaštitu od hemijskih agenasa.

Oni prolaze kroz tri metode testiranja:

- Ispitivanje penetracije prema standardu EN 374-2:2014
- Ispitivanje propusnosti u skladu sa standardom EN 16523-1:2015 koji zamenjuje standard EN 374-3
- Ispitivanje degradacije u skladu sa standardom EN 374-4:2013

Na osnovu rezultata testova, rukavice su klasifikovane u tri različita tipa opisana u sledećoj tabeli:

| TIP RUKAVICA | PERFORMANSE   | OZNAKE   |
|--------------|---|--|
| Tip A        | Nepropusnost (EN 374-2)<br>Vreme penetracije $\geq$ 30 min za minimum 6 hemikalija iz nove liste (EN 16523-1) | EN ISO 374-1/TYPE A<br><br>UVWXYZ |
| Tip B        | Nepropusnost (EN 374-2)<br>Vreme penetracije 30 min za minimum 3 hemikalije iz nove liste (EN 16523-1)        | EN ISO 374-1/TYPE B<br><br>XYZ    |
| Tip C        | Nepropusnost (EN 374-2)<br>Vreme penetracije 10 min za minimum 1 hemikaliju iz nove liste (EN 16523-1)        | EN ISO 374-1/TYPE C<br>           |

## MIKRO ORGANIZMI



### EN ISO 374-5:2016

Ovaj standard utvrđuje zahteve i metode ispitivanja rukavica koje pružaju zaštitu od mikroorganizama.

Moraju proći test penetracije u skladu sa standardom EN 374-2:2014.

Zaštita od virusa se može dodati i deklarirati ako rukavica prođe test ISO 16604:2004 (metod B):

EN ISO 374-5



Za rukavice koje štite od bakterija i gljivica

EN ISO 374-5



Za rukavice koje štite od bakterija, gljivica i virusa

VIRUS

## PESTICIDI



### ISO 18889:2019

Ovaj standard utvrđuje zahteve i metode ispitivanja rukavica koje pružaju zaštitu od pesticida.

Za rukavice klasifikovane kao G1 i G2, potreban je test materijala i punih rukavica. Pored testova sprovedenih na hemijski otpornim rukavicama, ove rukavice su takođe testirane sa surogatom pesticida.

G1 rukavice nude niži nivo zaštite od G2 rukavica.

- G1 rukavice su pogodne kada je potencijalni rizik relativno nizak. Ove rukavice nisu pogodne za upotrebu sa koncentrovanim pesticidima formulacije i/ili za situacije u kojima postoje mehanički rizici. G1 rukavice su obično za jednokratnu upotrebu.

- G2 rukavice su pogodne kada je potencijalni rizik veći. Ove rukavice su pogodne za upotrebu i sa koncentrovanim i razblaženim pesticidima.

# Kompanijski paketi i kutije prve pomoći

## Zakonodavni dekret 81-08 bivši 626 Ministarski dekret 388

Kompanijski kompleti prve pomoći i kutije su obavezni predmeti koje treba držati na radnom mestu u cilju poštovanja propisa zaštićenosti na radu. Što se tiče sadržaja kompleta prve pomoći, uredbom je predviđena standardna osnovna oprema. Član 45. Zakonske uredbe 81/08 precizira sadržaj kompleta prve pomoći i uslove za izvođenje kurseva prve pomoći.

Član 45. Zakonske uredbe 81/08, pozivaju se na Uredbu 388 od 2003. godine, deli preduzeća na različite grupe (A i B) na osnovu vrste poslovanja, broju zaposlenih i faktorima rizika koji mogu uticati na radnike.

Uredbom se preduzeća razvrstavaju u tri grupe prema vrsti poslovanja, broju zaposlenih i faktora rizika kao što su:

- Grupa A: sva preduzeća ili proizvodne jedinice sa industrijskom delatnošću, termoelektrane, nuklearna postrojenja i laboratorije, rudarska preduzeća i druge rudarske delatnosti, preduzeća za proizvodnju eksploziva, baruta i municije; preduzeća ili proizvodne jedinice sa pet radnika koji pripadaju ili se pripisuju INAIL tarifnim grupama sa indeksom nezgode trajnog invaliditeta veći od četiri; preduzeća ili proizvodne jedinice sa više od pet stalnih radnika u sektoru poljoprivrede.

- Grupa B: preduzeća ili proizvodne jedinice sa tri ili više radnika koji nisu uključeni u grupu A.

- Grupa C: preduzeća ili proizvodne jedinice sa manje od tri radnika koji nisu uključeni u grupu A.

Poslodavac je dužan da obezbedi da na radnom mestu budu prisutni:

- komplet prve pomoći za preduzeća iz grupe A i B u skladu sa aneksom 1 ministarske uredbe 388

- komplet prve pomoći za preduzeća iz grupe C u skladu sa aneksom 2 ministarske uredbe 388

### MINIMALNI SADRŽAJ KOMPLETA PRVE POMOĆI:

Ministarska uredba 388 propisuje da preduzeća iz grupe A i B moraju imati komplet prve pomoći koji sadrži minimalnu opremu navedeno u Aneksu 1:

- Sterilne rukavice za jednokratnu upotrebu (5 pari).
- Štitnik za lice otporan na prskanje.
- 1 litar boca jodopovidona 10% rastvora joda za kožu (1).
- 500 ml boce fiziološkog rastvora (natrijum hlorid - 0,9%) (3).
- Sterilni jastučići od gaze 10 x 10 u pojedinačnim kesama (10).
- Sterilni jastučići od gaze 18 x 40 u pojedinačnim kesama (2).
- Sterilni peškiri za jednokratnu upotrebu (2).
- Sterilne pincete za jednokratnu upotrebu (2).
- Pakovanje elastične mreže srednje veličine (1).
- Pakovanje vate (1).
- Spremni za upotrebu gipsani paketi različitih veličina (2).
- Rolne gipsa visine 2,5 cm (2).
- Jedne makaze.
- Hemostatske vezice (3).
- Paketi leda spremni za upotrebu (2).
- Jednokratne kese za sakupljanje medicinskog otpada (2).
- Termometar.
- Uređaj za merenje krvnog pritiska

U kompanijama grupe C, poslodavac mora da obezbedi da komplet lekova koji sadrži minimalnu opremu naznačenu u Aneksu 2 je dostupno:

- Sterilne rukavice za jednokratnu upotrebu (2 para).
- 125 ml flaša jodopovidona 10% rastvora joda za kožu (1).
- 250 ml boce fiziološkog rastvora (natrijum hlorid - 0,9%) (1).
- Sterilni jastučići od gaze 18 x 40 u pojedinačnim kesama (1).
- Sterilni jastučići od gaze 10 x 10 u pojedinačnim kesama (3).
- Sterilne pincete za jednokratnu upotrebu (1).
- Pakovanje vate (1).
- Spremno za upotrebu gipsano pakovanje različitih veličina (1).
- Rolna gipsa visine 2,5 cm (1).
- Rola porubljenog zavoja visine 10 cm (1).
- Jedne makaze (1).
- Jedna hemostatska klopka (1).
- Pakovanje leda spremno za upotrebu (1).
- Jednokratne kese za sakupljanje medicinskog otpada (1).
- Uputstva o korišćenju pomenute opreme i pružanju prve pomoći dok čekate hitnu pomoć.

Napomena: Zakon zahteva da sadržaj ne sme da istekne ili nestane nakon što je upotrebljen. Stoga je neophodno zameniti ili ih dopuniti korišćenjem odgovarajućih kompleta. Ovi predmeti kao što su flasteri obično imaju rok trajanja od 5 godina. Za te ne







**rossini.**

rossini1969.it



**rossini.**

Via Pastrengo, 7M/9

24068 Seriate (BG)

t. +39 035 312696

p.iva 01992400166

commerciale@rossini1969.it

Share capital: Euro 28 million, fully paid-up

J00050

